



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202117165, 24 Maret 2021

Pencipta

Nama : Akmaludin, S.Kom., MMSI, Cepi Cahyadi, S.Kom., MM dkk
Alamat : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830, Jakarta, DKI JAKARTA, 12830
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Akmaludin, S.Kom., MMSI
Alamat : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830, Jakarta, DKI JAKARTA, 12830
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Program Aplikasi Jasa Rental Mobil
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 24 Maret 2021, di Bekasi
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000244712

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Akmaludin, S.Kom., MMSI	Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830
2	Cepi Cahyadi, S.Kom., MM	Kp. Cibodas Rt. 001/ Rw.002, Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu, Tasikmalaya Jawa Barat, Kode Pos: 46196.
3	Eren Gernaria Sihombing, M.Kom	Taman Wisma Asri Jl. Manggis VII Blok C8 Nomor 129 Rt. 005 Rw. 010, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos: 17121
4	Ester Arisawati, M.Kom	Taman Lopang Indah Blok F 28A No. 14 Rt. 005, Rw 007, Kel. Lopang Kec. Serang, Serang, Banten, Kode Pos: 42133
5	Linda Sari Dewi, M.Kom	Jl. Pamitran No. 43 Rt. 001, Rw. 007, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos: 13770
6	Rinawati, M.Kom	Perum Metland Cibitung Blok 06/9 Rt. 003, Rw. 020, Kel. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos: 17530
7	Suhardoyo, MM	Pondok Ungu Permai Sektor V Blok J-8/8 Rt. 003, Rw.026, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kode Pos: 17610




MANUAL BOOK
PROGRAM APLIKASI JASA RENTAL MOBIL



Program Aplikasi Jasa Rental Mobil
Maret 2021

Tampilan “Login”


Menu login sebagai awal masuk kedalam program aplikasi jasa rental mobil, perhatikan gambar 1.



Gambar 1. Menu login

Tampilan dashboard


Dasboard ini merupakan tampilan setelah berhasil melakukan login dari setiap user, perhatikan gambar 2.



Gambar 2. Dasboard

Tampilan Data Merk


Data merk menggambarkan pilihan mobil yang akan disewa sesuai keinginan para parental mobil sesuai keinginannya, perhatikan gambar 3



Gambar 3. Data merk

Tampilan Data Mobil


Data mobil memberikan gambaran kepada parental mengenai atribut yang ada pada mobil yang akan direntalkan, perhatikan gambarr 4.



Gambar 4. Data mobil

Tampilan Detail mobil


Detail mobil memberikan gambaran kepada parental tentang detail atribut pada mobil yang akan direntalkan, perhataikan gambar 5



Gambar 5. Detail mobil

Tampilan Ubah Merk


Ubah merk memberikan gambaran kepada parental, bahwa merk mobil yang ditawarkan cukup beraneka ragam dan dapat diubah , perhatikan gambar 6.



Gambar 6. Ubah merk

Tampilan Data Mobil


Data mobil memberikan gambaran bahwa setiap mobil memiliki standar dari setiap merk yang ingin direntalkan, perhatikan gambar 7.



Gambar 7. Data mobil

Tampilan Data Pemesan


Data pemesanan memberikan gambaran kepada parental, bahwa dapat melakukan pengisian data pemesan agar dapat dikonfirmasi, perhatikan gambar 8.



Gambar 8. Data pemesan

Tampilan Detail Pemesan


Detail pemesan memberikan gambaran bahwa pemesan dapat dilihat secara detail, yang ditampilkan hanya tiga atribut saja, perhatikan Gambar 9.



Gambar 9. Detail pemesan

Tampilan Jenis Bayar


Jenis bayar memberikan gambaran bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa cara, cash atau transfer misalnya, perhatikan Gambar 11.



Gambar 11. Jenis bayar

Tampilan Data Perjalanan


Data perjalanan memberikan gambaran bahwa dari mana dan mau kemana tujuan perjalanan parental akan pergi, perhatikan Gambar 12.



Gambar 12. Data perjalanan

Tampilan Data Pesanan


Data pesanan memberikan gambaran untuk mengetahui pesanan parental secara keseluruhan baik siapa pemesannya, merk mobil yang dirental dan jenis bayar yang digunakan, perhatikan Gambar 13.



Gambar 13. Data pesanan

Tampilan Detail Pesanan

Detail pesanan memberikan gambaran secara rinci terhadap pemesanan yang telah dilakukan oleh parental, perhatikan Gambar 14.



Gambar 14. Detail pesanan

LISTING PROGRAM

PROGRAM APLIKASI JASA RENTAL MOBIL

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
  <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
  <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
  <div id="wrapper">
    <?php partial('navbar', $aktif) ?>
    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
      <div id="content">
        <?php partial('topbar') ?>
        <div class="container-fluid">
          <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
              <div class="clearfix">
                <div class="float-left">
                  <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                </div>
                <!-- <div class="float-right">
                  <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                </div> -->
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">

            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <div class="card shadow">
                    <div class="card-header">
                        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary"><?= $judul ?> - <?= $akun->nama ?></h6>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-4">
                                nama ?>" class="img-thumbnail mb-4">
                            </div>
                            <div class="col-md-8">
                                <table class="table table-borderless">
                                    <tr>
                                        <td>Nama</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td><b><?= $akun-
>nama ?></b></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>Username</td>
                                        <td>:</td>
                                        <td><b><?= $akun-
>username ?></b></td>
                                    </tr>
                                </table>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col">
                                <a href="<?= base_url('akun/hapus/' .
$akun->id) ?>" class="btn btn-sm btn-
danger" onclick="return confirm('apakah anda yakin?')"><i class="fa fa-
trash"></i> Hapus</a>
                                <a href="<?= base_url('akun') ?>" clas
s="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fa fa-reply"></i> Kembali</a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

    <?php partial('footer') ?>
</div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
</body>

</html>

```

Dashboard.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

```

```

    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800">Selamat Datang :)</h1>
                    <hr>
                    <div class="row">
                        <div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
                            <div class="card border-left-primary shadow h-100 py-2">
                                <div class="card-body">
                                    <div class="row no-gutters align-items-center">
                                        <div class="col mr-2">
                                            <div class="text-xs font-weight-bold text-primary text-uppercase mb-1">Data Mobil</div>
                                            <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?php print_r($mobil->num_rows) ?> Mobil</div>
                                        </div>
                                        <div class="col-auto">
                                            <i class="fas fa-car fa-2x text-gray-300"></i>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
                            <div class="card border-left-success shadow h-100 py-2">
                                <div class="card-body">
                                    <div class="row no-gutters align-items-center">
                                        <div class="col mr-2">
                                            <div class="text-xs font-weight-bold text-success text-uppercase mb-1">Data Pemesan</div>
                                            <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"><?= $pemesan->num_rows ?> Pemesan</div>
                                        </div>
                                        <div class="col-auto">

```

```

                                <i class="fas fa-user fa-2x text-gray-
300"></i>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
                <div class="card border-left-info shadow h-100 py-2">
                    <div class="card-body">
                        <div class="row no-gutters align-items-
center">
                            <div class="col mr-2">
                                <div class="text-xs font-weight-
bold text-info text-uppercase mb-1">Data Pesanan</div>
                                <div class="row no-gutters align-
items-center">
                                    <div class="col-auto">
                                        <div class="h5 mb-0 mr-3 font-
weight-bold text-gray-800"><?= $pesanan->num_rows ?> Pesanan</div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-auto">
                                    <i class="fas fa-receipt fa-2x text-
gray-300"></i>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <div class="col-xl-3 col-md-6 mb-4">
                <div class="card border-left-warning shadow h-100 py-
2">
                    <div class="card-body">
                        <div class="row no-gutters align-items-
center">
                            <div class="col mr-2">
                                <div class="text-xs font-weight-
bold text-warning text-uppercase mb-1">Data Akun</div>
                                <div class="h5 mb-0 font-weight-
bold text-gray-800"><?= $akun->num_rows ?> Akun</div>
                                </div>
                                <div class="col-auto">
                                    <i class="fas fa-users fa-2x text-
gray-300"></i>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <div class="card shadow">
            <div class="card-header">
                <strong>Akun yang sedang login</strong>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3">
                        nama ?>" class="img-thumbnail mb-4">
                    </div>
                    <div class="col-md-9">
                        <table class="table table-borderless">
                            <tr>
                                <td>Nama</td>
                                <td>:</td>
                                <td><b><?= $_SESSION['login']['nama'] ?></b></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Username</td>
                                <td>:</td>
                                <td><b><?= $_SESSION['login']['username'] ?></b></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Tanggal & Jam Login</td>
                                <td>:</td>
                                <td><b><?= $_SESSION['login']['waktu'] ?></b></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Server</td>
                                <td>:</td>
                                <td><b><?= $_SERVER['SERVER_NAME'] ?></b></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
<?php partial('footer') ?>
</div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-2.min.js"></script>
</body>
</html>

```

C_Jenis_Bayar.php

```

<?php

class C_Jenis_Bayar extends Controller {
    public function __construct(){
        $this->addFunction('url');
        if(!isset($_SESSION['login'])) {
            $_SESSION['error'] = 'Anda harus masuk dulu!';
            header('Location: ' . base_url());
        }

        $this->addFunction('web');
        $this->addFunction('session');
        $this->req = $this->library('Request');
        $this->j_bayar = $this->model('M_Jenis_Bayar');
    }

    public function index(){
        $data = [
            'aktif' => 'jenis_bayar',
            'judul' => 'Data Jenis Bayar',
            'data_jenis_bayar' => $this->j_bayar->lihat(),
            'no' => 1
        ];
        $this->view('jenis_bayar/index', $data);
    }
}

```

```

    }

    public function tambah(){
        if(!isset($_POST['tambah'])) redirect('jenis_bayar');

        $jenis_bayar = $this->req->post('jenis_bayar');
        if($this->j_bayar->tambah($jenis_bayar)){
            setSession('success', 'Data berhasil ditambahkan!');
            redirect('jenis_bayar');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal ditambahkan!');
            redirect('jenis_bayar');
        }
    }

    public function ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->j_bayar->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('jenis_bayar');

        $data = [
            'aktif' => 'jenis_bayar',
            'judul' => 'Ubah Jenis Bayar',
            'jenis_bayar' => $this->j_bayar->lihat_id($id)->fetch_object(),
        ];
        $this->view('jenis_bayar/ubah', $data);
    }

    public function proses_ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->j_bayar->cek($id)-
>num_rows == 0 || !isset($_POST['ubah'])) redirect('jenis_bayar');

        $jenis_bayar = $this->req->post('jenis_bayar');
        if($this->j_bayar->ubah($jenis_bayar, $id)){
            setSession('success', 'Data berhasil diubah!');
            redirect('jenis_bayar');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal diubah!');
            redirect('jenis_bayar');
        }
    }

    public function hapus($id = null){
        if(!isset($id) || $this->j_bayar->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('jenis_bayar');

        if($this->j_bayar->hapus($id)){
            setSession('success', 'Data berhasil dihapus!');
            redirect('jenis_bayar');
        }
    }

```

```

    } else {
        setSession('error', 'Data gagal dihapus!');
        redirect('jenis_bayar');
    }
}
}

```

C_Merk.php

```

<?php

class C_Merk extends Controller {
    public function __construct(){
        $this->addFunction('url');
        if(!isset($_SESSION['login'])) {
            $_SESSION['error'] = 'Anda harus masuk dulu!';
            header('Location: ' . base_url());
        }

        $this->addFunction('web');
        $this->addFunction('session');
        $this->req = $this->library('Request');
        $this->merk = $this->model('M_Merk');
    }

    public function index(){
        $data = [
            'aktif' => 'merk',
            'judul' => 'Data Merk',
            'data_merk' => $this->merk->lihat(),
            'no' => 1
        ];
        $this->view('merk/index', $data);
    }

    public function tambah(){
        if(!isset($_POST['tambah'])) redirect('merk');

        $merk = $this->req->post('merk');
        if($this->merk->tambah($merk)){
            setSession('success', 'Data berhasil ditambahkan!');
            redirect('merk');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal ditambahkan!');
            redirect('merk');
        }
    }
}

```

```

    public function ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('merk');

        $data = [
            'aktif' => 'merk',
            'judul' => 'Ubah Merk',
            'merk' => $this->merk->lihat_id($id)->fetch_object(),
        ];
        $this->view('merk/ubah', $data);
    }

    public function proses_ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0 || !isset($_POST['ubah'])) redirect('merk');

        $merk = $this->req->post('merk');
        if($this->merk->ubah($merk, $id)){
            setSession('success', 'Data berhasil diubah!');
            redirect('merk');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal diubah!');
            redirect('merk');
        }
    }

    public function hapus($id = null){
        if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('merk');

        if($this->merk->hapus($id)){
            setSession('success', 'Data berhasil dihapus!');
            redirect('merk');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal dihapus!');
            redirect('merk');
        }
    }
}

```

Detail.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>
                            <hr>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="card shadow">
                                <div class="card-header">

```

```
<h6 class="m-0 font-weight-bold text-  
primary"><?= $judul ?> - <?= $akun->nama ?></h6>  
</div>  
<div class="card-body">  
<div class="row">  
<div class="col-md-4">  
nama ?>" class="img-thumbnail mb-4">  
</div>  
<div class="col-md-8">  
<table class="table table-borderless">  
<tr>  
<td>Nama</td>  
<td>:</td>  
<td><b><?= $akun->  
nama ?></b></td>  
</tr>  
<tr>  
<td>Username</td>  
<td>:</td>  
<td><b><?= $akun->  
username ?></b></td>  
</tr>  
</table>  
</div>  
</div>  
<div class="row">  
<div class="col">  
<a href="<?= base_url('akun/hapus/' .  
$akun->id) ?>" class="btn btn-sm btn-  
danger" onclick="return confirm('apakah anda yakin?')><i class="fa fa-  
trash"></i> Hapus</a>  
  
<a href="<?= base_url('akun') ?>" clas  
s="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fa fa-reply"></i> Kembali</a>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
<?php partial('footer') ?>  
</div>  
</div>  
  
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
```

```

        <i class="fas fa-angle-up"></i>
    </a>

    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
</body>

</html>

```

C_Mobil.php

```

<?php

class C_Mobil extends Controller{
    public function __construct(){
        $this->addFunction('url');
        if(!isset($_SESSION['login'])) {
            $_SESSION['error'] = 'Anda harus masuk dulu!';
            header('Location: ' . base_url());
        }

        $this->addFunction('web');
        $this->addFunction('session');
        $this->req = $this->library('Request');
        $this->merk = $this->model('M_Merk');
        $this->mobil = $this->model('M_Mobil');
    }

    public function index(){
        $data = [
            'aktif' => 'mobil',
            'judul' => 'Data Mobil',
            'data_merk' => $this->merk->lihat(),
            'data_mobil' => $this->mobil->lihat(),

```

```

        'no' => 1
    ];
    $this->view('mobil/index', $data);
}

public function tambah(){
    if(!isset($_POST['tambah'])) redirect('mobil');

    // proses upload
    $upload_dir = BASEPATH . DS . 'uploads' . DS;
    $asal = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
    $ekstensi = pathinfo($_FILES['gambar']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
    $error = $_FILES['gambar']['error'];

    $img_name = $this->req->post('nama');
    $img_name = $this->req->post('nama');
    $img_name = strtolower($img_name);
    $img_name = str_replace(' ', '-', $img_name);
    $img_name = $img_name . '-' . time();

    if($error == 0){
        if(file_exists($upload_dir . $img_name . '.' . $ekstensi)) unlink(
$upload_dir . $img_name . '.' . $ekstensi);

        if(move_uploaded_file($asal, $upload_dir . $img_name . '.' . $ekst
ensi)){
            $data = [
                'id_merk' => $this->req->post('id_merk'),
                'nama' => $this->req->post('nama'),
                'warna' => $this->req->post('warna'),
                'jumlah_kursi' => $this->req->post('jumlah_kursi'),
                'no_polisi' => $this->req->post('no_polisi'),
                'tahun_beli' => $this->req->post('tahun_beli'),
                'gambar' => $img_name . '.' . $ekstensi,
            ];

            if($this->mobil->tambah($data)){
                setSession('success', 'Data berhasil ditambahkan!');
                redirect('mobil');
            } else {
                setSession('error', 'Data gagal ditambahkan!');
                redirect('mobil');
            }
        } else die('gagal upload gambar');
    } else die('gambar error');
}

public function detail($id){

```

```

        if(!isset($id) || $this->mobil->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('mobil');

        $data = [
            'aktif' => 'mobil',
            'judul' => 'Detail Mobil',
            'mobil' => $this->mobil->detail($id)->fetch_object(),
        ];

        $this->view('mobil/detail', $data);
    }

    public function ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->mobil->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('mobil');

        $data = [
            'aktif' => 'mobil',
            'judul' => 'Ubah Mobil',
            'mobil' => $this->mobil->lihat_id($id)->fetch_object(),
            'data_merk' => $this->merk->lihat(),
        ];
        $this->view('mobil/ubah', $data);
    }

    public function proses_ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->mobil->cek($id)-
>num_rows == 0 || !isset($_POST['ubah'])) redirect('mobil');

        $upload_dir = BASEPATH . DS . 'uploads' . DS;
        $asal = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
        $ekstensi = pathinfo($_FILES['gambar']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
        $error = $_FILES['gambar']['error'];

        $img_name = $this->req->post('nama');
        $img_name = $this->req->post('nama');
        $img_name = strtolower($img_name);
        $img_name = str_replace(' ', '-', $img_name);
        $img_name = $img_name . '-' . time();

        $data = [
            'id_merk' => $this->req->post('id_merk'),
            'nama' => $this->req->post('nama'),
            'warna' => $this->req->post('warna'),
            'jumlah_kursi' => $this->req->post('jumlah_kursi'),
            'no_polisi' => $this->req->post('no_polisi'),
            'tahun_beli' => $this->req->post('tahun_beli'),
            'gambar' => $img_name . '.' . $ekstensi,

```

```

];

$gambar_sebelumnya = $this->mobil->detail($id)->fetch_object()-
>gambar;

if($this->mobil->ubah($data, $id)){
    unlink($upload_dir . $gambar_sebelumnya) or die('gagal hapus gambar lama');
    if($error == 0){
        if(file_exists($upload_dir . $img_name . '.' . $ekstensi)) unlink($upload_dir . $img_name . '.' . $ekstensi);

        if(move_uploaded_file($asal, $upload_dir . $img_name . '.' . $ekstensi)){
            setSession('success', 'Data berhasil diubah!');
            redirect('mobil');
        } else die('gagal upload gambar');
    } else die('gambar error');
} else {
    setSession('error', 'Data gagal diubah!');
    redirect('mobil');
}
}

public function hapus($id = null){
    if(!isset($id) || $this->mobil->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('mobil');

    $gambar = $this->mobil->detail($id)->fetch_object()->gambar;
    unlink(BASEPATH . DS . 'uploads' . DS . $gambar) or die('gagal hapus gambar!');
    if($this->mobil->hapus($id)){
        setSession('success', 'Data berhasil dihapus!');
        redirect('mobil');
    } else {
        setSession('error', 'Data gagal dihapus!');
        redirect('mobil');
    }
}
}

```

C_Pesanan.php

```

<?php

class C_Merk extends Controller {
    public function __construct(){
        $this->addFunction('url');
    }
}

```

```

        if(!isset($_SESSION['login'])) {
            $_SESSION['error'] = 'Anda harus masuk dulu!';
            header('Location: ' . base_url());
        }

        $this->addFunction('web');
        $this->addFunction('session');
        $this->req = $this->library('Request');
        $this->merk = $this->model('M_Merk');
    }

    public function index(){
        $data = [
            'aktif' => 'merk',
            'judul' => 'Data Merk',
            'data_merk' => $this->merk->lihat(),
            'no' => 1
        ];
        $this->view('merk/index', $data);
    }

    public function tambah(){
        if(!isset($_POST['tambah'])) redirect('merk');

        $merk = $this->req->post('merk');
        if($this->merk->tambah($merk)){
            setSession('success', 'Data berhasil ditambahkan!');
            redirect('merk');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal ditambahkan!');
            redirect('merk');
        }
    }

    public function ubah($id){
        if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('merk');

        $data = [
            'aktif' => 'merk',
            'judul' => 'Ubah Merk',
            'merk' => $this->merk->lihat_id($id)->fetch_object(),
        ];
        $this->view('merk/ubah', $data);
    }

    public function proses_ubah($id){

```

```

        if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0 || !isset($_POST['ubah'])) redirect('merk');

        $merk = $this->req->post('merk');
        if($this->merk->ubah($merk, $id)){
            setSession('success', 'Data berhasil diubah!');
            redirect('merk');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal diubah!');
            redirect('merk');
        }
    }

    public function hapus($id = null){
        if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('merk');

        if($this->merk->hapus($id)){
            setSession('success', 'Data berhasil dihapus!');
            redirect('merk');
        } else {
            setSession('error', 'Data gagal dihapus!');
            redirect('merk');
        }
    }
}

```

C_Perjalanan.php

```

<?php

class C_Perjalanan extends Controller {
    public function __construct(){
        $this->addFunction('url');
        if(!isset($_SESSION['login'])) {
            $_SESSION['error'] = 'Anda harus masuk dulu!';
            header('Location: ' . base_url());
        }

        $this->addFunction('web');
        $this->addFunction('session');
        $this->req = $this->library('Request');
        $this->perjalanan = $this->model('M_Perjalanan');
    }

    public function index(){
        $data = [
            'aktif' => 'perjalanan',

```

```

        'judul' => 'Data Perjalanan',
        'data_perjalanan' => $this->perjalanan->lihat(),
        'no' => 1
    ];
    $this->view('perjalanan/index', $data);
}

public function tambah(){
    if(!isset($_POST['tambah'])) redirect('perjalanan');

    $data = [
        'asal' => $this->req->post('asal'),
        'tujuan' => $this->req->post('tujuan'),
        'jarak' => $this->req->post('jarak'),
    ];

    if($this->perjalanan->tambah($data)){
        setSession('success', 'Data berhasil ditambahkan!');
        redirect('perjalanan');
    } else {
        setSession('error', 'Data gagal ditambahkan!');
        redirect('perjalanan');
    }
}

public function ubah($id){
    if(!isset($id) || $this->perjalanan->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('perjalanan');

    $data = [
        'aktif' => 'perjalanan',
        'judul' => 'Ubah Perjalanan',
        'perjalanan' => $this->perjalanan->lihat_id($id)->fetch_object(),
    ];
    $this->view('perjalanan/ubah', $data);
}

public function proses_ubah($id){
    if(!isset($id) || $this->perjalanan->cek($id)-
>num_rows == 0 || !isset($_POST['ubah'])) redirect('perjalanan');

    $data = [
        'asal' => $this->req->post('asal'),
        'tujuan' => $this->req->post('tujuan'),
        'jarak' => $this->req->post('jarak'),
    ];
    if($this->perjalanan->ubah($data, $id)){
        setSession('success', 'Data berhasil diubah!');
    }
}

```

```

        redirect('perjalanan');
    } else {
        setSession('error', 'Data gagal diubah!');
        redirect('perjalanan');
    }
}

public function hapus($id = null){
    if(!isset($id) || $this->perjalanan->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('perjalanan');

    if($this->perjalanan->hapus($id)){
        setSession('success', 'Data berhasil dihapus!');
        redirect('perjalanan');
    } else {
        setSession('error', 'Data gagal dihapus!');
        redirect('perjalanan');
    }
}
}

```

C_Pemesanan.php

```

<?php

class C_Merk extends Controller {
    public function __construct(){
        $this->addFunction('url');
        if(!isset($_SESSION['login'])) {
            $_SESSION['error'] = 'Anda harus masuk dulu!';
            header('Location: ' . base_url());
        }

        $this->addFunction('web');
        $this->addFunction('session');
        $this->req = $this->library('Request');
        $this->merk = $this->model('M_Merk');
    }

    public function index(){
        $data = [
            'aktif' => 'merk',
            'judul' => 'Data Merk',
            'data_merk' => $this->merk->lihat(),
            'no' => 1
        ];
        $this->view('merk/index', $data);
    }
}

```

```

public function tambah(){
    if(!isset($_POST['tambah'])) redirect('merk');

    $merk = $this->req->post('merk');
    if($this->merk->tambah($merk)){
        setSession('success', 'Data berhasil ditambahkan!');
        redirect('merk');
    } else {
        setSession('error', 'Data gagal ditambahkan!');
        redirect('merk');
    }
}

public function ubah($id){
    if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('merk');

    $data = [
        'aktif' => 'merk',
        'judul' => 'Ubah Merk',
        'merk' => $this->merk->lihat_id($id)->fetch_object(),
    ];
    $this->view('merk/ubah', $data);
}

public function proses_ubah($id){
    if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0 || !isset($_POST['ubah'])) redirect('merk');

    $merk = $this->req->post('merk');
    if($this->merk->ubah($merk, $id)){
        setSession('success', 'Data berhasil diubah!');
        redirect('merk');
    } else {
        setSession('error', 'Data gagal diubah!');
        redirect('merk');
    }
}

public function hapus($id = null){
    if(!isset($id) || $this->merk->cek($id)-
>num_rows == 0) redirect('merk');

    if($this->merk->hapus($id)){
        setSession('success', 'Data berhasil dihapus!');
        redirect('merk');
    } else {

```

```

        setSession('error', 'Data gagal dihapus!');
        redirect('merk');
    }
}
}

```

Ubah.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800">Ubah Merk</h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>

```

```

        <hr>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-6">

        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header">
                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Ubah Data</h6>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form method="POST" action="<?= base_url('pemesan/proses_ubah/' . $pemesan->id) ?>" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="form-group">
                            <label for="nama">Nama pemesan</label>
                            <input type="text" value="<?= $pemesan
-
>nama ?>" name="nama" id="nama" required="required" placeholder="ketik" autoco
mplete="off" class="form-control">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelam
in</label>
                            <select name="jenis_kelamin" id="jenis
_kelamin" class="form-control">
                                <option value="L" <?= $pemesan-
>jenis_kelamin == 'L' ? 'selected' : '' ?>>Laki laki</option>
                                <option value="P" <?= $pemesan-
>jenis_kelamin == 'P' ? 'selected' : '' ?>>Perempuan</option>
                            </select>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label for="alamat">Alamat Pemesan</la
bel>
                            <textarea name="alamat" id="alamat" ro
ws="3" class="form-control" placeholder="ketik"><?= $pemesan-
>alamat ?></textarea>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label for="foto">Foto Pemesan</label>

```

```

        <input type="file" name="foto" id="foto" required="required" placeholder="ketik" autocomplete="off" class="form-control-file">
        ukuran foto wajib 200px X 200px
    </div>
    <div class="form-group">
        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-success" name="ubah"><i class="fa fa-pen"></i> Ubah</button>
        <button type="reset" class="btn btn-sm btn-danger"><i class="fa fa-times"></i> Batal</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php partial('footer') ?>
</div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-2.min.js"></script>

<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-demo.js"></script>
</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>
                            <hr>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
    <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
</body>

</html>

```

Ubah.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">

```

```

<h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
</div>
<!-- <div class="float-right">
    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
</div> -->
</div>
<hr>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-6">

        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header">
                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Ubah Data</h6>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form method="POST" action="<?= base_url('merk
/proses_ubah/' . $merk->id) ?>">
                        <div class="form-group">
                            <label for="merk">Nama Merk</label>
                            <input type="text" class="form-
control" name="merk" id="merk" autocomplete="off" required="required" placehol
der="ketik" value="<?= $merk->merk ?>">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <button type="submit" class="btn btn-
sm btn-success" name="ubah"><i class="fa fa-pen"></i> Ubah</button>
                            <button type="reset" class="btn btn-
sm btn-danger"><i class="fa fa-times"></i> Batal</button>
                            <a href="<?= base_url('merk') ?>" clas
s="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fa fa-reply"></i> Kembali</a>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        <?php partial('footer') ?>
    </div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
</body>

</html>

```

Detail.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">

```

```

</head>

<body id="page-top">
  <div id="wrapper">
    <?php partial('navbar', $aktif) ?>
    <!-- Content Wrapper -->
    <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
      <div id="content">
        <?php partial('topbar') ?>
        <div class="container-fluid">
          <div class="row">
            <div class="col-sm-12">
              <div class="clearfix">
                <div class="float-left">
                  <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                </div>
                <!-- <div class="float-right">
                  <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                </div> -->
              </div>
            <div class="float-right">
              <hr>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <div class="col-sm-6">
              <div class="card">
                <div class="card-header">
                  <h2>Detail Mobil - <?= $mobil->nama ?></h2>
                </div>
                <div class="card-body">
                  <div class="row">
                    <div class="col-md-6">
                      nama ?>" class="img-thumbnail mb-4">
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                      <table class="table table-borderless">
                        <tr>
                          <td>Nama</td>
                          <td>:</td>
                        </tr>
                      </table>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```



```

        <?php partial('footer') ?>
    </div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
</body>

</html>

```

Ubah.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">

```

```

    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800">Ubah Merk</h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>
                            <hr>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">

                            </div>
                        </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">
                            <div class="card shadow">
                                <div class="card-header">
                                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Ubah Data</h6>
                                </div>
                                <div class="card-body">
                                    <form method="POST" action="<?= base_url('mobi
l/proses_ubah/' . $mobil->id_mobil) ?>" enctype="multipart/form-data">
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="merk">Nama Merk</label>
                                            <select name="id_merk" id="merk" class
="form-control">
                                                <?php while($merk = $data_merk-
>fetch_object()) : ?>

```

```

                                <option value="<?= $merk-
>id ?>" <?= $mobil->id_merk == $merk->id ? 'selected' : '' ?>><?= $merk-
>merk ?></option>

                                <?php endwhile; ?>
                                </select>
                                </div>
                                <div class="form-group">
                                    <label for="nama">Nama Mobil</label>
                                    <input type="text" value="<?= $mobil-
>nama ?>" name="nama" id="nama" required="required" placeholder="ketik" autoco
mplete="off" class="form-control">
                                </div>
                                <div class="row">
                                    <div class="form-group col-6">
                                        <label for="warna">Warna Mobil</la
bel>
                                        <input type="text" value="<?= $mob
il-
>warna ?>" name="warna" id="warna" required="required" placeholder="ketik" aut
ocomplete="off" class="form-control">
                                    </div>
                                    <div class="form-group col-6">
                                        <label for="jumlah_kursi">Jumlah K
ursi</label>
                                        <input type="number" value="<?= $m
obil-
>jumlah_kursi ?>" name="jumlah_kursi" id="jumlah_kursi" required="required" pl
aceholder="ketik" autocomplete="off" class="form-control">
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="row">
                                    <div class="form-group col-6">
                                        <label for="no_polisi">No Polisi</
label>
                                        <input type="text" value="<?= $mob
il-
>no_polisi ?>" name="no_polisi" id="no_polisi" required="required" placeholder
="ketik" autocomplete="off" class="form-control">
                                    </div>
                                    <div class="form-group col-6">
                                        <label for="tahun_beli">Tahun Beli
</label>
                                        <input type="number" value="<?= $m
obil-
>tahun_beli ?>" name="tahun_beli" id="tahun_beli" required="required" placehol
der="ketik" autocomplete="off" class="form-control">
                                    </div>
                                </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="gambar">Gambar Mobil</label>
1>
            <input type="file" name="gambar" id="gambar" required="required" placeholder="ketik" autocomplete="off" class="form-control-file">
        </div>
        <div class="form-group">
            <button type="submit" class="btn btn-sm btn-success" name="ubah"><i class="fa fa-pen"></i> Ubah</button>
            <button type="reset" class="btn btn-sm btn-danger"><i class="fa fa-times"></i> Batal</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

    <?php partial('footer') ?>
</div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-2.min.js"></script>

<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-demo.js"></script>
</body>

</html>

```

Ubah.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800">Ubah Merk</h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>
                            <hr>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header">
                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Ubah Data</h6>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form method="POST" action="{%= base_url('pemesan/proses_ubah/' . $pemesan->id) %}" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="form-group">
                            <label for="nama">Nama pemesan</label>
                            <input type="text" value="{%= $pemesan->nama %}" name="nama" id="nama" required="required" placeholder="ketik" autocomplete="off" class="form-control">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin</label>
                            <select name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin" class="form-control">
                                <option value="L" {%= $pemesan->jenis_kelamin == 'L' ? 'selected' : '' %}>>Laki laki</option>
                                <option value="P" {%= $pemesan->jenis_kelamin == 'P' ? 'selected' : '' %}>>Perempuan</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="alamat">Alamat Pemesan</label>
                            <textarea name="alamat" id="alamat" rows="3" class="form-control" placeholder="ketik">{%= $pemesan->alamat %}</textarea>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="foto">Foto Pemesan</label>
                            <input type="file" name="foto" id="foto" required="required" placeholder="ketik" autocomplete="off" class="form-control-file">
                            ukuran foto wajib 200px X 200px
                        </div>
                        <div class="form-group">

```



```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>
                            <hr>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="card shadow">
                                <div class="card-header">

```

```

        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary"><?= $judul ?> - <?= $pemesan->nama ?></h6>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                nama ?>" class="img-thumbnail mb-4">
            </div>
            <div class="col-md-8">
                <table class="table table-borderless">
                    <tr>
                        <td>Nama</td>
                        <td>:</td>
                        <td><b><?= $pemesan-
>nama ?></b></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Jenis Kelamin</td>
                        <td>:</td>
                        <td><b><?= $pemesan-
>jenis_kelamin == 'L' ? 'Laki laki' : 'Perempuan' ?></b></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Alamat</td>
                        <td>:</td>
                        <td><b><?= $pemesan-
>alamat ?></b></td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col">
                <a href="<?= base_url('pemesan/ubah/'
. $pemesan->id) ?>" class="btn btn-sm btn-info"><i class="fa fa-
pen"></i> Ubah</a>
                <a href="<?= base_url('pemesan/hapus/'
. $pemesan->id) ?>" class="btn btn-sm btn-
danger" onclick="return confirm('apakah anda yakin?')"><i class="fa fa-
trash"></i> Hapus</a>
                <a href="<?= base_url('pemesan') ?>" c
lass="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fa fa-reply"></i> Kembali</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

    <?php partial('footer') ?>
</div>
</div>

<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
</body>

</html>

```

Ubah.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">

```

```

    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                                </div>
                                <hr>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-sm-6">

                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-sm-6">
                                <div class="card shadow">
                                    <div class="card-header">
                                        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Ubah Data</h6>
                                    </div>
                                    <div class="card-body">
                                        <form method="POST" action="<?= base_url('perj
alanan/proses_ubah/' . $perjalanan->id) ?>">
                                            <div class="form-group">
                                                <label for="asal">Kota Asal</label>
                                                <input type="text" value="<?= $perjala
nan->asal ?>" class="form-

```

```

control" name="asal" id="asal" autocomplete="off" required="required" placeholder="ketik">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="tujuan">Kota Tujuan</label>
        <input type="text" value="<?=$perjalanan->tujuan ?>" class="form-control" name="tujuan" id="tujuan" autocomplete="off" required="required" placeholder="ketik">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="jarak">Jarak (dalam KM)</label>
        <input type="number" value="<?=$perjalanan->jarak ?>" class="form-control" name="jarak" id="jarak" autocomplete="off" required="required" placeholder="ketik">
    </div>
    <div class="form-group">
        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-success" name="ubah"><i class="fa fa-pen"></i> Ubah</button>
        <button type="reset" class="btn btn-sm btn-danger"><i class="fa fa-times"></i> Batal</button>
        <a href="<?=$base_url('perjalanan') ?>" class="btn btn-sm btn-secondary"><i class="fa fa-reply"></i> Kembali</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
    <?php partial('footer') ?>
</div>
</div>
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
    <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>
<script src="<?=$base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?=$base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

```

```

        <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
        <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

        <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
        <script src="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
        <script src="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/js/demo/datatables-
demo.js"></script>
    </body>

</html>

```

Ubah.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">

```

```

        <div class="clearfix">
            <div class="float-left">
                <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800">Ubah Pesanan</h1>
            </div>
            <!-- <div class="float-right">
                <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
            </div> -->
        </div>
        <hr>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-6">

        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header">
                    <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary">Ubah Data</h6>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form method="POST" action="<?= base_url('pesa
nan/proses_ubah/' . $pesanan->id) ?>" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="form-group">
                            <label for="id_pemesan">Nama Pemesan</
label>

                            <input type="text" disabled="disabled"
class="form-control" value="<?= $pemesan->nama ?>">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label for="id_mobil">Mobil</label>
                            <input type="text" disabled="disabled"
class="form-control" value="<?= $mobil->nama ?>">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label for="id_perjalanan">Perjalanan<
/label>

                            <input type="text" disabled="disabled"
class="form-control" value="<?= $perjalanan->asal . ' - ' . $perjalanan-
>tujuan ?>">
                        </div>

```

```

        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label for="id_jenis_bayar">Je
nis Bayar</label>
                    <input type="text" disabled="d
isabled" class="form-control" value="<?= $jenis_bayar->jenis_bayar ?>">
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label for="harga">Harga</labe
l>
                    <input type="number" name="har
ga" id="harga" value="<?= $pesanan-
>harga ?>" placeholder="ketik" required="required" autocomplete="off" class="f
orm-control">
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label for="tgl_pinjam">Tangga
l Pinjam</label>
                    <input type="date" value="<?=
$pesanan-
>tgl_pinjam ?>" disabled="disabled" name="tgl_pinjam" id="tgl_pinjam" required
="required" autocomplete="off" class="form-control">
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label for="tgl_kembali">Tangg
al Kembali</label>
                    <input type="date" name="tgl_k
embali" value="<?= $pesanan-
>tgl_kembali ?>" id="tgl_kembali" required="required" autocomplete="off" class
="form-control">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <button type="submit" class="btn btn-
sm btn-success" name="ubah"><i class="fa fa-pen"></i> Ubah</button>

```



```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title><?= APP_NAME ?> - <?= $judul ?></title>
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,30
0i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-2/') ?>/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?= base_url('sb-admin-
2/') ?>/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body id="page-top">
    <div id="wrapper">
        <?php partial('navbar', $aktif) ?>
        <!-- Content Wrapper -->
        <div id="content-wrapper" class="d-flex flex-column">
            <div id="content">
                <?php partial('topbar') ?>
                <div class="container-fluid">
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="clearfix">
                                <div class="float-left">
                                    <h1 class="h3 mb-4 text-gray-
800"><?= $judul ?></h1>
                                </div>
                                <!-- <div class="float-right">
                                    <a href="" class="btn btn-sm btn-
primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Data</a>
                                </div> -->
                            </div>
                            <hr>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-sm-6">

                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="card shadow">
                                <div class="card-header">

```

```

        <h6 class="m-0 font-weight-bold text-
primary"><?= $judul ?> - <?= $pesanan->nama_pemesan ?></h6>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-4">
                Nama Pemesan <br>
                Tanggal Pinjam <br>
                Tanggal Kembali <br>
                Mobil <br>
                Perjalanan <br>
                Total Harga <br>
                Jenis Bayar <br>
            </div>
            <div class="col-sm-1">
                : <br>
                : <br>
                : <br>
                : <br>
                : <br>
                : <br>
                : <br>
            </div>
            <div class="col-sm-6">
                <strong><?= $pesanan-
>nama_pemesan ?></strong><br>
                <strong><?= $pesanan-
>tgl_pinjam ?></strong><br>
                <strong><?= $pesanan-
>tgl_kembali ?></strong><br>
                <strong><?= $pesanan-
>nama_mobil ?></strong><br>
                <strong><?= $pesanan->asal ?> -
                <?= $pesanan->tujuan ?></strong><br>
                <strong>Rp. <?= number_format($pesanan-
->harga, 2, ',', '.') ?></strong><br>
                <strong><?= $pesanan-
>jenis_bayar ?></strong><br>
            </div>
        </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row">
        <div class="col">
            <a href="<?= base_url('pesanan/ubah/'
. $pesanan->id) ?>" class="btn btn-sm btn-info"><i class="fa fa-
pen"></i> Ubah</a>
            <a href="<?= base_url('pesanan/hapus/'
. $pesanan->id) ?>" class="btn btn-sm btn-

```

