



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

SURAT TUGAS 334/B.01/LPPM-UNM/IX/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Nomor dan Tanggal Permohonan: EC00202154257, 12 Oktober 2021
Nomor Pencatatan: 000279418**

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :


Program Penjualan Barang Perkakas Dari Jenis Kayu

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Akmaludin S.Kom, MMSI
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 13 September 2021

Ketua
Universitas Nusa Mandiri

Andi Saryoko, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Arsip
- Ybs



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- | | |
|---|--|
| I. Nomor dan tanggal permohonan | : EC00202154257, 12 Oktober 2021 |
| II. Pencipta | |
| Nama | : Akmaludin, S.Kom., MMSI, dkk |
| Alamat | : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| III. Pemegang Hak Cipta | |
| Nama | : Akmaludin, S.Kom., MMSI |
| Alamat | : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| IV. Jenis Ciptaan | : Program Komputer |
| V. Judul Ciptaan | : Program Penjualan Barang Perkakas dari Jenis Kayu |
| VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia | : 12 Oktober 2021, di Jakarta |
| VII. Jangka waktu perlindungan | : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. |
| VIII. Nomor pencatatan | : 000279418 |

Adalah benar dan tercatat dalam database kami.

Untuk memastikan bahwa Anda mengakses Database yang benar, pastikan bahwa URL pada browser Anda adalah <https://e-hakcipta.dgip.go.id>



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202154257, 12 Oktober 2021

Pencipta

Nama : Akmaludin, S.Kom., MMSI, Eren Gernaria Sihombing, M.Kom dkk

Alamat : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet,
Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830 , Jakarta, DKI JAKARTA,
12830

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Akmaludin, S.Kom., MMSI

Alamat : Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet,
Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830 , Jakarta, DKI JAKARTA,
12830

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Program Penjualan Barang Perkakas Dari Jenis Kayu

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 12 Oktober 2021, di Jakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000279418

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.


LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Akmaludin, S.Kom., MMSI	Jl. Asem Baris Rt. 008/ Rw. 013 No. 13 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan. DKI Jakarta, Kode Pos: 12830
2	Eren Gernaria Sihombing, M.Kom	Taman Wisma Asri Jl. Manggis VII Blok C8 Nomor 129 Rt. 005 Rw. 010, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos: 17121
3	Ester Arisawati, M.Kom	Taman Lopang Indah Blok F 28A No. 14 Rt. 005, Rw 007, Kel. Lopang Kec. Serang, Serang, Banten, Kode Pos: 42133
4	Linda Sari Dewi, M.Kom	Jl. Pamitran No. 43 Rt. 001, Rw. 007, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos: 13770
5	Rinawati, M.Kom	Perum Metland Cibitung Blok 06/9 Rt. 003, Rw. 020, Kel. Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos: 17530
6	Friska Handayanna, M.Kom	Kp. Pedurenan No. 46 Rt. 008, Rw. 002, Kel. Pedurenan, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15157
7	Cepi Cahyadi, S.Kom., MM	Kp. Cibodas Rt. 001/ Rw.002, Kel. Sukajaya Kec. Purbaratu, Tasikmalaya Jawa Barat, Kode Pos: 46196.



MANUAL BOOK


PROGRAM PENJUALAN BARANG PERKAKAS DARI JENIS KAYU



*Manual Book Barang Perkakas Dari Jenis Kayu
Oktober
2021*

1. Admin


Sebagai awal dari penggunaan program perkakas dari jenis kayu, berawal dari Menu Admin merupakan tampilan awal yang dijalankan melalui menu index dengan pengguna sebagai Admin, setiap melakukan running aplikasi penjualan barang untuk kelengkapan rumah tangga Admin dapat melakukan pengolahan terhadap data pengguna, data barang, data transaksi dan data pelanggan. Adapun tampilan dari file index Admin dapat dilihat pada (Gambar 1).



Gambar 1. Layar Administrator

2. Data Pelanggan


Tampilan data pelanggan digunakan untuk mengetahui biodata pelanggan. Pada tampilan mengenai data pelanggan dimana data pelanggan ini terdiri dari isian data sederhana yang meliputi nama pelanggan, email pelanggan, dan telephone saja yang diminta, karena memang digambarkan dalam format sederhana. Untuk melihat tampilan data pelanggan dapat dilihat pada (Gambar 2).



Gambar 2. Data pelanggan

3. Data Barang

Untuk mengetahui barang perkakas dari jenis kayu dengan menggunakan menu barang yang difungsikan untuk menampilkan barang demi kelengkapan barang perkakas rumah tangga yang terdiri dari nama barang, harga barang, dan deskripsi barang kepada user atau calon pelanggan. Tampilan data barang dapat dilihat pada (Gambar 3).




Gambar 3. Data Barang

Cara penggunaannya perhatikan (Gambar 3) tampilan menu data barang difungsikan agar dapat melakukan proses penambahan barang yang akan ditambah, tombol penambahan terletak sebelah kiri bawah, lalu juga ada menu untuk menghapus barang dengan tombol yang terletak sejajar dengan tiap produk, dan menu untuk mengubah data barang terletak sebelah kanan dari menu hapus barang. Dalam satu tampilan atau form, menu-menu yang berkaitan dengan data produk dapat dilakukan secara langsung dalam satu form. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat memahami lebih mudah dan tidak sulit untuk digunakan.

4. Menu Tambah Barang


Menu tambah barang dibuat sesederhana mungkin agar tidak lama dalam proses penambahan barang. Pada menu Tambah Barang dapat dilakukan dengan cara melakukan klik tombol tambah Barang, sehingga pengguna program dapat melakukan penambahan secara cepat dengan lebih dari satu produk barang kelengkapan barang perkakas dari jenis kayu ini. Adapun tampilan menu tambah barang dapat dilihat pada (Gambar 4).



Gambar 4. Tambah Barang

5. Ubah Barang


Tampilan menu Ubah Barang identic dengan menu data barang. Pada bagian ini merupakan menu ubah barang, dimana pengguna dapat melakukan perubahan terhadap pilihan yang telah dipilih terhadap barang, tetapi terjadi perubahan pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap barang perkakas dari jenis kayu, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap pembelian barang dengan cara menekan tombol ubah. Tampilan menu ubah dapat dilihat pada (Gambar 4).



Gambar 5. Ubah data Barang

6. Menu Pembelian


Menu pembelian merupakan salah satu bentuk dari proses transaksi atas pembelian barang perkakas dari jenis kayu/ Pada menu transaksi pembelian ini digunakan untuk menampilkan data pelanggan yang membeli sejumlah barang-barang perkakas dari jenis kayu. Untuk tampilan menu pembelian dapat dilihat pada (Gambar 6).



Gambar 6. Menu pembelian

7. Menu Detail Pembelian


Pada menu detail pembelian ini digunakan untuk melihat segala barang perkakas dari jenis kayu dari sejumlah barang yang dibeli yang disertakan dengan subtotal pembelian dari masing-masing item barang perkakas dari jenis kayu yang dihasilkan. Tampilan layar Detail pembelian ini dapat dilihat pada (Gambar 7).



Gambar 7. Detail pembelian

8. Tampilan data Barang


Pada bagian ini akan ditampilkan data barang-barang perkakas dari jenis kayu untuk yang terdiri dari Kursi tamu yang disertakan dengan harganya, kemudian barang berupa Laci empat Tingkat yang disertakan dengan harganya, dan Lemari dua Pintu dari jenis kayu seperti, Kursi Tamu, Laci Empat Tingkat, Lemari Dua Pintu, dan masih banyak lagi yang lainnya, dalam hal ini hanya beberapa contoh saja. Tampilan data Barang dapat dilihat pada (Gambar 8).



Gambar 8. Tampilan data Barang

9. Keranjang belanja

Menu Keranjang belanja digunakan untuk media penyimpanan sementara untuk para pembeli yang dapat menyimpan sementara barang perkakas jenis kayu yang tersedia. Keranjang belanja dapat mengetahui juga mengenai biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli semua barang tentunya yang sudah masuk kedalam Keranjang belanja dan dapat melakukan menghapusnya melalui tombol hapus pada barang yang akan dibatalkan. Menu Keranjang belanja dapat dilihat tampilannya pada (Gambar 9) berikut ini.



Gambar 9. Keranjang belanja

LISTING PROGRAM

PROGRAM PENJUALAN BARANG PERKAKAS DARI JENIS KAYU

1. Index Program

```
<?php
//koneksi ke database
//oktober 2021
$koneksi = new mysqli("localhost","root","", "perkakaskayu");
?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Free Bootstrap Admin Template : Binary Admin</title>
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- MORRIS CHART STYLES-->
    <link href="assets/js/morris/morris-0.4.3.min.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/custom.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='styleshe
et' type='text/css' />
</head>
<body>
    <div id="wrapper">
        <nav class="navbar navbar-default navbar-cls-
top " role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a class="navbar-brand" href="index.php">Binary admin</a>
            </div>
            <div style="color: white;
padding: 15px 50px 5px 50px;
float: right;
```

```

font-size: 16px;"> Last access : 30 May 2014 &nbsp; <a href="login.html" class="btn btn-danger square-btn-adjust">Logout</a> </div>
</nav>
<!-- /. NAV TOP -->
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
<div class="sidebar-collapse">
<ul class="nav" id="main-menu">
<li class="text-center">

</li>

<li><a href="index.php"><i class="fa fa-dashboard fa-3x"></i> Home </a></li>
<li><a href="index.php?halaman=produk"><i class="fa fa-dashboard fa-3x"></i> Produk </a></li>
<li><a href="index.php?halaman=pembelian"><i class="fa fa-dashboard fa-3x"></i> Pembelian </a></li>
<li><a href="index.php?halaman=pelanggan"><i class="fa fa-dashboard fa-3x"></i> Pelanggan </a></li>
<li><a href="index.php?halaman=logout"><i class="fa fa-dashboard fa-3x"></i> Logout </a></li>
</ul>

</div>

</nav>
<!-- /. NAV SIDE -->
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<?php
if (isset($_GET['halaman']))
{
    if ($_GET['halaman']=="barang")
    {
        include 'barang.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="pembelian")
    {
        include 'pembelian.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="pelanggan")
    {
        include 'pelanggan.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="detail")

```

```

        {
            include 'detail.php';
        }
        elseif ($_GET['halaman']=="tambahbarang")
        {
            include 'tambahbarang.php';
        }
        elseif ($_GET['halaman']=="hapubarang")
        {
            include 'hapusbarang.php';
        }
        elseif ($_GET['halaman']=="ubahbarang")
        {
            include 'ubahbarang.php';
        }
    }
    else
    {
        include'home.php';
    }

    ?>
    <!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- MORRIS CHART SCRIPTS -->
<script src="assets/js/morris/raphael-2.1.0.min.js"></script>
<script src="assets/js/morris/morris.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>

</body>
</html>

```

2. Listing Program User

```

<?php
//koneksi ke database

```

```

$koneksi = new mysqli("localhost","root","","perkakaskayu");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300
,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i&display=swap" rel="stylesheet">

    <title>PERKAKASKAYU! | Your Furniture Solution</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Additional CSS Files -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/fontawesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/owl.css">
  </head>

  <body>

    <!-- ***** Preloader Start ***** -->
    <div id="preloader">
      <div class="jumper">
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
      </div>
    </div>
    <!-- ***** Preloader End ***** -->
    <!-- Header -->
    <header class="">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg">
        <div class="container">
          <a class="navbar-
brand" href="index.php"><h2> PERKAKASKAYU!<em>.</em></h2></a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-
controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">

```

3.

```

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item active">
                <a class="nav-link" href="index.php">Home
                    <span class="sr-only">(current)</span>
                </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="barang.php">Barangs</a>
            </li>

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="keranjang.php">Checkout</a>
            </li>

            <li class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">About</a>

                <div class="dropdown-menu">
                    <a class="dropdown-item" href="about.html">About Us</a>
                    <a class="dropdown-item" href="blog.html">Blog</a>
                    <a class="dropdown-item" href="terms.html">Terms</a>
                </div>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="contact.html">Contact Us</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>
</header>

<!-- Page Content -->
<!-- Banner Starts Here -->
<div class="main-banner header-text">
    <div class="container-fluid">
        <div class="owl-banner owl-carousel">
            <div class="item">
                
                <div class="item-content">

                    <div class="main-content">
                        <div class="meta-category">

```

```

        <span> <del>Rp.350.000,-</del> Rp.300.000,- </span>
    </div>

    <a href="barang.php"><h4>Kursi Tamu </h4></a>

    <ul class="post-info">
        <li> Kursi tamu dengan dua set kursi dan satu
meja, dapat dipadukan oleh apa saja.</li>
    </ul>
</div>

</div>
</div>
<div class="item">
    
    <div class="item-content">

        <div class="main-content">
            <div class="meta-category">
                <span> <del> Rp.500.000,-</del> Rp.400.000,- </span>
            </div>

            <a href="barang.php"><h4>Laci Empat Tingkat </h4></a>

            <ul class="post-info">
                <li>Laci dengan empat tingkat dengan tarik dan
dorong.</li>
            </ul>
        </div>

    </div>
</div>
<div class="item">
    
    <div class="item-content">

        <div class="main-content">
            <div class="meta-category">
                <span> <del>Rp.900.000,-</del> Rp.700.000,- </span>
            </div>

            <a href="barang.php"><h4>Lemari Dua Pintu</h4></a>

            <ul class="post-info">
                <li>Lemari dengan dua pintu dengan rak tiga tingkat</li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="item">
        
        <div class="item-content">

            <div class="main-content">
                <div class="meta-category">
                    <span> <del>Rp.440.000,-</del> Rp.300.000,- </span>
                </div>

                <a href="barang.php"><h4>Meja Pintu Laci</h4></a>

                <ul class="post-info">
                    <li>Meja Pintu Laci yang dilengkapi dengan satu
pintu.</li>
                </ul>
            </div>

        </div>
    </div>
    <div class="item">
        
        <div class="item-content">

            <div class="main-content">
                <div class="meta-category">
                    <span> <del> Rp.650.000,-</del> Rp.500.000,- </span>
                </div>

                <a href="barang.php"><h4>Meja Minimalis</h4></a>

                <ul class="post-info">
                    <li>Meja Minimalis yang dilengkapi dengan dua set kursi
dari jenis kayu.</li>
                </ul>
            </div>

        </div>
    </div>
    <div class="item">
        
        <div class="item-content">
            <div class="main-content">
                <div class="meta-category">
                    <span> <del>Rp.550.000,-</del> Rp.350.000,- </span>
                </div>

```

```

        <a href="barang.php"><h4>Lemari Dapur</h4></a>

        <ul class="post-info">
            <li>Lemari Dapur yang dilengkapi dengan Empat Laci dan
Dua Pintu</li>
        </ul>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Banner Ends Here -->

<section class="blog-posts grid-system">
    <div class="container">
        <div class="all-blog-posts">
            <h2 class="text-center">Tampilan Data Barang</h2>
            <br>
            <div class="row">
                <div class="col-md-4 col-sm-6">
                    <div class="blog-post">
                        <div class="blog-thumb">
                            
                        </div>
                        <div class="down-content">
                            <span> <del>Rp.300.000,-</del> Rp.200.000,- </span>
                            <a href="barangs.php"><h4>Kursi Hias Kayu</h4></a>
                            <p>Kursi Hias Kayu untuk memperindah dan menciptakan
suasana tenang.</p>
                            <div class="post-options">
                                <div class="row">
                                    <div class="col-lg-12">
                                        <ul class="post-tags">
                                            <li><i class="fa fa-bullseye"></i></li>
                                            <li><a href="barang-
details.php">View Barang</a></li>
                                        </ul>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-4 col-sm-6">
                    <div class="blog-post">
                        <div class="blog-thumb">
                            

```

```

        </div>
        <div class="down-content">
            <span> <del>900.000,-</del> Rp.800.000,- </span>
            <a href="barangs.php"><h4>Meja Kayu Bakaran</h4></a>
            <p>Meja Kayu
Bakaran, membuat rumah anda sangat elegan dan mewah.</p>
            <div class="post-options">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-12">
                        <ul class="post-tags">
                            <li><i class="fa fa-bullseye"></i></li>
                            <li><a href="barang-
details.php">View Barang</a></li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4 col-sm-6">
        <div class="blog-post">
            <div class="blog-thumb">
                
            </div>
            <div class="down-content">
                <span> <del>500.00</del> 400.00 </span>
                <a href="barangs.php"><h4>Meja Telephone Ukir
Kayu</h4></a>
                <p>Meja yang biasa digunakan untuk meja Telephone, sangat
irit tempat dan murah</p>
                <div class="post-options">
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-12">
                            <ul class="post-tags">
                                <li><i class="fa fa-bullseye"></i></li>
                                <li><a href="barang-
details.php">View Barang</a></li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</section>

<section class="call-to-action">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="main-content">
          <div class="row">
            <div class="col-lg-8">
              <span>Bermasalah dengan barang?</span>
              <h4>Kami dengan sepenuh hati membantu anda</h4>
            </div>
            <div class="col-lg-4">
              <div class="main-button">
                <a href="contact.php">Contact Us</a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<footer>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <ul class="social-icons">
          <li><a href="#">Facebook</a></li>
          <li><a href="#">Twitter</a></li>
          <li><a href="#">Behance</a></li>
          <li><a href="#">Linkedin</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="col-lg-12">
        <div class="copyright-text">
          <p>
            Copyright © Oktober 2021 PERKAKASKAYU!
            | Template by: <a href="https://www.phpjabbers.com/">PHPJab
bers.com</a>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>

```

```

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Additional Scripts -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<script src="assets/js/owl.js"></script>
<script src="assets/js/slick.js"></script>
<script src="assets/js/isotope.js"></script>
<script src="assets/js/accordions.js"></script>

<script language = "text/Javascript">
    cleared[0] = cleared[1] = cleared[2] = 0; //set a cleared flag for ea
ch field
    function clearField(t){                                //declaring the array outsi
de of the
        if(! cleared[t.id]){                              // function makes it static
and global
            cleared[t.id] = 1;  // you could use true and false, but that's m
ore typing
            t.value='';          // with more chance of typos
            t.style.color='#fff';
        }
    }
</script>

</body>
</html>

```

3. Listing Program Pelanggan

```

<h2>Data Pelanggan</h2>

<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Email</th>
            <th>Telepon</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $nomor=1; ?>
        <?php $ambil=$koneksi->query("SELECT * FROM pelanggan");?>
        <?php while($pecah=$ambil->fetch_assoc()) {?>

```

```

        <tr>
            <td><?php echo $nomor; ?></td>
            <td><?php echo $pecah['nama_pelanggan'];?></td>
            <td><?php echo $pecah['email_pelanggan']; ?></td>
            <td><?php echo $pecah['telepon_pelanggan']; ?></td>
            <td>
                <a href="" class="btn btn-danger">hapus</td>
            </tr>
            <?php $nomor++; ?>
            <?php }?>
        </tbody>
    </table>

```

4. Listing Program Barang Jenis Kayu

```

<h2>Data Produk </h2>

<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Deksripsi</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $nomor=1; ?>
        <?php $ambil=$koneksi->query("SELECT * FROM produk");?>
        <?php while($pecah=$ambil->fetch_assoc()){?>

            <tr>
                <td><?php echo $nomor; ?></td>
                <td><?php echo $pecah['nama_produk'];?></td>
                <td><?php echo $pecah['harga_produk'];?></td>
                <td><?php echo $pecah['deskripsi_produk'];?></td>
                <td>
                    <a href="index.php?halaman=hapusproduk&id=<?php echo $pecah['id_
_produk'];?>" class="btn btn-danger btn">hapus</a>
                    <a href="index.php?halaman=ubahproduk&id=<?php echo $pecah['id_
_produk'];?>" class="btn btn-warning">ubah</a>
                </td>
            </tr>
            <?php $nomor++; ?>
        <?php }?>
    </tbody>
</table>

```

```

        </tbody>
</table>

        <a href="index.php?halaman=tambahproduk" class="btn btn-
primary">Tambah Data</a>

```

5. Listing Program Penambahan Barang

```

<h2>Tambah Produk</h2>
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-group">
        <label>Nama Produk</label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Harga (Rp)</label>
        <input type="number" class="form-control" name="harga">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Deskripsi</label>
        <textarea class="form-control" name="deskripsi" rows="10"></textarea>
    </div>
    <button class="btn btn-primary" name="save">Simpan</button>
</form>
<?php
if (isset($_POST['save']))
{
    $koneksi->query("INSERT INTO produk
(nama_produk,harga_produk,deskripsi_produk)
VALUES('$_POST[nama]','$_POST[harga]','$_POST[deskripsi]')");

    echo "<div class='alert alert-info'>Data Tersimpan</div>";
    echo "<meta http-
quiv='refresh' content='1;url=index.php?halaman=produk'>";
}
?>

```

6. Listing Program Hapus Produk

```

<?php

$ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM produk WHERE id_produk='$_GET[id]'");
$pecah = $ambil->fetch_assoc();

$koneksi->query("DELETE FROM produk WHERE id_produk='$_GET[id]'");

```

```

echo "<script>alert('Produk Terhapus');</script>";
echo "<script>location='index.php?halaman=produk';</script>";
?>

```

7. Listing Program Edit Barang

```

<h2>Ubah Produk</h2>
<?php
$ambil=$koneksi->query("SELECT * FROM produk WHERE id_produk='$_GET[id]'");
$pecah= $ambil->fetch_assoc();

echo "<pre>";
print_r($pecah);
echo "</pre>";
?>

<form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="form-group">
        <label>Nama Produk</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-
control" value="<?php echo $pecah['nama_barang'];?>">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Harga (Rp.)</label>
        <input type="number" name="harga" class="form-
control" value="<?php echo $pecah['harga_barang'];?>">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Deskripsi Produk</label>
        <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="10">
        <?php echo $pecah['deskripsi_barang'];?>
        </textarea>
    </div>
    <button class="btn btn-primary" name="ubah">Ubah</button>
</form>

<?php
if (isset($_POST['ubah']))
{
    $koneksi->query("UPDATE produk SET nama_produk='$_POST[nama]',
        harga_produk='$_POST[harga]', deskripsi_produk='$_POST[deskripsi]'
        WHERE id_produk='$_GET[id]'");

    {
        echo "<script>alert('data produk telah diubah');</script>";
    }
}

```

```

    echo "<script>location='index.php?halaman=produk';</script>";
}

```

8. Listing Program Data Transaksi

```

<h2>Data Pembelian</h2>

<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Pelanggan</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Total</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $nomor=1; ?>
        <?php $ambil=$koneksi->query("SELECT * FROM pembelian JOIN pelanggan
ON pembelian.id_pelanggan=pelanggan.id_pelanggan"); ?>
        <?php while($pecah = $ambil->fetch_assoc()){ ?>

            <tr>
                <td><?php echo $nomor; ?></td>
                <td><?php echo $pecah['nama_pelanggan']; ?></td>
                <td><?php echo $pecah['tanggal_pembelian']; ?></td>
                <td><?php echo $pecah['total_pembelian']; ?></td>
                <td>
                    <a href="index.php?halaman=detail&id=<?php echo $pecah['id_pembeli
an']?>" class="btn btn-info">detail</a>
                </td>
            </tr>
            <?php $nomor++; ?>
        <?php } ?>
    </tbody>
</table>

```

9. Listing program Detail Transaksi

```

<h2>Detail Pembelian </h2>
<?php
$ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM pembelian JOIN pelanggan
ON pembelian.id_pelanggan=pelanggan.id_pelanggan
WHERE pembelian.id_pembelian='$_GET[id]'");

```

```

$detail = $ambil->fetch_assoc();

?>
<pre><?php print_r($detail); ?></pre>

<strong><?php echo $detail['nama_pelanggan']; ?></strong> <br>
<p>
    <?php echo $detail['telepon_pelanggan']; ?><br>
    <?php echo $detail['email_pelanggan']; ?><br>
    Tanggal Pembelian    :<?php echo $detail['tanggal_pembelian']; ?><br>
    Total Pembelian      : <?php echo $detail['total_pembelian']; ?><br>
</p>

<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Barang</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Sub Total</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $ambil=$koneksi-
>query("SELECT * FROM pembelian_barang JOIN barang ON
    pembelian_barang.id_barang=barang.id_produk WHERE pembelian_barang.id_pemb
elian=
    '$_GET[id]'");?>
        <?php while($pecah=$ambil->fetch_assoc()){ ?>

            <tr>
                <td>x</td>
                <td><?php echo $pecah['nama_barang'];?></td>
                <td><?php echo $pecah['harga_barang'];?></td>
                <td><?php echo $pecah['jumlah'];?></td>
                <td>
                    <?php echo $pecah['harga_barang']*$pecah['jumlah'];?>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </tbody>
</table>

```

10. Listing Program Barang

```

<?php
//koneksi ke database

```

```

$koneksi = new mysqli("localhost","root","","perkakaskayu");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300
,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i&display=swap" rel="stylesheet">

    <title>PERKAKASKAYU! | Your Furniture Solution</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- Additional CSS Files -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/fontawesome.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/owl.css">

  </head>

  <body>

    <!-- ***** Preloader Start ***** -->
    <div id="preloader">
      <div class="jumper">
        <div></div>
        <div></div>
        <div></div>
      </div>
    </div>
    <!-- ***** Preloader End ***** -->
    <!-- Header -->
    <header class="">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg">
        <div class="container">
          <a class="navbar-
brand" href="index.php"><h2>PERKAKASKAYU!<em>.</em></h2></a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-

```

11.

```

controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="index.php">Home
                <span class="sr-only">(current)</span>
            </a>
        </li>
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="barang.php">Barang</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="keranjang.php">Checkout</a>
        </li>

        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">About</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="contact.php">Contact Us</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</nav>
</header>

<!-- Page Content -->
<!-- Banner Starts Here -->
<div class="heading-page header-text">
    <section class="page-heading">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="text-content">
                        <h4>Barangs</h4>
                        <h2>Choose the best barang for you!</h2>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

</div>

<!-- Banner Ends Here -->
<?php $ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM barang ");?>
<?php while($perproduk = $ambil->fetch_assoc()){?>

<section class="blog-posts grid-system">
    <div class="container">
        <div class="all-blog-posts">
            <div class="row">
                <div class="col-md-4 col-sm-6">
                    <div class="blog-post">
                        <div class="blog-thumb">
</div>
                        <div class="down-content">
                            <a href="barang-
details.php"><h4><?php echo $perbarang['nama_barang'];?></h4></a>
                            <span>Rp.<?php echo number_format ($perproduk['harga_bara
ng']);?> </span>
                            <p> <?php echo $perbarang['deskripsi_barang'];?></p>
                            <div class="post-options">
                                <div class="row">
                                    <div class="col-lg-12">
                                        <ul class="post-tags">

<!-- Check out zone-->
                                            <div class="row">
                                                <div class="col-md-6 col-sm-12">
</div>
                                                <div class="col-lg-12">
                                                    <a href="beli.php?id=<?php echo $perbarang['i
d_produk'];?>" class="btn btn-primary">Beli</a>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>

<!-- Submit Beli Kursi Tamu -->
                                            </ul>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>

<?php } ?>
</section>

<footer>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <ul class="social-icons">
                    <li><a href="#">Facebook</a></li>
                    <li><a href="#">Twitter</a></li>
                    <li><a href="#">Behance</a></li>
                    <li><a href="#">Linkedin</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-lg-12">
                <div class="copyright-text">
                    <p>
                        Copyright © Oktober 2021 PERKAKASKAYU!
                        | Template by: <a href="https://www.phpjabbers.com/">PHPJab
bers.com</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Additional Scripts -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<script src="assets/js/owl.js"></script>
<script src="assets/js/slick.js"></script>
<script src="assets/js/isotope.js"></script>
<script src="assets/js/accordions.js"></script>

<script language = "text/Javascript">
    cleared[0] = cleared[1] = cleared[2] = 0; //set a cleared flag for ea
ch field
    function clearField(t){                                //declaring the array outsi
de of the
        if(! cleared[t.id]){                               // function makes it static
and global

```

```

        cleared[t.id] = 1; // you could use true and false, but that's m
ore typing
        t.value='';        // with more chance of typos
        t.style.color='#fff';
    }
}
</script>

</body>
</html>

```

11. Listing Program Hapus Barang

```

<?php
session_start();
$id_produk=$_GET["id"];
unset($_SESSION["keranjang"][$id_barang]);

echo "<script>alert(' Barang dihapus dari keranjang');</script>";
echo "<script>location='keranjang.php';</script>";
?>

```

12. Listing Program Transaksi Pembelian

```

<?php
session_start();
//mendapatkan id_barang dari url
$id_produk = $_GET['id'];

//jumlah produk +1 jika masuk keranjang
if(isset($_SESSION['keranjang'][$id_barang]))
{
    $_SESSION['keranjang'][$id_barang]+=1;
}

else
{
    $_SESSION['keranjang'][$id_barang] = 1;
}

echo "<pre>";
print_r($_SESSION);
echo "</pre>";

echo "<script>alert('Barang telah masuk ke keranjang belanja');</script>";
echo "<script>location='keranjang.php';</script>";

```

```
?>
```

13. Listing Program Pemesanan Barang

```
<?php
session_start();

$koneksi = new mysqli("localhost","root","", "perkakaskayu");

if(empty($_SESSION["keranjang"]) OR !isset($_SESSION["keranjang"]))
    ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>

        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="">
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,30
0i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i&display=swap" rel="stylesheet">

        <title>PERKAKASKAYU! | Your Furniture Solution</title>

        <!-- Bootstrap core CSS -->
        <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

        <!-- Additional CSS Files -->
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/fontawesome.css">
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/owl.css">
    </head>

    <body>

        <!-- ***** Preloader Start ***** -->
        <div id="preloader">
            <div class="jumper">
                <div></div>
                <div></div>
                <div></div>
            </div>
        </div>
        <!-- ***** Preloader End ***** -->
```

```

<!-- Header -->
<header class="header">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container">
      <a class="navbar-
brand" href="index.php"><h2>PERKAKASKAYU!<em>.</em></h2></a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-
controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="index.php">Home
              <span class="sr-only">(current)</span>
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="barang.php">Barangs</a>
          </li>

          <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="checkout.php">Checkout</a>
          </li>

          <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">About</a>

            <div class="dropdown-menu">
              <a class="dropdown-item" href="about.php">About Us</a>
              <a class="dropdown-
item" href="testimonials.php">Testimonials</a>
              <a class="dropdown-item" href="terms.php">Terms</a>
            </div>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="contact.php">Contact Us</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>

```

```

<br><br>

<!-- Page Content -->
<div class="heading-page header-text">
  <section class="page-heading">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <div class="text-content">
            <h4>Checkout</h4>
            <h2>Keranjang Belanjaan</h2>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
</div>

      <!-- Keranjang Starts Here -->
<section class="konten"></section>
  <div class="container">
    <hr>
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Barang</th>
          <th>Harga</th>
          <th>Jumlah</th>
          <th>Sub Harga</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php $nomor=1; ?>
        <?php $totalbelanja =0; ?>
        <?php foreach ($_SESSION["keranjang"] as $id_barang => $jumlah): ?>
<!-- Menampilkan Produk yang di perulangan berdasarkan id_barang-->
        <?php
          $ambil = $koneksi-
>query("SELECT * FROM produk WHERE id_produk ='$id_barang'");
          $pecah = $ambil->fetch_assoc();
          $subharga = $pecah["harga_produk"]*$jumlah;
          ?>

        <tr>
          <td><?php echo $nomor; ?></td>
          <td><?php echo $pecah["nama_barang"]; ?></td>

```

```

        <td>Rp.<?php echo number_format($pecah["harga_barang"]); ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?php echo $jumlah; ?></td>
        <td>Rp. <?php echo number_format($subharga); ?></td>
        <td>
            <a href="hapuskeranjang.php?id=<?php echo $id_produk ?>" class="btn btn-danger btn-xs">Hapus</a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>

<?php $nomor++; ?>
<?php $totalbelanja+=$subharga; ?>
<?php endforeach ?>

<tr>
    <th colspan="4">Total Belanja</th>
    <th>Rp.<?php echo number_format($totalbelanja) ?></th>
</tr>

</table>
<a href="barang.php" class="btn btn-default">Belanja Lagi!</a>
<button class="btn btn-primary" name="bayar" href="nota.php">Bayar</button>
</div>
</section>

<?php

if (isset($_POST["bayar"]))
{
    $total_pembelian = $totalbelanja;

    //1. menyimpan ke tabel pembelian
    $koneksi->query("INSERT total_pembelian INTO pembelian
VALUES $total_pembelian");

    echo $koneksi->insert_id;

    //tampilan dialihkan ke halaman nota, nota dari pembelian yang sudah
    echo "<script>alert('pembelian sukses');</script>";
    echo "<script>location='nota.php?id=$id_pembelian_barusan';</script>";
}

?>

```

```

<pre><?php print_r($_SESSION['keranjang']) ?></pre>

<!-- Footer -->
<footer>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <ul class="social-icons">
                    <li><a href="#">Facebook</a></li>
                    <li><a href="#">Twitter</a></li>
                    <li><a href="#">Behance</a></li>
                    <li><a href="#">Linkedin</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="col-lg-12">
                <div class="copyright-text">
                    <p>
                        Copyright © Oktober 2021 PERKAKASKAYU!
                        | Template by: <a href="https://www.phpjabbers.com/">PHPJabber
s.com</a>
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Additional Scripts -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<script src="assets/js/owl.js"></script>
<script src="assets/js/slick.js"></script>
<script src="assets/js/isotope.js"></script>
<script src="assets/js/accordions.js"></script>

<script language = "text/Javascript">
    cleared[0] = cleared[1] = cleared[2] = 0; //set a cleared flag for each
field
    function clearField(t){                                //declaring the array outside
of the
    if(! cleared[t.id]){                                    // function makes it static an
d global
        cleared[t.id] = 1;  // you could use true and false, but that's more
typing

```

```
        t.value='';           // with more chance of typos
        t.style.color='#fff';
    }
}
</script>

</body>
</html>
```