

MANUAL BOOK



APLIKASI E-LOG BOOK PKL SMK MADINATUL QUR'AN JONGGOL

OLEH NURDIANSYAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah subhanallah wa ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku panduan ini dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menyusun ide, pengumpulan data, penginputan data, pembuatan program sampai dengan pembuatan Hak Cipta. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak berkenan memberikan saran ataupun masukan untuk perbaikan kedepannya agar lebih baik lagi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi (Manual Book) ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh

Bogor, Juli 2022

Nurdiansyah Amd.Kom

DAFTAR ISI

Cover Buku	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
1. PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan Pembuatan Buku Panduan.....	6
2. STRUKTUR APLIKASI.....	7
3. SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN.....	9
A. Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	9
B. Sumber Daya Manusia.....	9
4. PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI.....	10
A. Halaman Login.....	10
B. Halaman Admin.....	10
C. Halaman Santri.....	14
D. Halaman Guru Pembimbing	16
E. Halaman Wali Santri.....	18
5. SOURCE CODE APLIKASI	21
A. Halman Login	21
B. Class UserController.....	23
C. Halaman Dashboard.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Usecase <i>Admin</i>	7
Gambar 2. 2 Usecase <i>Santri</i>	7
Gambar 2. 3 Usecase Guru Pembimbing.....	8
Gambar 2. 4 Usecase Wali Santri	8
Gambar 4. 1 Halaman <i>Login</i>	10
Gambar 4. 2 <i>User Interface Dashboard Admin</i>	10
Gambar 4. 3 <i>User Interface Dashboard Admin</i>	11
Gambar 4. 4 <i>User Interface Mengelola Data Pembimbing</i>	11
Gambar 4. 5 <i>User Interface Mengelola Data Pembimbing</i>	12
Gambar 4. 6 <i>User Interface Mengelola Data Jurnal</i>	12
Gambar 4. 7 <i>User Interface Admin Melihat Data Kunjungan</i>	13
Gambar 4. 8 <i>User Interface Admin Melihat Data Bimbingan</i>	13
Gambar 4. 9 <i>User Interface Mengelola Data Setting</i>	14
Gambar 4. 10 <i>User Interface Dashboard Santri</i>	14
Gambar 4. 11 <i>User Interface Santri Data Jurnal</i>	15
Gambar 4. 12 <i>User Interface Santri Data Bimbingan</i>	15
Gambar 4. 13 <i>User Interface Dashboard Guru Pembimbing</i>	16
Gambar 4. 14 <i>User Interface Pembimbing Melihat Data Jurnal</i>	16
Gambar 4. 15 <i>User Interface Pembimbing Melihat Data Jurnal</i>	17
Gambar 4. 16 <i>User Interface Mengelola Data Kunjungan</i>	17
Gambar 4. 17 <i>User Interface Mengelola Data Bimbingan</i>	18
Gambar 4. 18 <i>User Interface Dashboard Wali Santri</i>	19
Gambar 4. 19 <i>User Interface Wali Santri Melihat Data Jurnal</i>	19
Gambar 4. 20 <i>User Interface Wali Santri Melihat Data Kunjungan</i>	20
Gambar 4. 21 <i>User Interface Wali Santri Melihat Data Bimbingan</i>	20

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan karena pendidikan mempunyai tugas untuk mengembangkan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik dan berkefektifitas tinggi, tentunya dengan berbagai macam cara pembelajaran baik dalam hal teori maupun praktek. Para ahli berpendapat bahwa untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas berawal dari bidang pendidikan terutama hasil lulusannya yang harus mampu dapat bersaing. Di Indonesia, sektor pendidikan masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.

SMK Madinatul Qur'an, merupakan Pondok Pesantren yang berbasis kejuruan, tidak hanya pendidikan agama saja yang dipelajari, akan tetapi disini para santri diajarkan keahlian dalam bidang teknologi. SMK Madinatul Qur'an, memiliki dua jurusan yaitu TKJ (Teknik Komputer Jaringan) dan RPL (Rekayasa Perangkat Lunak), dua jurusan tersebut diharapkan mampu membantu para santri untuk memudahkan mereka terjun ke dunia kerja.

Selama praktek kerja lapangan berlangsung santri Smk Madinatul Qur'an masih menggunakan cara manual dalam pembuatan laporan kesehariannya. Pembuatan laporan kegiatan kesehariannya masih ditulis tangan menggunakan buku prakerin yang diberi langsung oleh pihak sekolah. Terdapat masalah – masalah yang timbul dengan menggunakan sistem yang sekarang dipakai ini seperti buku laporan yang mudah hilang dan rusak, menulis laporan yang tidak tepat waktu yang dapat menyebabkan santri menjadi lupa tentang apa yang dikerjakan pada hari itu, dan penulisan laporan yang asal – asalan atau tidak lengkap membuat guru pembimbing tidak dapat mengawasi santri tersebut selama berada ditempat kerjanya.

Aplikasi *E-log book* PKL adalah sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola data – data PKL yang berada pada SMK Madinatul Qur'an. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan *PHP framework* yaitu Laravel 8 sehingga websitenya menjadi lebih terstruktur dan aman untuk digunakan.

B. Tujuan Pembuatan Buku Panduan


Buku panduan (manual book) Aplikasi *E-log book* PKL ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi untuk pengguna.
2. Sebagai panduan konfigurasi dan penggunaan aplikasi.

2. STRUKTUR APLIKASI


Sebelum menjelaskan tentang tahapan – tahapan dalam penggunaan website *e-log book* PKL, alangkah baiknya kita dapat mengetahui tentang struktur dari aplikasi ini. Aplikasi ini terdapat 4 *interface* didalamnya yakni admin, santri, guru pembimbing dan wali santri. Untuk penjelasan mengenai 4 *interface* ini akan dijelaskan melalui *usecase* berikut:

A. Usecase Admin




Gambar 2. 1 Usecase Admin

B. Usecase Santri




Gambar 2. 2 Usecase Santri

C. Usecase Guru Pembimbing



Gambar 2. 3 Usecase Guru Pembimbing

D. Usecase Wali Santri



Gambar 2. 4 Usecase Wali Santri

3. SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN

A. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi maupun dalam pengimplementasian aplikasi sebagai berikut:

Software : Visual Studio Code, Php vers 7, Microsoft Edge

Database : MySQL

Sistem Operasi : Windows 11, 64 Bit

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang akan menggunakan aplikasi website ini sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman tentang penggunaan antar muka website
2. Memiliki pemahaman proses bisnis (setiap proses yang ada dalam masing – masing menu)

4. PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI

A. Halaman Login

Halaman login adalah halaman awal jika ingin mengunjungi situs *E-Log Book PKL*. Pada halaman ini digunakan oleh semua pengguna baik itu admin, santri, guru pembimbing ataupun wali santri untuk masuk ke halamannya masing – masing.




Gambar 4. 1 Halaman *Login*

B. Halaman Admin

1. *User Interface* Dashboard Admin


Pada halaman ini menampilkan informasi – informasi tentang data – data pkl seperti laporan jurnal harian, total jurnal yang diinput perbulannya, total jumlah santri, dllnya



Gambar 4. 2 *User Interface* Dashboard Admin

2. User Interface Mengelola Data Santri


Pada halaman ini admin dapat mengelola data santri seperti menambahkan santri, mengubah data santri, menghapus data santri, mengupload data santri menggunakan excel (sekali banyak) dan melihat jurnal yang santri buat.



Gambar 4. 3 User Interface Dashboard Admin

3. User Interface Mengelola Data Pembimbing


Pada halaman ini admin dapat mengelola data guru pembimbing seperti menambahkan guru pembimbing, mengubah data guru pembimbing, menghapus data guru pembimbing.



Gambar 4. 4 User Interface Mengelola Data Pembimbing

4. *User Interface* Mengelola Data Wali Santri


Pada halaman ini admin dapat mengelola data wali santri seperti menambahkan wali santri, mengubah data wali santri, menghapus data wali santri.



Gambar 4. 5 *User Interface* Mengelola Data Pembimbing

5. *User Interface* Mengelola Data Jurnal


Pada halaman ini admin dapat melihat data jurnal yang dibuat oleh santri.



Gambar 4. 6 *User Interface* Mengelola Data Jurnal

6. User Interface Admin Melihat Data Kunjungan


Pada halaman ini admin dapat melihat data kunjungan yang dilakukan oleh guru pembimbing



Gambar 4. 7 User Interface Admin Melihat Data Kunjungan

7. User Interface Admin Melihat Data Bimbingan


Pada halaman ini admin dapat melihat data bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing dan santri



Gambar 4. 8 User Interface Admin Melihat Data Bimbingan

8. User Interface Mengelola Data Setting

Pada halaman ini admin dapat mengatur santri angkatan berapa yang aktif



Gambar 4. 9 User Interface Mengelola Data Setting

C. Halaman Santri

1. User Interface Dashboard Santri


Pada halaman ini menampilkan informasi – informasi tentang data – data pkl seperti laporan jurnal harian, total jurnal yang diinput perbulannya, nama pembimbing, dllnya



Gambar 4. 10 User Interface Dashboard Santri

2. User Interface Santri Data Jurnal


Pada halaman ini santri dapat mengelola data jurnal seperti menambahkan jurnal, mengubah data jurnal.



Gambar 4. 11 User Interface Santri Data Jurnal

3. User Interface Santri Data Bimbingan

Pada halaman ini santri dapat mengerjakan tugas bimbingan yang diberikan oleh guru pembimbing.




Gambar 4. 12 User Interface Santri Data Bimbingan

D. Halaman Guru Pembimbing

1. User Interface Dashboard Guru Pembimbing

Pada halaman ini menampilkan informasi – informasi tentang data – data pkl seperti laporan jurnal harian, total jurnal yang diinput perbulannya, total santri yang dibimbing, dllnya



Gambar 4. 13 User Interface Dashboard Guru Pembimbing

2. User Interface Pembimbing Melihat Data Santri

Pada halaman ini guru pembimbing dapat melihat data santri yang dibimbingnya

The 'Data Santri PKL' page displays two tables of student data. The first table, 'Daftar Santri Bimbingan Laporan', shows two entries. The second table, 'Daftar Santri Bimbingan Perusahaan', shows one entry.


Nisn	Nama	Kelas	Perusahaan	Kota	Jumlah Laporan
11111	Muhammad Abdul Muhyidin	XII RPL	PT. Yufid	Bogor	1
514548454	Juna	XII RPL	PT. Yufid	Bogor	0

Nisn	Nama	Kelas	Perusahaan	Kota
514548454	Juna	XII RPL	PT. Yufid	Bogor

Gambar 4. 14 User Interface Pembimbing Melihat Data Jurnal

3. *User Interface* Pembimbing Melihat Data Jurnal


Pada halaman ini guru pembimbing dapat melihat data jurnal yang dilakukan santri yang dibimbingnya



Gambar 4. 15 User Interface Pembimbing Melihat Data Jurnal

4. *User Interface* Mengelola Data Kunjungan


Pada halaman ini guru pembimbing dapat melihat informasi daftar perusahaan santri dan mengelola data kunjungan seperti menambahkan kunjungan, mengubah data kunjungan.



Gambar 4. 16 User Interface Mengelola Data Kunjungan

5. *User Interface* Mengelola Data Bimbingan

Pada halaman ini guru pembimbing dapat mengelola data tugas seperti menambahkan data tugas, merubah data tugas dan menghapus data tugas. Pada halaman ini juga guru pembimbing dapat melihat jawaban santri dan dapat memberikan penilaian dari hasil jawaban santri.




Gambar 4. 17 *User Interface* Mengelola Data Bimbingan

E. Halaman Wali Santri

1. User Interface Dashboard Wali Santri

Pada halaman ini menampilkan informasi – informasi tentang data – data pkl seperti laporan jurnal harian, total jurnal yang diinput perbulannya, nama pembimbing, dllnya



Gambar 4. 18 User Interface Dashboard Wali Santri

2. User Interface Wali Santri Melihat Data Jurnal

Pada halaman ini wali santri dapat melihat data jurnal yang dilakukan santrinya

Data Jurnal Harian Santri Dashboard / Jurnal Santri

list jurnal santri

10 entries per page


No	Nama Santri	Judul Jurnal	Deskripsi Jurnal	Tanggal	Aksi
1	Muhammad Abdul Muhyidin	nanana	bla bla bla bla...	2022-05-20	Lihat Detail

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 4. 19 User Interface Wali Santri Melihat Data Jurnal

3. *User Interface* Wali Santri Melihat Data Kunjungan


Pada halaman ini wali santri dapat melihat data kunjungan yang dilakukan oleh guru pembimbing



Gambar 4. 20 *User Interface* Wali Santri Melihat Data Kunjungan

4. *User Interface* Wali Santri Melihat Data Bimbingan

Pada halaman ini wali santri dapat melihat data bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing dan santrinya



Gambar 4. 21 *User Interface* Wali Santri Melihat Data Bimbingan

5. SOURCE CODE APLIKASI

A. Halaman Login

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Jurnal Prakerin</title>
  <link rel="shortcut icon" href="{{ url('assets/images/logo.png') }}">
  <link rel="stylesheet" href="{{ url('bs5/css/bootstrap.min.css') }}">
</head>
<body>
  <section class="h-100">
    <div class="container h-100">
      <div class="row justify-content-sm-center h-100">
        <div class="col-xxl-5 col-xl-5 col-lg-6 col-md-7 col-sm-9">
          <div class="text-center my-5">
            
          </div>
          <div class="card border-light">
            <div class="card-body p-3">
              <x-jet-validation-errors class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert"/>
              <form action="{{ route('login') }}" method="post" class="needs-validation"
autocomplete="off">
                @csrf
```

```

        <div class="mb-3 form-group">
            <label for="email" class="form-label fs-5">Alamat Email</label>
            <input type="email" class="form-control fs-5"
placeholder="name@example.com" id="email" name="email" required autofocus
:value="old('email')">
        </div>
        <div class="mb-3 form-group">
            <label for="password" class="form-label fs-5">Kata Sandi</label>
            <input type="password" class="form-control fs-5"
placeholder="*****" id="password" name="password" required>
        </div>
        <div class="mb-3 form-check">
            <input class="form-check-input bg-success" type="checkbox" value=""
id="flexCheckDefault">
            <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
                Masuk Otomatis
            </label>
        </div>
        <div class="mb-3 form-group">
            <button type="submit" class="btn btn-success w-100 fs-
5">Masuk</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
<div class="text-center mt-5 text-muted">
    Copyright &copy; 2021-2022 &mdash; IT Corps SMK Madinatul Qur'an
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<script src="{{ url('bs5/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

B. Class UserController

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\santri;
use App\Models\pembimbing;
use App\Models\jurnal;
use App\Models\walsan;
use App\Models\User;
use App\Models\kunjungan;
use Auth;

class UserController extends Controller
{
    public function dashboard()
    {
        if (Auth::user()->status == "santri") {
            $santri = santri::where('email_santri',Auth::user()->email)->first();
            if ($santri->status == 1) {
                Auth::guard('web')->logout();
                return redirect()->route('aksesditolak');
            }
        }
        if(Auth::user()->status == "admin"){
            $data1 = santri::count();
            $data2 = pembimbing::count();
            $data3 = kunjungan::count();
            $data4 = jurnal::count();

            if($data4 == 0){
                $recentJurnal = null;
            }else{
                $recentJurnal = jurnal::orderBy('tanggal_jurnal', 'desc')->with('santri')->limit(3)->get();
                if($recentJurnal){
                    for ($i=0; $i < count($recentJurnal); $i++) {
                        $recentJurnal[$i]->avatar = $this->getName($recentJurnal[$i]->santri-
>nama_santri);
                    }
                }else{
                    $recentJurnal = null;
                }
            }
        }elseif (Auth::user()->status == "santri") {
```

```

$santri = santri::where('email_santri',Auth::user()->email)->first();
$pembimbing = pembimbing::where('id',$santri->pembimbing_id)->first();
$walsan = walsan::where('santri_nisn',$santri->nisn)->first();
$jurnal = jurnal::where('santri_nisn',$santri->nisn)->count();
$kunjungan = kunjungan::where('pembimbing_id',$santri->pembimbing_lapangan_1)-
>where('nama_perusahaan_kunjungan',$santri->perusahaan_santri)->count();
$pem1 = $this->getNamePembimbing($santri->pembimbing_lapangan_1);
$pem2 = $this->getNamePembimbing($santri->pembimbing_lapangan_2);

$data1 = $kunjungan;
$data2 = $pembimbing->nama_pembimbing;
$data3 = $pem1 . " & " . $pem2;
$data4 = $jurnal;
$recentJurnal = jurnal::where('santri_nisn',$santri->nisn)->orderBy('tanggal_jurnal',
'desc')->with('santri')->limit(3)->get();
if($recentJurnal){
    for ($i=0; $i < count($recentJurnal); $i++) {
        $recentJurnal[$i]->avatar = $this->getName($recentJurnal[$i]->santri-
>nama_santri);
    }
} else{
    $recentJurnal = null;
}
}elseif (Auth::user()->status == "pembimbing") {
    $pembimbing = pembimbing::where('email_pembimbing',Auth::user()->email)->first();
    $dt = santri::where('pembimbing_id',$pembimbing->id)->get();
    $jm = 0;
    foreach ($dt as $key) {
        $jurnal = jurnal::where('santri_nisn',$key->nisn)->count();
        $jm = $jm + $jurnal;
    }
    $dt2 = santri::where('pembimbing_id',$pembimbing->id)->groupBy('perusahaan_santri')-
>get();
    $dt3 = kunjungan::where('pembimbing_id',$pembimbing->id)->count();

    $data1 = santri::where('pembimbing_id',$pembimbing->id)->count();
    $data2 = (count($dt2) * 2) - $dt3;
    $data3 = $dt3;
    $data4 = $jm;
    if(count($dt) == 0){
        $recentJurnal = null;
    } else{
        $recentJurnal = jurnal::with('santri');
        foreach ($dt as $key) {
            $recentJurnal = $recentJurnal->orWhere('santri_nisn',$key->nisn);
        }

        $recentJurnal = $recentJurnal->orderBy('tanggal_jurnal', 'desc')->limit(3)->get();
        if($recentJurnal){

```

```

        for ($i=0; $i < count($recentJurnal); $i++) {
            $recentJurnal[$i]->avatar = $this->getName($recentJurnal[$i]->santri-
>nama_santri);
        }
    }else{
        $recentJurnal = null;
    }
}
}elseif (Auth::user()->status == "walsan") {
    $walsan = walsan::where('email_walsan',Auth::user()->email)->with('santri')->first();
    $pembimbing = pembimbing::where('id',$walsan->santri->pembimbing_id)->first();
    $jurnal = jurnal::where('santri_nisn',$walsan->santri_nisn)->count();
    $kunjungan = kunjungan::where('pembimbing_id',$walsan->santri-
>pembimbing_lapangan_1)->where('nama_perusahaan_kunjungan',$walsan->santri-
>perusahaan_santri)->count();
    $pem1 = $this->getNamePembimbing($walsan->santri->pembimbing_lapangan_1);
    $pem2 = $this->getNamePembimbing($walsan->santri->pembimbing_lapangan_2);

    $data1 = $kunjungan;
    $data2 = $pembimbing->nama_pembimbing;
    $data3 = $pem1 . " & " . $pem2;
    $data4 = $jurnal;
    $recentJurnal = jurnal::where('santri_nisn',$walsan->santri_nisn)-
>orderBy('tanggal_jurnal', 'desc')->with('santri')->limit(3)->get();
    if($recentJurnal){
        for ($i=0; $i < count($recentJurnal); $i++) {
            $recentJurnal[$i]->avatar = $this->getName($recentJurnal[$i]->santri-
>nama_santri);
        }
    }else{
        $recentJurnal = null;
    }
}
return view('layouts/dashboardValue',[
    "data1"=>$data1,
    "data2"=>$data2,
    "data3"=>$data3,
    "data4"=>$data4,
    "recentJurnal"=>$recentJurnal,
    "foto"=>$this->getName(Auth::user()->name),
    "dataBulan"=>$this->getBulan()
]);
}

public function login()
{
    try {
        if (Auth::user()->name == "") {
            return redirect()->route('dashboard');
        }
    }
}

```

```

    }else{
        return view('auth/login');
    }
} catch (\Throwable $th) {
    return view('auth/login');
}
}
}
}

```

C. Halaman Dashboard

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Dashboard PKL SMK MQ</title>

    <link rel="shortcut icon" href="{{ url('assets/images/logo.png') }}" type="image/x-icon">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@300;400;600;700;800&display=s
wap" rel="stylesheet">

    {{-- <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css"> --}}

    <link rel="stylesheet" href="{{ url('bs5/css/bootstrap.min.css') }}">

    <link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/css/bootstrap.css') }}">

    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">

    <link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/vendors/iconly/bold.css') }}">

    <link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/vendors/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css')
}}">

    <link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/vendors/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css') }}">

    <link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/css/app.css') }}">

```

```

<link rel="shortcut icon" href="{{ url('assets/images/favicon.svg' type="image/x-icon') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/vendors/simple-datatables/style.css') }}">
<link rel="stylesheet" href="{{ url('assets/css/bootstrap-select.min.css') }}">
</head>

<body>
<div id="app">
    <div id="sidebar" class="active">
        <div class="sidebar-wrapper active">
            <div class="sidebar-header">
                <div class="d-flex justify-content-between">
                    <div class="logo">
                        <a href="{{ route('dashboard') }}"></a>
                    </div>
                    <div class="toggl器">
                        <a href="#" class="sidebar-hide d-xl-none d-block"><i class="bi bi-x bi-middle"></i></a>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="sidebar-menu">
                <ul class="menu">
                    <li class="sidebar-title">Menu</li>

                    <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == " || request()->segment(2) == 'dashboard') ? 'active' : '' }}">
                        <a href="{{ route('dashboard') }}" class='sidebar-link'>
                            <i class="bi bi-grid-fill"></i>
                            <span>Dashboard</span>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        @if (auth()->user()->status == "admin" || auth()->user()->status ==
"pembimbing")
            <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'santri') ? 'active' : " }}">
                <a href="{{ route('santri') }}" class='sidebar-link'>
                    <i class="bi bi-person-badge-fill"></i>
                    <span>Santri</span>
                </a>
            </li>
        @endif

        @if (auth()->user()->status == "admin")
            <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'pembimbing') ? 'active' :
" }}">
                <a href="{{ route('pembimbing') }}" class='sidebar-link'>
                    <i class="bi bi-people-fill"></i>
                    <span>Pembimbing</span>
                </a>
            </li>
        @endif

        @if (auth()->user()->status == "admin")
            <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'walisantri') ? 'active' : "
}}">
                <a href="{{ route('walsan') }}" class='sidebar-link'>
                    <i class="bi bi-person-square"></i>
                    <span>Wali Santri</span>
                </a>
            </li>
        @endif

        <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'jurnal') ? 'active' : " }}">

```

```

        <a href="{{ route('jurnal') }}" class='sidebar-link'>
            <i class="bi bi-file-earmark-post"></i>
            <span>Jurnal</span>
        </a>
    </li>

    @if (auth()->user()->status != "santri")
        <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'kunjungan') ? 'active' : "
    }}">
            <a href="{{ route('kunjungan') }}" class='sidebar-link'>
                <i class="iconly-boldShow"></i>
                <span>Kunjungan</span>
            </a>
        </li>
    @endif

    @if (auth()->user()->status == "admin")
        <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'pengaturan') ? 'active' : "
    }}">
            <a href="{{ route('pengaturan') }}" class='sidebar-link'>
                <i class="bi bi-gear-fill"></i>
                <span>Pengaturan</span>
            </a>
        </li>
    @endif

    <li class="sidebar-item {{ (request()->segment(2) == 'bimbingan') ? 'active' : "
    }}">
        <a href="{{ route('bimbingan') }}" class='sidebar-link'>
            <i class="bi bi-book-half"></i>
            <span>Bimbingan Laporan</span>
        </a>
    </li>

```

```

</li>

<li class="sidebar-item ">
  <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
    @csrf
    <a href="{{ route('logout') }}" onclick="event.preventDefault();
    this.closest('form').submit();" class="sidebar-link">
      <i class="bi bi-box-arrow-in-left"></i>
      <span>Log Out</span>
    </a>
  </form>
</li>
</ul>
</div>

<button class="sidebar-toggler btn x"><i data-feather="x"></i></button>
</div>
</div>
<div id="main">
  @yield('content')
</div>
</div>

{{ -- <script src="{{ url('assets/js/bs4.js') }}"></script> -- }}
{{ -- <script src="{{ url('assets/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script> -- }}
{{ -- <script src="{{ url('assets/js/pages/dashboard.js') }}"></script> -- }}
{{ -- <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> -- }}

<script src="{{ url('assets/js/jquery-3.2.1.min.js') }}"></script>
<script src="{{ url('bs5/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>

<script src="{{ url('assets/js/popper.min.js') }}"></script>
<script src="{{ url('assets/vendors/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.min.js') }}"></script>

```

```

<script src="{{ url('assets/vendors/apexcharts/apexcharts.js') }}"></script>

<script src="{{ url('assets/vendors/simple-datatables/simple-datatables.js') }}"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="{{ url('assets/js/bootstrap-select.js') }}"></script>
<script>
    let table1 = document.querySelector('#table1');
    let dataTable = new simpleDatatables.DataTable(table1);

    let table2 = document.querySelector('#table2');
    let dataTable2 = new simpleDatatables.DataTable(table2);
</script>
<script src="{{ url('assets/js/main.js') }}"></script>

<script>
    $(document).ready(function() {
        var dataX;
        $.get("{{ env('DATA_URL') }}", function(data, status){
            dataX = data;
            console.log(data);
            var optionsProfileVisit = {
                annotations: {
                    position: 'back'
                },
                dataLabels: {
                    enabled:false
                },
                chart: {
                    type: 'bar',
                    height: 300

```

```

    },
    fill: {
        opacity:1
    },
    plotOptions: {
    },
    series: [{
        name: 'laporan santri',
        data: dataX
    }],
    colors: '#435ebe',
    xaxis: {
        categories: ["Jun","Jul", "Aug","Sep","Oct"],
    },
}

let optionsVisitorsProfile = {
    series: [70, 30],
    labels: ['Male', 'Female'],
    colors: ['#435ebe','#55c6e8'],
    chart: {
        type: 'donut',
        width: '100%',
        height:'350px'
    },
    legend: {
        position: 'bottom'
    },
    plotOptions: {
        pie: {
            donut: {
                size: '30%'
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  }
}

var optionsEurope = {
  series: [{
    name: 'series1',
    data: [310, 800, 600, 430, 540, 340, 605, 805, 430, 540, 340, 605]
  }],
  chart: {
    height: 80,
    type: 'area',
    toolbar: {
      show: false,
    },
  },
  colors: ['#5350e9'],
  stroke: {
    width: 2,
  },
  grid: {
    show: false,
  },
  dataLabels: {
    enabled: false
  },
  xaxis: {
    type: 'datetime',
    categories: ["2018-09-19T00:00:00.000Z", "2018-09-19T01:30:00.000Z", "2018-09-19T02:30:00.000Z", "2018-09-19T03:30:00.000Z", "2018-09-19T04:30:00.000Z", "2018-09-19T05:30:00.000Z", "2018-09-19T06:30:00.000Z", "2018-09-19T07:30:00.000Z", "2018-09-19T08:30:00.000Z", "2018-09-19T09:30:00.000Z", "2018-09-19T10:30:00.000Z", "2018-09-19T11:30:00.000Z", "2018-09-19T12:30:00.000Z", "2018-09-19T13:30:00.000Z", "2018-09-19T14:30:00.000Z", "2018-09-19T15:30:00.000Z", "2018-09-19T16:30:00.000Z", "2018-09-19T17:30:00.000Z", "2018-09-19T18:30:00.000Z", "2018-09-19T19:30:00.000Z", "2018-09-19T20:30:00.000Z", "2018-09-19T21:30:00.000Z", "2018-09-19T22:30:00.000Z", "2018-09-19T23:30:00.000Z"]
  }
}

```

```
19T08:30:00.000Z","2018-09-19T09:30:00.000Z","2018-09-19T10:30:00.000Z","2018-09-19T11:30:00.000Z"]],
```

```
    axisBorder: {
      show:false
    },
    axisTicks: {
      show:false
    },
    labels: {
      show:false,
    }
  },
  show:false,
  yaxis: {
    labels: {
      show:false,
    },
  },
  tooltip: {
    x: {
      format: 'dd/MM/yy HH:mm'
    },
  },
};
```

```
let optionsAmerica = {
  ...optionsEurope,
  colors: ['#008b75'],
}
let optionsIndonesia = {
  ...optionsEurope,
  colors: ['#dc3545'],
```

```

    }

    var chartProfileVisit = new ApexCharts(document.querySelector("#chart-profile-visit"), optionsProfileVisit);

    var chartVisitorsProfile = new ApexCharts(document.getElementById('chart-visitors-profile'), optionsVisitorsProfile)

    var chartEurope = new ApexCharts(document.querySelector("#chart-europe"), optionsEurope);

    var chartAmerica = new ApexCharts(document.querySelector("#chart-america"), optionsAmerica);

    var chartIndonesia = new ApexCharts(document.querySelector("#chart-indonesia"), optionsIndonesia);

    chartIndonesia.render();
    chartAmerica.render();
    chartEurope.render();
    chartProfileVisit.render();
    chartVisitorsProfile.render();
  });
});
</script>

<script>
  $(document).ready(function() {

    function formatDate(date) {
      var d = new Date(date),
        month = " + (d.getMonth() + 1),
        day = " + d.getDate(),
        year = d.getFullYear();

```

```

        if (month.length < 2)
            month = '0' + month;
        if (day.length < 2)
            day = '0' + day;

        return [year, month, day].join('-');
    }

    $("#bla").change(function() {
        var today = new Date();

        if ($("#bla").val() == formatDate(today)) {
            $("#blok-kegiatan").css("display","block");
            $("#kegiatan").val("on");
        } else {
            $("#blok-kegiatan").css("display","none");
            $("#kegiatan").val("off");
        }
    })
});
</script>
</body>

</html>

```