

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202139048, 16 Agustus 2021

Pencipta

Nama : **Robi Sopandi, M. Kom, Muhamad Tabrani, M.Kom dkk**
Alamat : Palumbonsari Asri Blok K No.3 RT.01, RW.018 Kelurahan
Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Karawang, Karawang, JAWA
BARAT, 41314
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Robi Sopandi, M. Kom, Muhamad Tabrani, M.Kom dkk**
Alamat : Palumbonsari Asri Blok K No.3 RT.01 Rw.018, Kelurahan Palumbonsari
Kecamatan Karawang Timur Karawang, Karawang, JAWA BARAT,
41314
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **SisFoPusPenCarin (Sistem Informasi Pusat Penjualan Skincare
Indonesia)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 17 Februari 2021, di Karawang
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000265350

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Robi Sopandi, M. Kom	Palumbonsari Asri Blok K No.3 RT.01, RW.018 Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Karawang
2	Muhamad Tabrani, M.Kom	Perum Green Garden Blok J-4/24 RT.002 RW.003 Kel. Nagasari. Kecamatan Karawang Barat Karawang
3	Suhardi, S.Sos, MM	Jl Proklamasi Gg Puskesmas Wanaaepe Desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
4	Hanada Priyandaru, SE, MM	Graha Karawang Blok A 1/17 Rt.001 Rw.001 Kel. Purwadana Kec. Telukjambe Timur Karawang
5	Andi Taufik, M. Kom	Jembatan Besi Rt.10 RW.001, Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora - Jakarta Barat Jakarta
6	Herman Kuswanto, M. Kom	Ciracas No.51 RT.008 RW.002 Kel.Ciracas, Kec.Ciracas Jakarta Timur

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Robi Sopandi, M. Kom	Palumbonsari Asri Blok K No.3 RT.01 Rw.018, Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Karawang
2	Muhamad Tabrani, M.Kom	Perum Green Garden Blok J-4/24 RT.002 RW.003 Kel. Nagasari. Kecamatan Karawang Barat Karawang
3	Suhardi, S.Sos, MM	Jl Proklamasi Gg Puskesmas Wanaaepe Desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
4	Hanada Priyandaru, SE, MM	Graha Karawang Blok A 1/17 Rt.001 Rw.001 Kel. Purwadana Kec. Telukjambe Timur Karawang
5	Andi Taufik, M. Kom	Jembatan Besi Rt.10 RW.001, Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora - Jakarta Barat Jakarta
6	Herman Kuswanto, M. Kom	CIRACAS NO.51 RT.008 RW.002 KEL.CIRACAS, KEC.CIRACAS Jakarta Timur



SisFoPusPenCarin

(Sistem Informasi Pusat Penjualan Skincare Indonesia)

Robi Sopandi, M. Kom

Muhamad Tabrani, M.Kom

Suhardi, S.Sos, MM

Hanada Priyandaru, SE, MM


Andi Taufik, M. Kom

Herman Kuswanto, M. Kom

SisFoPusPenCarin (Sistem Informasi Pusat Penjualan Skincare Indonesia) Adalah Aplikasi Penjualan pusat Skincare indonesia, fungsi aplikasi ini untuk memudahkan dalam proses penjualan secara online berbasis komunitas anggota dan reseller skincare indonesia mulai dari pendaftaran anggota member, penjualan, serta laporan penjualan.

Ruang anggota / Member


1. Mendaftar



The screenshot shows the registration page of the SisFoPusPenCarin website. At the top, there is a navigation bar with the logo 'PUSAT SKINCARE INDONESIA' and links for 'Home', 'Belanja', 'Blog', and 'Informasi'. A 'Masuk / Daftar' button is located on the right. The main heading is 'Mendaftar'. Below it is a registration form with the following fields: 'Nama Lengkap', 'No Whatsapp', 'Alamat Email', 'Password', 'Jenis Kelamin' (a dropdown menu), and 'Tanggal lahir' (with sub-dropdowns for 'Tanggal', 'Bulan', and 'Tahun'). There is a green 'MENDAFTAR' button and an orange 'MASUK' button. A link 'Sudah punya akun?' is positioned between the two buttons.

Form Mendaftar Berfungsi untuk mendaftar member atau anggota baru dimulai dari input nama lengkap, no hp whatsapp, email, password, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian klik Button **Mendaftar**

2. Login



The screenshot shows the login page of the SisFoPusPenCarin website. At the top, there is a breadcrumb trail 'Home > Login'. The main heading is 'Login'. Below it is a login form with the following fields: 'Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'Ingat Saya' and a link 'Lupa Password?'. There is a blue 'MASUK' button and an orange 'MENDAFTAR DISINI' button. A link 'Belum punya akun?' is positioned between the two buttons.

Form Login berfungsi untuk masuk ke sistem penjualan dengan menginput email dan password kemudian klik button **masuk**

3. Lupa Password

Home > Login


Login

Masukkan alamat email Anda untuk mengatur ulang password.

[KIRIM KONFIRMASI](#)

Form Lupa Password Berfungsi untuk verifikasi konfirmasi jika member atau anggota lupa password dengan cara menginput email atau nomor handphone yang terdaftar di sistem, kemudian klik **Kirim Konfirmasi**.

4. Katalog Belanja



Form Katalog Belanja berfungsi untuk menampilkan produk skincare berdasarkan kategori produk.

5. Keranjang Belanja

Keranjang Belanja

	WAITEU COLLAGEN	- 1 +	Rp 160.000	
	BODY LOTION FANTASIA	- 1 +	Rp 75.000	

Total : Rp 235.000

Kembali Berbelanja

Selesaikan Pesanan

Form Keranjang Belanja berfungsi menampung item produk skincare yang akan di beli, **Klik Kembali Berbelanja** untuk kembali memilih item produk skincare, **klik Selesaikan Pesanan** untuk melanjutkan ke form pembayaran & Pengiriman

6. Informasi Pengiriman & Pembayaran

Informasi Pengiriman

Alamat Pengiriman

+ Tambah Alamat Baru

Tambah Alamat Pengiriman

Alamat rumah

robi sopandi

08889764456

Karawang
Perum Palumbansari Asri Blok K no. 3 Karawang Timur

Indonesia

Jawa Barat

Kabupaten Karawang

Karawang Timur

41315

Kurir Pengiriman

JNE

REG (Regular)

Dropship

☒ Tidak Dropship

Dropship

Pembayaran

Subtotal	Rp 235.000
Ongkos Kirim	Rp 8.000
Voucher	- Rp 0
Total	Rp 243.000

Lanjut Pembayaran



Order ID 2021081310197



Terima Kasih robidiecast

Pembayaran

Mohon lakukan pembayaran sejumlah

Rp 243.197

Pilih Metode Pembayaran:



Informasi Pengiriman

Nama Penerima

ROBI SOPANDI

No Telepon

08889764456

Alamat Pengiriman

KARAWANG PERUM PALUMBONSARI ASRI BLOK K NO. 3

KARAWANG TIMUR

KARAWANG TIMUR, KARAWANG

KODEPOS 41315

Produk Pesanan



WAITEU COLLAGEN

1x 160.000




BODY LOTION FANTASIA

1x 75.000

Form pembayaran & Pengiriman berfungsi untuk menginput alamat pengiriman barang dan menampilkan informasi total pembayaran dengan cara mengklik **Lanjut Pembayaran**

7. Verifikasi Pembayaran



Verifikasi Pembayaran berfungsi untuk mengupload bukti pembayaran

Ruang Administrator


1. Login



The login form is titled "MASUK" (Login) and is part of the "PSI - PUSAT SKINCARE INDONESIA" system. It features a yellow header with the title "MASUK". Below the header, there are two input fields: "Username" and "Password". A green button with a checkmark and the text "Masuk" is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a copyright notice: "Copyrights © 2021 | PSI - Pusat Skincare Indonesia".

Form Login Berfungsi untuk masuk ke sistem administrator penjualan skincare indonesia, dengan cara menginput username dan password kemudian klik button **Masuk**

2. Menu Administrator



Form Menu Dashboard Administrator berfungsi untuk menampilkan menu pilihan

3. Pesanan

Pesanan

Belum Dibayar Perlu Dikirim Dikirim Selesai Dibatalkan

cari pesanan

Tanggal	No Invoice	Nama Pembeli	Total	Kode Bayar	Kurir	Aksi
13 Agustus 2021 10:37	2021081310197	robidecast	243.000	197	JNE REG	Verifikasi Detail Batalkan
19 Maret 2021 14:15	202103199672 iPaymu	demo abc	83.000	872	JNE OKE	Detail
18 Maret 2021 11:00	202103188225 iPaymu	robi sopandi Reseller	83.000	225	JNE REG	Detail

1

Form Pesanan berfungsi menampilkan data pesanan penjualan

4. PreOrder

Pre Order Produk

Semua Pesanan Per Produk

Invoice	Tanggal	Pembeli	Produk	Jumlah	Total DP	Aksi
Belum ada data						

Form Preorder berfungsi menampilkan data pesanan jenis Preorder

5. Pesan Masuk

Pesan Masuk

Belum Dibaca Semua Pesan

cari pesan

Belum ada pesan

Form Pesan Masuk berfungsi untuk menampilkan pesan masuk

6. Laporan Penjualan

INDONESIA

Dashboard

DATA PESANAN

Pesanan 3

Pre Order

Pesan Masuk

LAPORAN

Laporan Penjualan

Transaksi User

DATA PRODUK

Daftar Produk

Kategori Produk

Variasi Produk

Riwayat Transaksi Penjualan

Periode Laporan

Cetak

Mulai

2021-01-01

Selesai

2021-08-13

LAPORAN TRANSAKSI PENJUALAN

Periode: 01/01/2021 sampai 13/08/2021

No	Tanggal	ID Transaksi	Nama	Total	Ongkir
1	19/02/2021 21:59	TRX20210219195716	ROBI SOPANDI	838.000	8.000
2	25/02/2021 18:57	TRX20210225185420	DIANA SEPTI MEGA	423.000	8.000
TOTAL				Rp. 1.261.000	Rp. 16.000

Form Laporan Penjualan berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan skincare berdasarkan periode laporan tanggal mulai dan tanggal selesai yang di inginkan kemudian data penjualan tampil sesuai tanggal, klik button **Cetak** untuk mencetak laporan

7. Laporan Transaksi User

Riwayat Transaksi Pengguna

Periode Laporan

Cetak

Pengguna

Reseller

ROBI SOPANDI - robisopandi@gmail.com

Mulai

2021-01-01

Selesai

2021-08-13

LAPORAN TRANSAKSI PENGGUNA

Periode: 01/01/2021 sampai 13/08/2021

Nama

: robi sopandi

No Telepon

: 08889764456

Email

: robisopandi@gmail.com

No	Tanggal	ID Transaksi	Penerima	No HP	Diskon	Ongkir	Total
1	19/02/2021 21:59	TRX20210219195716	ROBI SOPANDI	08889764456	0	8.000	838.000
SUB TOTAL						Rp. 0	Rp. 8.000
GRAND TOTAL							Rp. 838.000

Form Laporan Transaksi User berfungsi untuk menampilkan laporan penjualan berdasarkan user member atau anggota, klik button **Cetak** untuk mencetak laporan

8. Daftar Produk

9.

INDONESIA Dashboard DATA PESANAN Pesanan 3 Pre Order Pesan Masuk LAPORAN Laporan Penjualan Transaksi User DATA PRODUK Daftar Produk Kategori Produk Variasi Produk PROMO & RESELLER Promo / Voucher Agan & Reseller User Retail	Daftar Produk				Produk Baru	Import Excel
	cari produk					
	Foto	Nama Produk	Detail Harga	Stok Produk	Aksi	
		WAITEU COLLAGEN	Normal: IDR 160.000 Reseller: IDR 135.000 Agen: IDR 135.000 Agen Premium: IDR 135.000 Distributor: IDR 135.000	99	Edit Hapus	
		BODY LOTION FANTASIA	Normal: IDR 75.000 Reseller: IDR 75.000 Agen: IDR 75.000 Agen Premium: IDR 75.000 Distributor: IDR 75.000	74998	Edit Hapus	
		Shower Scrub Cucumber	Normal: IDR 75.000 Reseller: IDR 75.000 Agen: IDR 75.000 Agen Premium: IDR 75.000 Distributor: IDR 75.000	1	Edit Hapus	
		NIGHT CREAM EXCLUSIVE	Normal: IDR 145.000 Reseller: IDR 140.000 Agen: IDR 140.000 Agen Premium: IDR 140.000 Distributor: IDR 140.000	5	Edit Hapus	
		NIGHT CREAM ACNE	Normal: IDR 125.000 Reseller: IDR 120.000 Agen: IDR 120.000 Agen Premium: IDR 120.000 Distributor: IDR 120.000	5	Edit Hapus	

Form Daftar Produk berfungsi untuk menampilkan daftar produk yang sudah di input, terdapat button Edit Dan Hapus, **Edit** berfungsi mengubah data produk, **Hapus** berfungsi menghapus data produk yang di pilih

10. Produk Baru

Tambah Produk Baru

Nama & Kategori Produk

Nama Produk

Kode Produk

Link Ready

Pre Order

Kategori

Nama Variasi

Nama Sub Variasi

Detail Harga & Stok

Minimal Order

Stok Barang

Harga Diskon (Harga Coret)

Deskripsi Produk

Berat Produk (gram)

Deskripsi Produk

Status Publikasi

Foto Produk

Variasi Stok Produk

Simpan

Batal

Batal

Form Produk Baru berfungsi untuk menginput produk baru, isi semua data deskripsi produk skincare kemudian klik **Simpan** untuk menyimpan data.

11. Data Kategori

Daftar Kategori				+ Tambah Kategori
#	Nama	Jumlah Produk	Aksi	
	VAVL BEAUTE	11	Edit	Hapus
	WAITEU WHITENING COLLAGEN	1	Edit	Hapus
	BENINGS	16	Edit	Hapus
	SCARLET	8	Edit	Hapus
	SHINE SKIN	21	Edit	Hapus
	MS GLOW	34	Edit	Hapus
	MD GLOWING	75	Edit	Hapus

Form Data Kategori berfungsi untuk menampilkan data kategori produk, terdapat menu **edit** untuk mengubah data kategori yang sudah ada, klik **delete** untuk menghapus data kategori yang di inginkan

12. Tambah Kategori baru

Tambah Kategori Baru		+ Kembali
Detail Kategori Nama	Foto Display Pilih Foto PILIH FOTO	
Simpan Kategori Reset		

Form tambah kategori baru berfungsi untuk menambah data kategori baru, input nama kategori, upload gambar kategori, kemudian klik **Simpan Kategori** untuk menyimpan data kategori

13. Varian Produk

Varian Produk

Variasi

+ Tambah

No	Nama	Aksi
Belum ada variasi.		

Sub Variasi

+ Tambah

No	Nama	Aksi
Belum ada variasi.		

Form Varian Produk berfungsi untuk menampilkan data varian produk dan menambahkan data varian produk

14. Agen & Reseller

Agen & Reseller

+ Tambah Agen

Reseller Agen Agen Premium Distributor

cari user

No	Nama Reseller	No HP	Total Order	Ubah Level
1	robi sopandi	08889764456	Rp. 1.261.000	➡ Normal ➡ Agen ➡ Premium ➡ Distributor ➡ Hapus

1

Form Agen Reseller berfungsi menampilkan data user member anggota berdasarkan reseller, agen, agen premium dan distributor

Source Code

Database.php

```
<?php

defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

/*
| -----
| DATABASE CONNECTIVITY SETTINGS
| -----
| This file will contain the settings needed to access your database.
|
| For complete instructions please consult the 'Database Connection'
| page of the User Guide.
|
| -----
| EXPLANATION OF VARIABLES
| -----
|
| ['dsn']    The full DSN string describe a connection to the database.
| ['hostname'] The hostname of your database server.
| ['username'] The username used to connect to the database
| ['password'] The password used to connect to the database
| ['database'] The name of the database you want to connect to
| ['dbdriver'] The database driver. e.g.: mysqli.
|
|             Currently supported:
|
|             cubrid, ibase, mssql, mysql, mysqli, oci8,
|             odbc, pdo, postgre, sqlite, sqlite3, sqlsrv
| ['dbprefix'] You can add an optional prefix, which will be added
|
|             to the table name when using the Query Builder class
| ['pconnect'] TRUE/FALSE - Whether to use a persistent connection
| ['db_debug'] TRUE/FALSE - Whether database errors should be displayed.
| ['cache_on'] TRUE/FALSE - Enables/disables query caching
```

| ['cachedir'] The path to the folder where cache files should be stored

| ['char_set'] The character set used in communicating with the database

| ['dbcollat'] The character collation used in communicating with the database

| NOTE: For MySQL and MySQLi databases, this setting is only used

| as a backup if your server is running PHP < 5.2.3 or MySQL < 5.0.7

| (and in table creation queries made with DB Forge).

| There is an incompatibility in PHP with mysql_real_escape_string() which

| can make your site vulnerable to SQL injection if you are using a

| multi-byte character set and are running versions lower than these.

| Sites using Latin-1 or UTF-8 database character set and collation are

unaffected.

| ['swap_pre'] A default table prefix that should be swapped with the dbprefix

| ['encrypt'] Whether or not to use an encrypted connection.

|

| 'mysql' (deprecated), 'sqlsrv' and 'pdo/sqlsrv' drivers accept TRUE/FALSE

| 'mysqli' and 'pdo/mysqli' drivers accept an array with the following options:

|

| 'ssl_key' - Path to the private key file

| 'ssl_cert' - Path to the public key certificate file

| 'ssl_ca' - Path to the certificate authority file

| 'ssl_capath' - Path to a directory containing trusted CA certificates in PEM

format

| 'ssl_cipher' - List of *allowed* ciphers to be used for the encryption, separated

by colons (':')

| 'ssl_verify' - TRUE/FALSE; Whether verify the server certificate or not

|

| ['compress'] Whether or not to use client compression (MySQL only)

| ['stricton'] TRUE/FALSE - forces 'Strict Mode' connections

| - good for ensuring strict SQL while developing

| ['ssl_options'] Used to set various SSL options that can be used when making SSL connections.

| ['failover'] array - A array with 0 or more data for connections if the main should fail.

| ['save_queries'] TRUE/FALSE - Whether to "save" all executed queries.

| NOTE: Disabling this will also effectively disable both

| `$this->db->last_query()` and profiling of DB queries.
|
| When you run a query, with this setting set to TRUE (default),
|
| CodeIgniter will store the SQL statement for debugging purposes.
|
| However, this may cause high memory usage, especially if you run
|
| a lot of SQL queries ... disable this to avoid that problem.
|

| The `$active_group` variable lets you choose which connection group to
| make active. By default there is only one group (the 'default' group).
|

| The `$query_builder` variables lets you determine whether or not to load
| the query builder class.

*/

`$active_group = 'default';`

`$query_builder = TRUE;`

`$db['default'] = array(
 'dsn' => '',
 'hostname' => 'localhost',
 'username' => 'bmdzqwsb_userpus4tSkinC4r3',
 'password' => 'bs10k3ckp2021',
 'database' => 'bmdzqwsb_DBpus4tSkinCar32021',
 'dbdriver' => 'mysqli',
 'dbprefix' => 'blw_',
 'pconnect' => FALSE,
 'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
 'cache_on' => FALSE,
 'cachedir' => '',
 'char_set' => 'utf8',
 'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
 'swap_pre' => '',
 'encrypt' => FALSE,
 'compress' => FALSE,`

```
'stricton' => FALSE,  
'failover' => array(),  
'save_queries' => TRUE  
);
```

signup.php

```
<!-- breadcrumb -->  
<div class="container">  
    <div class="bread-crumb flex-w p-l-25 p-r-15 p-t-30 p-lr-0-lg">  
        <a href="<?php echo site_url(); ?>" class="text-primary">  
            Home  
            <i class="fa fa-angle-right m-l-9 m-r-10" aria-hidden="true"></i>  
        </a>  
  
        <span class="stext-109 color1">  
            Daftar  
        </span>  
    </div>  
</div>  
  
<!-- Login -->  
<div class="p-t-30">  
    <div class="container p-b-20">  
        <div class="row">  
            <div class="col-md-6 m-r-auto m-l-auto m-b-30">  
                <div class="p-lr-40 p-t-30 m-lr-0-xl p-lr-15-sm">  
                    <h4 class="font-black text-primary fs-30 text-center">
```

Mendaftar

</h4>

</div>

</div>

</div>

<div class="row p-lr-20">

<div class="col-md-6 m-lr-auto m-b-30 bg-sign">

<div class="p-l-20 p-r-20 p-t-30 p-b-40 m-lr-0-xl p-lr-15-sm" id="load">

<?php

\$set = \$this->func->getSetting("login_otp");

if(\$set == 0){

?>

<form id="signup" class="p-t-50 p-b-50 p-lr-30">

<div class="m-b-12">

<input class="form-control" type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Nama Lengkap" required >

</div>

<div class="m-b-12">

<input class="form-control" type="text" name="nohp" placeholder="No Whatsapp" required onkeypress="return isNumber(event)" >

</div>

<div class="bor8 m-b-12 how-pos4-parent">

<input class="form-control" type="text" id="email" name="email" placeholder="Alamat Email" required >

</div>

<p id="imelerror" class="text-danger" style="display:none;"><small>terjadi kesalahan, mohon formulir dilengkapi dulu</small></p>

<div class="bor8 m-t-15 m-b-12 how-pos4-parent">

<input class="form-control" type="password" name="pass" placeholder="Password" required >

</div>

```
how-pos4-parent m-b-12">
```

```
name="kelamin" required >
```

```
Kelamin</option>
```

```
laki</option>
```

```
value="2">Perempuan</option>
```

```
10'>Tanggal lahir</div>
```

```
r-0 m-r-14">
```

```
select2" name="tgl" required >
```

```
value="">Tanggal</option>
```

```
for($i=1; $i<=31; $i++){
```

```
    $a = ($i<10) ? 0 . $i : $i;
```

```
    echo '<option value="'. $a. "'>'. $i. '</option>';
```

```
}
```

```
?>
```

```
class="dropDownSelect2"></div>
```

```
<div class="rs1-select2 rs2-select2 bor8
```

```
<select class="form-control js-select2"
```

```
<option value="">Jenis
```

```
<option value="1">Laki -
```

```
<option
```

```
</select>
```

```
<div class="dropDownSelect2"></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row m-b-12 m-t-24 m-l-0 m-r-0">
```

```
<div class='col-12 p-r-0 p-l-5 m-b-
```

```
<div class="select2 col-md-3 m-b-10 p-l-0 p-
```

```
<select class="form-control js-
```

```
<option
```

```
<?php
```

```
</select>
```

```
<div
```

r-0">

select2" name="bIn" required >

value="00">Bulan</option>

value="01">Januari</option>

value="02">Februari</option>

value="03">Maret</option>

value="04">April</option>

value="05">Mei</option>

value="06">Juni</option>

value="07">Juli</option>

value="08">Agustus</option>

value="09">September</option>

value="10">Oktober</option>

value="11">November</option>

value="12">Desember</option>

class="dropDownSelect2"></div>

r-0 m-l-14">

</div>

<div class="select2 col-md-5 m-b-10 p-l-0 p-

<select class="form-control js-

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

<option

</select>

<div

</div>

<div class="select2 col-md-3 m-b-20 p-l-0 p-

```
select2" name="thn" required >
```

```
<select class="form-control js-
```

```
<option value="">Tahun</option>
```

```
<?php
```

```
$awal = date("Y") - 65;
```

```
$akhir = date("Y") - 17;
```

```
for($i=$akhir; $i>=$awal; $i--){
```

```
echo '<option value="'. $i. "'>'. $i. '</option>';
```

```
}
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
<div
```

```
class="dropDownSelect2"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row m-t-10">
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<p class="text-warning  
imelcek" style="display:none;"><i class="fas fa-spin fa-compact-disc"></i> sedang memeriksa...</p>
```

```
<div id="proses"  
style="display:none;"><h5 class="cl1"><i class="fas fa-compact-disc fa-spin text-success"></i>  
Memproses...</h5></div>
```

```
<button id="submit"  
type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block">MENDAFTAR</button>
```

```
<button type="button"  
class="btn btn-medium btn-lg btn-block imelcek" style="display:none;">MENDAFTAR</button>
```

```
<p class="text-center m-t-  
20 m-b-10">Sudah punya akun?</p>
```

```
<a href="?php echo  
site_url("home/signin"); ?>" class="btn btn-warning btn-lg btn-block"><i class="fas fa-sign-in-alt"></i> &nbsp;M A S  
U K</a>
```

```

        </div>
    </div>
</form>
<?php
    }else{
?>
    <form id="signup_otp" class="p-t-50 p-b-50 p-lr-30">
        <div class="m-b-12 t-center">
            masukkan nomor handphone atau
alamat email anda untuk mengirimkan kode otp
        </div>
        <div class="m-b-18">
            <input class="form-control p-tb-28
p-lr-24 fs-20 font-medium text-center" type="text" id="emailhp" name="email" placeholder="No Handphone /
Email" required >
            <p id="imelerror" class="text-
danger" style="display:none;"><small>terjadi kesalahan, mohon formulir dilengkapi dulu</small></p>
            <p class="text-warning imelcek"
style="display:none;"><i class="fas fa-spin fa-compact-disc"></i> sedang memeriksa...</p>
        </div>
        <div class="row m-t-20">
            <div class="col-md-12">
                <div id="proses"
style="display:none;"><h5 class="cl1"><i class="fas fa-compact-disc fa-spin text-success"></i>
Memproses...</h5></div>
                <button id="submit"
type="submit" class="btn btn-success btn-lg btn-block">MENDAFTAR</button>
                <button type="button"
class="btn btn-medium btn-lg btn-block imelcek" style="display:none;">MENDAFTAR</button>
                <p class="text-center m-t-
20 m-b-10">Sudah punya akun?</p>
                <a href="<?php echo
site_url("home/signin"); ?>" class="btn btn-warning btn-lg btn-block"><i class="fas fa-sign-in-alt"></i> &nbsp;M A S
U K</a>
            </div>

```

```

        </div>
    </form>
<?php
    }
?>

</div>
</div>
</div>
</div>
</form>

```

```

<script type="text/javascript">
    function validation(){
        return 0;
    }
    function isNumber(evt) {
        evt = (evt) ? evt : window.event;
        var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode;
        if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) {
            return false;
        }
        return true;
    }

```

```

$(".email").each(function(){
    if($(this).val() != ""){
        $(this).trigger("change");
    }
});

```

```

$(function(){
    localStorage["error"] = 1;

    $("#signup").on("submit",function(e){
        e.preventDefault();

        if(localStorage["error"] == 0){
            if($("#email").val().length > 8){
                $("#input,select").prop("readonly",true);
                $("#proses").show();
                $("#submit").hide();
                // $("#submit").html("<i class='fa fa-spin fa-spinner'></i> tunggu
sebentar...");

                var datar = $(this).serialize();
                datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();
                $.post("<?php echo site_url('home/signup'); ?>",datar,function(msg){
                    var res = eval('(' + msg + ')');
                    updateToken(res.token);
                    if(res.success == true){
                        fbq('track',
'CompleteRegistration',{content_name:$("#nama").val()});

                        $("#load").html(res.result);
                        $('html, body').animate({ scrollTop:
$("#load").offset().top - 300 });
                    }else{
                        swal.fire("Belum sesuai","Cek kembali alamat email
atau nomor handphone apakah sudah benar/sesuai?","error");
                    }
                });
            }else{
                swal.fire("Belum sesuai","Cek kembali alamat email atau nomor
handphone apakah sudah benar/sesuai?","error");
            }
        }
    });

```

```

    }
}
}
}
});
$("#signup_otp").on("submit",function(e){
    e.preventDefault();

    if(localStorage["error"] == 0){
        if($("#emailhp").val().length > 8){
            $("input,select").prop("readonly",true);
            $("#proses").show();
            $("#submit").hide();
            var datar = $(this).serialize();
            datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();
            $.post("<?php      echo      site_url('home/signup_otp');
?>",datar,function(msg){
                var result = eval('(' +msg+')');
                updateToken(result.token);
                fbq('track',
'CompleteRegistration',{content_name:$("#emailhp").val()});

                window.location.href="<?site_url('home/signup_otp/challenge')?>";
            });
        }
    }
}
}
}
}
});
swal.fire("Belum sesuai","Cek kembali alamat email atau nomor
handphone apakah sudah benar/sesuai?","error");
}
}
}
}
});
swal.fire("Sudah terdaftar","Alamat email atau nomor handphone sudah
terdaftar, silahkan menuju halaman login untuk masuk ke akun","error");
}
}
}
}
});

```

```

});

$("#email,#emailhp").keyup(function(){
    $("#submit").hide();
    $(".imelcek").show();
    $("#imelerror").hide();
});

$("#email").change(function(){
    $("#submit").hide();
    $(".imelcek").show();
    if($(this).val().indexOf("@") != -1 && $(this).val().indexOf(".") != -1){
        $.post("<?php            echo            site_url('home/signup/cekemail');
?>",{"email":$("#email").val(),[$("#names").val()]:$("#tokens").val()}),function(msg){
            $("#submit").show();
            $(".imelcek").hide();
            var result = eval('(' + msg + ')');
            updateToken(result.token);
            if(result.success == true){
                $("#imelerror").hide();
                localStorage["error"] = 0;
            }else{
                localStorage["error"] = 1;
                $("#imelerror").show();
                $("#imelerror small").html(result.message);
            }
        });
    }else{
        $("#submit").show();
        $(".imelcek").hide();
        localStorage["error"] = 1;
        $("#imelerror").show();
    }
}

```

```

        $("#imelerror small").html("masukkan format email dengan benar");
    }

});

$("#emailhp").change(function(){
    $("#submit").hide();
    $(".imelcek").show();

    $.post("<?php            echo            site_url('home/signup/cekemail');
?>",{"email":$("#emailhp").val(),$("#names").val():$("#tokens").val()}),function(msg){

        $("#submit").show();
        $(".imelcek").hide();
        var result = eval('(' + msg + ')');
        updateToken(result.token);
        if(result.success == true){
            $("#imelerror").hide();
            localStorage["error"] = 0;
        }else{
            $("#imelerror").show();
            localStorage["error"] = 1;
            $("#imelerror small").html(result.message);
        }
    }

});

});

});
</script>

```

signin.php

```
<!-- breadcrumb -->
<div class="container">
    <div class="bread-crumb flex-w p-l-25 p-r-15 p-t-30 p-lr-0-lg">
        <a href="<?php echo site_url(); ?>" class="text-primary">
            Home
            <i class="fa fa-angle-right m-l-9 m-r-10" aria-hidden="true"></i>
        </a>

        <span class="">
            Login
        </span>
    </div>
</div>

<!-- Login -->
<div class="p-t-30">
    <div class="container p-b-20">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6 m-r-auto m-l-auto m-b-30">
                <div class="p-lr-40 p-t-30 m-lr-0-xl p-lr-15-sm">
                    <h4 class="font-black text-primary fs-30 text-center">
                        Login
                    </h4>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<div class="row p-lr-20">
  <div class="col-md-6 m-l-auto m-r-auto m-b-80 bg-sign">
    <div class="p-l-20 p-r-20 m-lr-0-xl p-lr-15-sm" id="load">
      <?php
        $set = $this->func->getSetting("login_otp");
        if($set == 0){
          ?>
          <form id="signin" class="p-t-50 p-b-50 p-lr-30">
            <div class="m-b-12">
              <input
                type="text" name="email" placeholder="Email" required >
            </div>
            <div class="m-t-15 m-b-12">
              <input
                type="password" name="pass" placeholder="Password" required >
            </div>
            <div class="row m-b-30">
              <div class="col-6">
                <div class="checkbox-danger">
                  <input
                    id="checkbox6" class="dis-inline" type="checkbox" name="remember">
                  <label
                    for="checkbox6" class="dis-inline cursor-pointer">
                      Ingat
                      Saya
                    </label>
                  </div>
                </div>
              <div class="col-6 text-right">
                <a
                  href="javascript:void(0)" id="reset" class="text-danger"><b>Lupa Password?</b></a>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="row m-t-20">
        <div class="col-md-12">
            <button type="submit"
id="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-lg">MASUK</button>

            <p class="text-center m-t-
20 m-b-10">Belum punya akun?</p>

            <a href="<?php echo
site_url("home/signup"); ?>" class="btn btn-warning btn-block btn-lg"><i class="fas fa-chevron-circle-right"></i>
MENDAFTAR DISINI </a>

        </div>
    </div>
</form>
<?php
    }else{
        ?>
        <form id="signin_otp" class="p-t-50 p-b-50 p-lr-30">
            <div class="m-b-12 t-center">
                masukkan nomor handphone atau
alamat email anda untuk mengirimkan kode otp

            </div>
            <div class="m-b-18">
                <input class="form-control p-tb-28
p-lr-24 fs-20 font-medium text-center" type="text" name="email" placeholder="No Handphone / Email" required >
            </div>
            <div class="row m-t-20">
                <div class="col-md-12">
                    <button type="submit"
id="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-lg">MASUK</button>

                    <p class="text-center m-t-
20 m-b-10">Belum punya akun?</p>

```

```

                                <a href="<?php echo
site_url("home/signup"); ?>" class="btn btn-warning btn-block btn-lg"><i class="fas fa-chevron-circle-right"></i>
MENDAFTAR DISINI </a>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                </form>

```

```

                                <?php

```

```

                                }

```

```

                                ?>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                </div>

```

```

                                </form>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

    $(function(){

```

```

        $("#signin").on("submit",function(e){

```

```

            e.preventDefault();

```

```

            var submit = $("#submit").html();

```

```

            $(".form").prop("readonly",true);

```

```

            $("#submit").html("<i class='fas fa-spin fa-compact-disc'></i> tunggu sebentar...");

```

```

            var datar = $(this).serialize();

```

```

            datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();

```

```

            $.post("<?php echo site_url('home/signin'); ?>",datar,function(msg){

```

```

                var data = eval('(' +msg+')');

```

```

                updateToken(data.token);

```

```

                if(data.success == true){

```

```

                    window.location.href=data.redirect;

```

```

        }else{

            $("#submit").html(submit);

            swal.fire("Warning!", "alamat email atau password salah, silahkan cek
kembali", "error");

        }

    });

});

$("#signin_otp").on("submit",function(e){

    e.preventDefault();

    var submit = $("#submit").html();

    $(".form").prop("readonly",true);

    $("#submit").html("<i class='fas fa-spin fa-compact-disc'></i> tunggu sebentar...");

    var datar = $(this).serialize();

    datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();

    $.post("<?php echo site_url('home/signin_otp'); ?>",datar,function(msg){

        var data = eval('(' +msg+')');

        updateToken(data.token);

        if(data.success == true){

            window.location.href="<?=site_url('home/signin_otp/challenge')?>";

        }else{

            $("#submit").html(submit);

            swal.fire("Warning!", "alamat email atau no handphone tidak
ditemukan, silahkan cek kembali", "error");

        }

    });

});

$("#reset").click(function(){

    $("#load").html("<div class='t-center m-tb-40'><i class='fas fa-spin fa-compact-disc text-
info'></i> mohon tunggu sebentar...</div>");

```

```

        $("#load").load("<?php echo site_url('home/signin/pwreset'); ?>");

    });

});

</script>

berandatoko.php

<?php

    $this->db->where("url",$namatoko);

    $db = $this->db->get("toko");

    foreach($db->result() as $res){

        $foto = file_exists("assets/img/toko/".$res->foto) ? base_url("assets/img/toko/".$res->foto) :
base_url("assets/img/toko/default_toko.jpg");

        $kota = $this->func->getKab($res->idkab,"nama");

        $lastOnline = $this->func->lastOnline($res->id);

        $nilaitoko = $this->func->getNilaiToko($res->id);

        $followers = $this->func->getFollowers($res->id);

        $produk = $this->func->getTotalProduk($res->id);

        $terjual = $this->func->getTerjual($res->id);

    }

?>

<!-- Title page -->

<section class="banner-toko txt-center p-lr-15 p-tb-92">

<div class="banner-text m-t-30">

</div>

</section>

<!-- Content page -->

<section class="bg10">

    <div class="container">

        <div class="row">

            <div class="col-md-4 toko-block1">

```

```

<div class="row">

<div class="col-md-12 img-toko text-center">

</div>

<div class="col-md-12 m-t-30 m-lr-auto nama-toko">

    <h2 class="mtext-103 text-center p-b-15"><?php echo $res->nama; ?></h2>

</div>

<div class="col-md-12 m-t-40 profil-toko">

    <ul>

        <li class="mtext-102 p-b-5">

            <i class="lnr lnr-map-marker p-r-20"></i> <?php echo $kota; ?>

        </li>

        <li class="mtext-102 p-b-5">

            <i class="lnr lnr-star p-r-20"></i> <?php echo $nilaitoko; ?>

        </li>

        <li class="mtext-102 p-b-5">

            <i class="lnr lnr-tag p-r-20"></i> <?php echo $produk; ?> Produk

        </li>

        <li class="mtext-102 p-b-5">

            <i class="lnr lnr-gift p-r-20"></i> <?php echo $terjual; ?> Terjual

        </li>

        <li class="mtext-102 p-b-5">

            <i class="lnr lnr-history p-r-20"></i> <?php echo $lastOnline; ?>

        </li>

    </ul>

</div>

</div>

<div class="col-md-8 p-tb-50 toko-block2">

    <div class="container">

```

```
<h2 class="mtext-105">Produk <span class="stext-102 p-l-3" style="font-size: 12px;">(<?php echo $produk; ?> produk)</span></h2>
```

```
<!-- Filter -->
```

```
<div class="flex-w flex-sb-m">
```

```
<div class="flex-w flex-l-m filter-tope-group m-tb-10">
```

```
<button class="stext-106 cl6 hov1 bor3 trans-04 m-r-32 m-tb-5 how-active1" data-filter="*">
```

```
Semua Produk
```

```
</button>
```

```
<button class="stext-106 cl6 hov1 bor3 trans-04 m-r-32 m-tb-5" data-filter=".terbaru">
```

```
Terbaru
```

```
</button>
```

```
<button class="stext-106 cl6 hov1 bor3 trans-04 m-r-32 m-tb-5" data-filter=".terlaris">
```

```
Terlaris
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Product grid -->
```

```
<div class="row m-t-23" id="productLoad" style="position: relative;">
```

```
<i class="fa fa-spin fa-power-off"></i> &nbsp;
```

```
Loading...
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(function(){
```

```
$("#productLoad").load("<?php echo site_url('async/daftarProduk/'.$res->id.'/onboard'); ?>");
```

```

});

function refreshTabel(id){
    var loding = '<i class="fa fa-spin fa-circle-notch"></i> sedang memuat produk...';
    $("#productLoad").html(loding);
    $("#productLoad").load("<?php echo site_url('async/daftarProduk/' . $res->id . '/onboard');
?>?page="+id);
}

function hapusProduk(id){
    var asn = confirm("Yakin akan menghapus produk ini?");
    if(asn == true){
        $.post("<?php echo site_url('async/hapusProduk'); ?>",{"id":id},function(msg){
            var data = eval("(" + msg + ")");
            if(data.success == true){
                window.location.href = "<?php echo site_url('manage/produk'); ?>";
            }else{
                alert(data.msg);
            }
        });
    }
}

function ubahProduk(id){
    window.location.href = "<?php echo site_url('manage/ubahproduk'); ?>/?tokens="+id;
}
</script>

```

home.php

```

<!-- Slider -->

<div class="carousel slider">

```

```

<?php
    $this->db->where("tgl<=",date("Y-m-d H:i:s"));
    $this->db->where("tgl_selesai>=",date("Y-m-d H:i:s"));
    $this->db->where("jenis",1);
    $this->db->where("status",1);
    $this->db->order_by("id","DESC");
    $sld = $this->db->get("promo");
    if($sld->num_rows() > 0){
        foreach($sld->result() as $s){
            ?>

            <div class="slider-item" style="cursor:pointer;" data-onclick="<?=$s->link?>">
                <div class="wrap">
                    
                </div>
            </div>
        <?php
            }
        }
    ?>
</div>

<!-- Kategori -->
<section class="banner bgwhite p-t-45 p-b-40 m-b-80">
    <div class="container">
        <div class="sec-title p-b-30">
            <h2 class="t-center">
                kategori
            </h2>
        </div>
        <div class="cat">
            <?php

```

```

        $this->db->where("parent",0);

        $db = $this->db->get("kategori");

        foreach($db->result() as $r){

            ?>

            <div class="cat-item">

                <div class="cat-bg" style="background-position:center
center;background-image:url('<?=base_url("cdn/kategori/".$r->icon)?>');background-size:cover;"
onclick="window.location.href='<?=site_url("kategori/".$r->url)?>'">

                </div>

                <div class="cat-nama"><?=$r->nama?></div>

            </div>

            <?php
                }

            ?>

        </div>

    </div>

</section>

<!-- Banner palystore -->

<!-- <section class="banner m-b-60 playstore-section m-b-40">

    <div class="container center">

        <div class="row">

            <div class="col-md-8">

                <h2 class="font-bold text-dark2">Belanja kini lebih mudah</h2>

                <h5>Langsung dari handphone Anda, download aplikasinya
sekarang!</h5>

            </div>

            <div class="col-md-4">

                <a
href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bikin.online" class="playstore">

                "
/>

```

```

        </a>

        <div class="m-t-10 showsmall"></div>

    </div>

</div>

</div>

</section> -->

<!-- Space Iklan -->

    <!-- Banner Promo -->

    <!-- <?php
        //$this->db->where("tgl<=",date("Y-m-d H:i:s"));
        //$this->db->where("tgl_selesai>=",date("Y-m-d H:i:s"));
        //$this->db->where("jenis",2);
        //$this->db->where("status",1);
        //$this->db->order_by("RAND()");
        //$this->db->limit(3);
        //$ikl = $this->db->get("promo");

        //if($ikl->num_rows() > 0){
    ?>

    <section class="banner-iklans m-b-60">
        <div class="container center">
            <div class="row">
                <?php
                    //foreach($ikl->result() as $iklan){
    ?>

                <div class="col-md-4 iklans m-b-20">
                    <a href="<?//= $iklan->link?>">
                        

                    </a>

```

```

        </div>
    <?php
    //
    }
    ?>
</div>
</div>
</section>
<?php
    //}
    ?> -->

<!-- New Product -->
<section class="newproduct bgwhite p-t-60 p-b-80">
    <div class="container">
        <div class="sec-title p-b-60">
            <h2 class="t-center">
                PRODUK PILIHAN
            </h2>
        </div>

        <!-- Slide2 -->
        <div class="row display-flex produk-wrap">
            <?php
                $this->db->where("preorder !=",1);
                $this->db->limit(300);
                $this->db->order_by("stok DESC,tglupdate DESC");
                $db = $this->db->get("produk");
                $totalproduk = 0;
                foreach($db->result() as $r){
                    $level = isset($_SESSION["lvl"]) ? $_SESSION["lvl"] : 0;
                    if($level == 5){

```

```

        $result = $r->hargadistri;
    }elseif($level == 4){
        $result = $r->hargaagensp;
    }elseif($level == 3){
        $result = $r->hargaagen;
    }elseif($level == 2){
        $result = $r->hargareseller;
    }else{
        $result = $r->harga;
    }
    $ulasan = $this->func->getReviewProduk($r->id);

    $this->db->where("idproduk",$r->id);
    $dbv = $this->db->get("produkvariasi");
    $totalstok = ($dbv->num_rows() > 0) ? 0 : $r->stok;
    $hargs = 0;
    $harga = array();
    foreach($dbv->result() as $rv){
        $totalstok += $rv->stok;
        if($level == 5){
            $harga[] = $rv->hargadistri;
        }elseif($level == 4){
            $harga[] = $rv->hargaagensp;
        }elseif($level == 3){
            $harga[] = $rv->hargaagen;
        }elseif($level == 2){
            $harga[] = $rv->hargareseller;
        }else{
            $harga[] = $rv->harga;
        }
        $hargs += $rv->harga;
    }

```

```

    }

    if($totalstok > 0 AND $totalproduk < 12){
        $totalproduk += 1;
        $wishis = ($this->func->cekWishlist($r->id)) ?
"active" : "";
    }

    <div class="col-6 col-md-4 col-lg-3 m-b-30 cursor-pointer produk-
item">

        <!-- Block2 -->
        <div class="block2">

            <div class="block2-wishlist"
onclick="tambahWishlist(<?=$r->id?>,<?=$r->nama?>)"><i class="fas fa-heart <?=$wishis?>"></i></div>

            <div class="block2-img wrap-pic-w of-hidden pos-
relative" style="background-image:url('<?=$this->func->getFoto($r->id,"utama")?>');">
onclick="window.location.href='<?php echo site_url('produk/' . $r->url); ?>'></div>

            <div class="block2-txt"
onclick="window.location.href='<?php echo site_url('produk/' . $r->url); ?>'>

                <a href="<?php echo site_url('produk/' . $r-
>url); ?>" class="block2-name dis-block p-b-5">

                    <?=$r->nama?>

                </a>

                <span class="block2-price-coretn btn-block">

                    <?php if($r->hargacoret > 0){ echo
"Rp. ". $this->func->formUang($r->hargacoret); } ?>

                </span>

                <span class="block2-price p-r-5 color1">

                    <?php

                        if($hargs > 0){

                            echo "Rp. ". $this-
>func->formUang(min($harga)). " - ". $this->func->formUang(max($harga));

                        }else{

                            echo "Rp. ". $this-
>func->formUang($result);

```

```

    }
    ?>
    </span>
  </div>
  <div class="row block2-ulasan"
onclick="window.location.href='<?php echo site_url('produk/'. $r->url); ?>'">
    <div class='col-6'>
        <small><?=$ulasan['ulasan']?>
Ulasan</small>
    </div>
    <div class='col-6 text-right'>
        <span class="text-warning font-
bold"><i class='fa fa-star'></i> <?=$ulasan['nilai']?></span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<?php
    }
}

if($totalproduk == 0){
    echo "<div class='col-12 text-center m-tb-
40'><h2><mark>Produk Kosong</mark></h2></div>";
    }
    ?>
  </div>

</div>
<div class="t-center m-t-20">
    <a href="<?site_url("shop")?>" class="btn btn-lg btn-primary">Lihat Semua Produk <i
class="fas fa-chevron-circle-right"></i></a>

```

```

        </div>
    </section>

    <!-- Testimoni -->
    <section class="testimoni bgwhite p-t-45 p-b-40 m-b-60">
        <div class="container">
            <div class="sec-title p-b-30">
                <h2 class="t-center">
                    kata pembeli
                </h2>
            </div>
            <div class="testimoni">
                <div class="m-r-24"></div>
                <?php
                    $this->db->where("status",1);
                    $this->db->limit(9);
                    $db = $this->db->get("testimoni");
                    foreach($db->result() as $r){
                        ?>
                        <div class="testimoni-item">
                            <div class="testimoni-wrap">
                                <div class="m-b-20 testimoni-komentar">" <?=$r-
>komentar?">"</div>
                                <div class="row m-lr-0">
                                    <div class="col-3 p-lr-0">
                                        <div class="testimoni-img"
style="background-position:center center;background-image:url('<?=base_url('cdn/uploads/'. $r-
>foto)?>');background-size:cover;"></div>
                                        </div>
                                    <div class="col-9 p-r-4">
                                        <div class="font-bold text-primary fs-14
ellipsis"><?=$r->nama?"></div>

```

```

<div class="fs-12"><?=$r->jabatan?></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    }
?>
</div>
</div>
</section>

```

```

<!-- Blog Terbaru -->
<div class="container p-t-10 p-b-50">
    <div class="sec-title p-t-30 p-b-40">
        <h2 class="t-center"><b>BLOG TERBARU</b></h2>
    </div>
    <div class="row m-t-20 m-b-30" style="justify-content:center;">
        <?php
            $this->db->select("id");
            $dbs = $this->db->get("blog");

            $this->db->limit(12,0);
            $this->db->order_by("tgl DESC");
            $db = $this->db->get("blog");

            if($db->num_rows() > 0){
                foreach($db->result() as $res){
                    ?>
                    <div class="col-md-6 blog-wrap">

```

```

        <div class="blog row"
onclick="window.location.href='<?=site_url('blog/'. $res->url)?>'>">

            <div class="col-4 p-l-0 p-r-0">

                <div class="img" style="background-image:
url('<?=base_url("cdn/uploads/" . $res->img)?>')"></div>

            </div>

            <div class="col-8">

                <div class="titel">

                    <?=$this->func->potong($res-
>judul,40,"...")?>

                </div>

                <div class="konten">

                    <?=$this->func->potong(strip_tags($res-
>konten),90,"...")?>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

    <?php

        }

    }else{

        echo "

        <div class='text-danger text-center p-tb-20'>

            BELUM ADA POSTINGAN

        </div>

        ";

    }

?>

</div>

<div class="t-center m-t-20 m-b-30">

    <a href="<?=site_url("blog")?>" class="btn btn-lg btn-primary">Lihat Semua Postingan
<i class="fas fa-chevron-circle-right"></i></a>

```

```

        </div>

</div>

<script type="text/javascript">
    function refreshTabel(page){
        window.location.href = "<?=site_url("blog")?>?page="+page;
    }
</script>

<?php $notif_booster = $this->func->getSetting("notif_booster"); if($notif_booster == 1){ ?>
<div id="toaster" class="toaster row col-md-4" style="display:none;">
    <div class="col-3 img p-lr-6">" /></div>
    <div class="col-9 p-lr-6">
        <b id="toast-user">USER</b> telah membeli<br/>
        <b id="toast-produk">Nama Produknya</b>
    </div>
</div>

</div>
<?php } ?>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
        $(' .carousel .slick-slide').on('click', function(ev){
            var slideIndex = $(ev.currentTarget).data('slick-index');
            var current = $(' .carousel').slick('slickCurrentSlide');
            if(slideIndex == current){
                window.location.href= $(this).data("onclick");
            }else{
                $(' .carousel').slick('slickGoTo',parseInt(slideIndex));
            }
        });
    });

```

```

<?php if($notif_booster == 1){ ?>
$(function(){
    setTimeout(() => {
        toaster();
    }, 3000);

});

function toaster(){

$.post("<?=site_url('async/booster')?>",{"id":0,[$("#names").val()]:$("#tokens").val()},function(msg){
    var data = eval("(" + msg + ")");
    updateToken(data.token);
    if(data.success == true){
        $("#toast-foto").attr("src",data.foto);
        $("#toast-user").html(data.user);
        $("#toast-produk").html(data.produk);

        $("#toaster").show("slow");
        setTimeout(() => {
            $("#toaster").hide("slow");
            setTimeout(() => {
                toaster();
            }, 3000);
        }, 5000);
    }else{
        setTimeout(() => {
            toaster();
        }, 5000);
    }
}

```

```

    });

}

<?php } ?>

</script>

```

headv2.php

```

<?php

defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

$set = $this->func->globalset("semua");

$nama = (isset($titel)) ? $set->nama." &#8211; ".$titel: $set->nama." &#8211; ".$set->slogan;

$nama = ($this->func->demo() == true) ? $nama." App by @manhadigital 08889874456" : $nama;

$headerclass = (isset($titel)) ? "header-v4" : "";

$keranjang = (isset($_SESSION["usrid"]) AND $_SESSION["usrid"] > 0) ? $this->func->getKeranjang() : 0;

$keyw = $this->db->get("kategori");

$keywords = "";

$img = (isset($img)) ? $img : base_url("cdn/assets/img/".$set->favicon);

$url = (isset($url)) ? $url : site_url();

$desc = (isset($desc)) ? $desc : "Aplikasi toko online ".$nama;

foreach($keyw->result() as $key){ $keywords .= ", ".$key->nama; }

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title><?=$nama?></title>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="<?=base_url("cdn/assets/img/".$set->favicon)?>"/>

    <meta name="google-site-verification" content="G35UyHn6lX6mRzyFws0NJYYxHQp_aejuAFbagRKCL7c"

/>

    <meta name="description" content="<?=$desc?>" />

    <!-- Social tags -->

    <meta name="keywords" content="Aplikasi toko online <?=$nama?>">

```

```

<meta name="description" content="<?=$desc?>">

<!-- Schema.org markup for Google+ -->

<meta itemprop="name" content="<?=$nama?>">

<meta itemprop="description" content="<?=$desc?>">

<meta itemprop="image" content="<?=$img?>">

<!-- Twitter Card data -->

<meta name="twitter:card" content="product">

<meta name="twitter:site" content="@manhadgital">

<meta name="twitter:title" content="<?=$nama?>">

<meta name="twitter:description" content="<?=$desc?>">

<meta name="twitter:creator" content="@manhadgital">

<meta name="twitter:image" content="<?=$img?>">

<!-- Open Graph data -->

<meta property="fb:app_id" content="<?=$set->fb_pixel?>">

<meta property="og:title" content="<?=$nama?>" />

<meta property="og:type" content="article" />

<meta property="og:url" content="<?=$url?>" />

<meta property="og:image" content="<?=$img?>" />

<meta property="og:description" content="<?=$desc?>" />

<meta property="og:site_name" content="<?=$nama?>" />


<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/css/bootstrap.min.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/css/font-awesome.min.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/css/aos.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/vendor/select2/select2.min.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/vendor/select2/select2-bootstrap4.min.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/vendor/slick/slick.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/vendor/slick/slick-theme.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/vendor/swal/sweetalert2.min.css') ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?=$base_url('assets/css/util.min.css') ?>">

```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= base_url('assets/css/main.css?v='.time()) ?>">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?= base_url('assets/css/responsive.css?v='.time()) ?>">

<!--
=====
==-->

<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/js/jquery-3.5.1.min.js') ?>"></script>

<!-- GENERATED CUSTOM COLOR -->

<style rel="stylesheet">

    /*.colorw{

        color: #fff;

    }

    a:hover,

    .color1{

        color: <?=$set->color1?>;

    }

    .color2{

        color: <?=$set->color2?>;

    }

    .cat-item .nama{

        background: rgba(<?=$set->color1rgba?>,0.75);

    }

    .cat-bg:hover > .nama{

        background: <?=$set->color1?>;

    }

    .bg-1,

    .tab-riwayat .nav-tabs .nav-link.active,

    .header-icons-noti{

        background-color: <?=$set->color1?>;

    }

```

```

.bg-2{
    background-color: <?=$set->color2?>;
}

.bdg-1,
.hovbtn1:hover,
.arrow-slick1{
    color: #fff;
    background-color: <?=$set->color1?>;
}

.hovbtn2:hover{
    color: #333;
    background-color: <?=$set->color2?>;
}

.bdg-2,
.block2-labelnew::before,
.arrow-slick1:hover{
    color: #fff;
    background-color: <?=$set->color2?>;
}

.hov1:hover {
    border: 1px solid <?=$set->color1?>;
    background-color: white;
    color: <?=$set->color1?>;
}

.active-pagination1 {
    border-color: <?=$set->color1?>;
    background-color: <?=$set->color1?>;
    color: white;
}

.active-pagination1:hover {
    border-color: <?=$set->color1?>;

```

```

        background-color: white;

        color: <?=$set->color1?>;
    }

    .toaster,

    .nav-tabs .nav-item.show .nav-link, .nav-tabs .nav-link.active{

        border-bottom: 3px solid <?=$set->color1?>;

        color: <?=$set->color1?>;

    }

    .main_menu > li:hover > a{

        border-bottom: 2px solid <?=$set->color1?>;

    }

    .toaster .img img{

        border: 1px solid <?=$set->color1?>;

    }

    .block2-overlay{ cursor: pointer;}

    .blog:hover .titel{

        color: <?=$set->color1?>;

    }*/

</style>

</head>

<body>

    <!-- Header -->

    <?php if(isset($titel)){ ?>

    <div class="m-b-120"></div>

    <?php }else{ ?>

    <div class="m-b-100"></div>

    <?php } ?>

    <header class="header1">

        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top">

```

```

<div class="container">

    <a class="navbar-brand" href="<?=site_url()?>">

    </a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarToggler" aria-controls="navbarToggler" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarToggler">

        <ul class="navbar-nav mr-auto mt-2 mt-lg-0">

            <li class="nav-item active">

                <a class="nav-link" href="<?=site_url()?>"><i
class="fas fa-home text-primary"></i> Home</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="<?=site_url("shop")?>"><i
class="fas fa-shopping-cart text-primary"></i> Belanja</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="<?=site_url("blog")?>"><i
class="fas fa-comment-dots text-primary"></i> Blog</a>

            </li>

            <li class="nav-item dropdown">

                <a class="nav-link dropdown-toggle"
href="javascript:void(0)" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">

                    <i class="fas fa-info-circle text-
primary"></i> Informasi

                </a>

                <div class="dropdown-menu" aria-
labelledby="navbarDropdown">

                    <?php

```

```

        $this->db->where("status",1);

        $page = $this->db->get("page");

        foreach($page->result() as $pg){

            echo ' <a
class="dropdown-item" href="'.site_url("page/".$pg->slug)."'>'. $pg->nama.' </a>';

        }

    ?>

</div>

</li>

<?php if($this->func->cekLogin() == true){ ?>

    <li class="nav-item">

        <a class="nav-link"
href="<?site_url('manage/pesanan')?>"><i class="fas fa-box text-primary"></i> Pesananku</a>

    </li>

    <li class="nav-item dropdown">

        <a class="nav-link dropdown-toggle"
href="javascript:void(0)" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
aria-expanded="false">

            <i class="fas fa-user-circle text-
primary"></i> Akun

        </a>

        <div class="dropdown-menu" aria-
labelledby="navbarDropdown">

            <a class="dropdown-item"
href="<?site_url("manage")?>">Pengaturan Akun</a>

            <a class="dropdown-item"
href="javascript:signoutNow()">Logout</a>

        </div>

    </li>

<?php } ?>

</ul>

<ul class="navbar-nav ml-auto mt-2 mt-lg-0">

    <?php if($this->func->cekLogin() != true){ ?>

        <li class="nav-item">

```



```

<div class="col-md-3 m-b-30">

    <h4 class="font-medium foot-title p-b-30">
        HUBUNGI KAMI
    </h4>

    <div>

        <?php $set = $this->func->getSetting("semua"); ?>
        <p>
            <?=$set->jamkerja?>
        </p>
        &nbsp;
        <table>
            <tr><td class='p-r-10'><i class="fa fa-phone
color1"></i></td><td><?=$set->wasap?></td></tr>
            <tr><td class='p-r-10'><i class="fa fa-square color1"></i>
</td><td><?=$set->lineid?></td></tr>
            <tr><td class='p-r-10'><i class="fa fa-envelope-open
color1"></i> </td><td><?=$set->email?></td></tr>
            <tr><td class='p-r-10'><i class="fa fa-map-marker
color1"></i> </td><td><?=$set->alamat?></td></tr>
        </table>
    </div>
</div>

<div class="col-md-3 m-b-30">

    <h4 class="font-medium foot-title p-b-30">
        Kategori
    </h4>

    <ul class="foot-menu">

        <?php
            $this->db->where("parent",0);

```

```

        $kategori = $this->db->get("kategori");

        foreach($kategori->result() as $r){

            ?>

            <li class="p-b-9">

                <a href="<?=site_url("kategori/" . $r->url)?>">

                    <?=ucwords(strtolower($r->nama))?>

                </a>

            </li>

            <?php

                }

            ?>

        </ul>

    </div>

    <div class="col-md-3 m-b-30">

        <h4 class="font-medium foot-title p-b-30">

            Selalu Terhubung

        </h4>

        <div class="">

            <a target="_blank" onclick="fbq('track','Contact')"

href="https://wa.me/<?=$this->func-
>getRandomWasap()?>/?text=Halo,%20mohon%20infonya%20untuk%20menjadi%20reseller%20*<?=$this->func-
>getSetting("nama")?>*%20caranya%20bagaimana%20ya?%20dan%20syaratnya%20apa%20saja,%20terima%20k
asih" class="btn btn-success btn-block"><i class="fab fa-whatsapp"></i> Hubungi Admin</a>

            &nbsp;<p>Dapatkan potongan harga khusus untuk reseller.

        </div>

        <div class="flex-m p-t-10">

            <a onclick="fbq('track','Contact')" href="<?=$set->facebook?>"

style="color: #2980b9;" class="fs-32 color1 p-r-20 fab fa-facebook-square"></a>

            <a onclick="fbq('track','Contact')" href="<?=$set->instagram?>"

style="color: #dd2a7b;" class="fs-32 color1 p-r-20 fab fa-instagram"></a>

            <a onclick="fbq('track','Contact')" href="mailto:<?=$set->email?>"

class="color1 fs-32 color1 p-r-20 fas fa-envelope"></a>

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="col-md-3">
        <h4 class="font-medium foot-title p-b-10">
            Pembayaran
        </h4>

        <div class="flex-m p-t-10">
            " />
        </div>

        <h4 class="font-medium foot-title p-b-10 p-t-30">
            Pengiriman
        </h4>

        <div class="p-t-10">
            <?php
                $kurir = explode("|",$set->kurir);
                for($i=0; $i<count($kurir); $i++){
                    $kur = $this->func->getKurir($kurir[$i],"halaman");
                    echo '<img style="width:28%;margin:2%;"'
src="".base_url("cdn/assets/img/kurir/".$kur.".png")."' />';
                }
            ?>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="t-center p-l-15 p-r-15">

```

```
<div class="t-center p-t-20">

    Copyright © <?=date('Y');?> <?=ucwords(strtolower($set->nama))?> | made
with <i class="fas fa-heart text-danger"></i> by Pusat Skin Care Indonesia</a>
```

```
</div>

</div>

</footer>
```

```
<!-- Back to top

<div class="btn-back-to-top bg0-hov" id="myBtn">

    <span class="symbol-btn-back-to-top">

        <i class="fa fa-angle-double-up" aria-hidden="true"></i>

    </span>

</div> -->

<input type="hidden" id="names" value="<?=$this->security->get_csrf_token_name()?>" />

<input type="hidden" id="tokens" value="<?=$this->security->get_csrf_hash()?>" />

<?php if($this->func->cekLogin() == true){ ?>

<script type="text/javascript">

    $(function(){

        //$("#modalpesan").modal();

        $("#modalpilihpesan,#modalpesan").on('shown.bs.modal', function(){

            $(".chat-sticky").hide();

        });

        $("#modalpilihpesan,#modalpesan").on('hidden.bs.modal', function(){

            $(".chat-sticky").show();

        });

        $("#modalpesan").on('shown.bs.modal', function(){

            fbq("track","Contact");

            var seti = setInterval(()=>{ loadPesan(); },3000);
```

```

        $("#modalpesan").on('hidden.bs.modal', function(){
            clearInterval(seti);
        });
    });

    $("#kirimpesan").on("submit",function(e){
        e.preventDefault();
        var datar = $(this).serialize();
        datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();
        $.post("<?site_url('async/kirimpesan')?>",datar,function(s){
            fbq("track","Contact");
            var data = eval("(" + s + ")");
            updateToken(data.token);
            $("#kirimpesan input").val("");
            if(data.success == true){
                $("#pesan").html('<div class="isipesan"><i class="fas fa-spin
fa-compact-disc"></i> memuat pesan...</div>');
                loadPesan();
            }else{
                swal("GAGAL!", "terjadi kendala saat mengirim pesan, coba
ulangi beberapa saat lagi", "error");
            }
        });
    });

    //$("#modalpilihpesan").modal();

    function loadPesan(){
        $("#pesan").load("<?site_url('async/pesanmasuk')?>",function(){
            $("#pesan").animate({ scrollTop: $("#pesan").prop('scrollHeight')},
1000);
        });
    }

```

```

    }

    });

</script>

<div class="modal fade" id="modalpesan" tabindex="-1" role="dialog" style="background: rgba(0,0,0,.5);"
style="bottom:0;right:0;" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h5 class="modal-title text-primary font-medium"><i class="fa fa-
comments"></i> Live Chat</h5>

                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">

                    <span aria-hidden="true">&times;</span>

                </button>

            </div>

            <div class="modal-body pesan" id="pesan">

                <div class="pesanwrap center">

                    <div class="isipesan"><i class="fas fa-spin fa-compact-
disc"></i> memuat pesan...</div>

                </div>

            </div>

            <form id="kirimpesan" method="POST">

                <div class="modal-footer">

                    <div class="input-group">

                        <input type="text" class="form-control"
placeholder="ketik pesan..." name="isipesan" required />

                        <div class="input-group-append">

                            <button type="submit" id="submit"
class="btn btn-success"><i class="fa fa-paper-plane"></i> KIRIM</button>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>


```

```

        </form>

    </div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalpilihpesan" tabindex="-1" role="dialog" style="background:
rgba(0,0,0,.5);" style="bottom:0;right:0;" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">

        <div class="modal-content p-lr-30 p-tb-40 text-center">

            <h3 class="text-primary font-bold">Hubungi Admin</h3><br/>

            <a href="https://wa.me/<?=$this->func->getRandomWasap()?"
target="_blank" class="btn btn-lg btn-block btn-success m-b-10"><i class="fab fa-whatsapp"></i> &nbsp;Hubungi
via Whatsapp</a>

            <button
onclick="$('#modalpilihpesan').modal('hide');$('#modalpesan').modal()" class="btn btn-lg btn-block btn-
primary"><i class="fas fa-comments"></i> &nbsp;Live Chat</button>

        </div>

    </div>

</div>

<a href="javascript:void(0)" class="chat-sticky" onclick='$("#modalpilihpesan").modal()'><i class="fas fa-
comment-dots"></i> Live Chat</a>

<?php }else{ ?>

    <a href="https://wa.me/<?=$this->func->getRandomWasap()?" target="_blank" class="whatsapp-
sticky"><i class="fab fa-whatsapp"></i></a>

    <?php }?>

<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/js/bootstrap.min.js') ?>"></script>

<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/vendor/select2/select2.min.js') ?>"></script>

<script type="text/javascript">

    $(".js-select2").each(function(){

        $(this).select2({

            theme: 'bootstrap4',

            minimumResultsForSearch: 20,

```

```

        dropdownParent: $(this).next('.dropDownSelect2')

    });

});

</script>

<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/vendor/slick/slick.min.js') ?>"></script>
<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/vendor/swal/sweetalert2.min.js') ?>"></script>
<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/js/aos.js') ?>"></script>
<script type="text/javascript" src="<?= base_url('assets/js/main.js') ?>"></script>
<script type="text/javascript">

    AOS.init();

    function formUang(data){

        return data.toString().replace(/(\d)(?=(\d\d\d)+(!\d))/g, "$1.");

    }

    function signoutNow(){

        swal.fire({

            title: "Logout",

            text: "yakin akan logout dari akun anda?",

            icon: "warning",

            showDenyButton: true,

            confirmButtonText: "Oke",

            denyButtonText: "Batal"

        })

        .then((willDelete) => {

            if (willDelete.isConfirmed) {

                window.location.href="<?=site_url("home/signout")?>";

            }

        });

    }

    function tambahWishlist(id,nama){

```

```

$.post("<?php echo site_url('assync/tambahwishlist/');
?>" + id, {[$("#names").val()]:[$("#tokens").val()]}, function(msg){

    var data = eval("(" + msg + ")");

    var wish = parseInt($(".wishlistcount").html());

    updateToken(data.token);

    if(data.success == true){

        $(".wishlistcount").html(wish+1);

        swal.fire(nama, "berhasil ditambahkan ke wishlist", "success");

    }else{

        swal.fire("Gagal", data.msg, "error");

    }

});

}

function updateToken(token){

    $(".tokens,.tokens").val(token);

}

$(".block2-wishlist .fas").on("click",function(){

    $(this).removeClass("active");

    $(this).addClass("active");

});

</script>

<script src="<? = base_url('assets/js/main.js') ?>"></script>

<!-- Facebook Pixel Code -->

<script>

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

```

```

        if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';

        n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

        t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

        s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',

        'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

        fbq('init', '<?=$set->fb_pixel?>');

        fbq('track', 'PageView');

        </script>

        <noscript>

        </noscript>

        <!-- End Facebook Pixel Code -->

</body>

</html>

```

cekongkir.php

```

<?php

/*

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(

    CURLOPT_URL => "http://api.rajaongkir.com/starter/city",

    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,

    CURLOPT_ENCODING => "",

    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,

    CURLOPT_TIMEOUT => 30,

    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,

    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",

```

```

CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "key: b24386c0c9a767d26561b624d7c021c5"
),
));

$response = curl_exec($curl);
$error = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($error) {
    echo "cURL Error #:" . $error;
} else {
    //echo $response;

    $respon = json_decode($response);
    $respon = $respon->rajaongkir->results;
    //print_r($respon);
    for($i=0; $i<count($respon); $i++){
        //echo $respon[$i]->province_id." - ".$respon[$i]->province."<br/>";
        $this->db->where("nama",$respon[$i]->type." ".$respon[$i]->city_name);
        if($this->db->update("kab",array("rajaongkir"=>$respon[$i]->city_id))){
            $id = $this->func->getKab($respon[$i]->city_id,"rajaongkir","rajaongkir");
            echo "berhasil update: ".$respon[$i]->city_name." - ".$respon[$i]->city_id."<br/>Hasil
ID: ".$id."<br/>&nbsp;<br/>";
        }else{
            echo "<b>GAGAL</b> update: ".$respon[$i]->city." - ".$respon[$i]-
>city_id."<br/>&nbsp;<br/>";
        }
    }
}

*/

```

```

$this->db->order_by("nama","asc");

$result = $this->db->get("kab");

?>

<div class="seksen">

    <div class="wrapper">

        <div class="kolom">

            <div class="kolom6">

                <form id="cekongkir" method="POST" action="<?php echo site_url("async/cekongkir");

?>">

                    <ul>

                        <li>

                            DARI

                            <select id="dari" name="dari" class="form-bordered">

                                <option value="0">Pilih Kabupaten/Kota</option>

                                <?php

                                    foreach($result->result() as $res){

                                        echo "<option value='". $res->

>id.">". $res->nama."</option>";

                                            }

                                        ?>

                                    </select>

                                <div class="divider"></div>

                            </li>

                            <li>

                                TUJUAN KABUPATEN/KOTA

                                <select id="tujuan" class="form-bordered">

                                    <option value="0">Pilih Kabupaten/Kota</option>

                                    <?php

                                        foreach($result->result() as $res){

                                            echo "<option value='". $res->

>id.">". $res->nama."</option>";

                                                }


```

```

        ?>
    </select>
    <div class="divider"></div>
</li>
<li>
    TUJUAN KECAMATAN
    <select id="kec" name="tujuan" class="form-bordered">
        <option value="0">Pilih Kabupaten/Kota
Duu</option>
    </select>
    <div class="divider"></div>
</li>
<li>
    KURIR
    <select id="kurir" name="kurir" class="form-bordered">
        <option value="jne">JNE</option>
        <option value="pos">POS</option>
        <option value="tiki">TIKI</option>
        <option value="pcp">PCP</option>
        <option value="esl">ESL</option>
        <option value="rpx">RPX</option>
        <option value="pandu">PANDU</option>
        <option value="wahana">WAHANA</option>
        <option value="sicepat">SICEPAT</option>
        <option value="jnt">J&T</option>
        <option value="pahala">PAHALA</option>
        <option value="sap">SAP</option>
        <option value="jet">JET Express</option>
        <option value="first">First Logistic</option>
        <option value="ncs">NCS</option>
        <option value="star">Star Cargo</option>

```

```

        <option value="lion">Lion Parcel</option>
        <option value="ninja">NINJA Express</option>
        <option value="rex">REX</option>
        <option value="idl">IDL Cargo</option>
    </select>
    <div class="divider"></div>
</li>
<li>
    SERVICE
    <select id="service" name="service" class="form-bordered">
        <option value="">Tidak Dipilih</option>
        <option value="REG">REG</option>
        <option value="OKE">OKE</option>
        <option value="YES">YES</option>
    </select>
    <div class="divider"></div>
</li>
<li>
    BERAT
    <input type="number" value="1000" name="berat"
class="form-bordered" />
    <div class="divider"></div>
</li>
<li>
    <button type="submit" class="btn btn-green">Cek
    Ongkir</button>
</li>
</ul>
</form>
</div>
</div>

```

```

<div class="divider"></div>

<div class="well well-tipis" id="hasil">

    HASIL

</div>

<div class="divider"></div>

<div class="divider"></div>

</div>

<script type="text/javascript">

    $(function(){

        $("#cekongkir").on("submit",function(e){

            e.preventDefault();

            $("#hasil").html("<i class='fa fa-spin fa-spinner'></i> tunggu sebentar...");

            $.post("<?php echo site_url('async/cekapiongkir'); ?>",$(this).serialize(),

function(msg){

                $("#hasil").html(msg);

            });

        });

        $("#tujuan").change(function(){

            $("#kec").html("<option value='>Loading...</option>");

            $.post("<?php echo site_url('async/getkec'); ?>",{id:$(this).val()},function(msg){

                var data = eval("(" + msg + ")");

                $("#kec").html(data.html);

            });

        });

        $("#kurir").change(function(){

            var data = $("#service"+$(this).val()).html();

            $("#service").html(data);

        });

    });

}

```

```

        });

    });
</script>

<select id="servicejne" style="display:none;">
    <option value="">Tidak Dipilih</option>
    <option value="REG">REG</option>
    <option value="OKE">OKE</option>
    <option value="YES">YES</option>
</select>

<select id="servicepos" style="display:none;">
    <option value="">Tidak Dipilih</option>
    <option value="Paket Kilat Khusus">Paket Kilat Khusus</option>
    <option value="Express Next Day Barang">Express Next Day</option>
    <option value="Paketpos biasa">POS Biasa</option>
</select>

<select id="servicetiki" style="display:none;">
    <option value="">Tidak Dipilih</option>
    <option value="REG">REG</option>
    <option value="ECO">ECO</option>
    <option value="ONS">ONS</option>
</select>

<!-- 7JacFvQCJin -->

```

kategori.php

```

<?php

$page = (isset($_GET["page"]) AND $_GET["page"] != "") ? $_GET["page"] : 1;

$orderby = (isset($_GET["orderby"]) AND $_GET["orderby"] != "") ? $_GET["orderby"] : "stok DESC,
tglupdate DESC";

$cari = (isset($_GET["cari"]) AND $_GET["cari"] != "") ? $_GET["cari"] : "";

$perpage = 12;

```

```

?>

<!-- Content page -->

<section class="bgwhite p-t-30 p-b-65">

    <div class="container">

        <div class="p-b-50">

            <div class="search-product m-b-40 m-l-auto m-r-auto col-md-8">

                <form action="" class="row" method="GET">

                    <input class="col-md-11 col-10" type="text"
value="<?=$cari?>" name="cari" placeholder="Cari Produk">

                    <button type="submit" class="col-md-1 col-2">

                        <i class="fas fa-search text-success" aria-
hidden="true"></i>

                    </button>

                </form>

            </div>

            <div class="p-r-20 p-r-0-sm t-center">

                <div class="cat-button">

                    <a href="<?=site_url("shop/")?>" class="btn btn-info bo-rad-
23 p-l-16 p-r-16 m-r-4 m-b-12">Semua Kategori</a>

                    <?php

                        $idcat = $this->func->getKategori($url,"id","url");

                        $this->db->where("parent",0);

                        $db = $this->db->get("kategori");

                        foreach($db->result() as $r){

                            $select = ($r->id == $idcat) ? "btn-success" :

"btn-info";

                        }

                    ?>

                    <a href="<?=site_url("kategori/".$r->url)?>"
class="btn bo-rad-23 p-l-16 p-r-16 m-r-4 m-b-12 <?=$select?>">

                        <?=ucwords(strtolower($r->nama))?>

                    </a>

```

```

        <?php
            }
        ?>
    </div>
</div>
</div>

<div class="p-b-50">
    <!--
    <div class="flex-sb-m flex-w p-b-35">
        <span class="s-text8 p-t-5 p-b-5">
            Showing 1–12 of 16 results
        </span>
    </div> -->

    <!-- Product -->
    <div class="row produk-wrap">
        <?php
            $this->db->select("SUM(stok) AS stok,idproduk");
            $this->db->group_by("idproduk");
            $dbvar = $this->db->get("produkvariasi");
            $notin = array();
            foreach($dbvar->result() as $not){
                if($not->stok <= 0){
                    $notin[] = $not->idproduk;
                }
            }

            $where = "(nama LIKE '%$cari%' OR harga LIKE
'%$cari%' OR hargareseller LIKE '%$cari%' OR hargaagen LIKE '%$cari%' OR deskripsi LIKE '%$cari%') AND status = 1
AND stok > 0 AND idcat = ".$idcat;

```

```

$this->db->where($where);

if(count($notin) > 0){
    $this->db->where_not_in($notin);
}

$db = $this->db->get("produk");

$this->db->where($where);

if(count($notin) > 0){
    $this->db->where_not_in($notin);
}

$this->db->limit($perpage,($page-1)*$perpage);

$this->db->order_by($orderby);

$db = $this->db->get("produk");

$totalproduk = 0;

foreach($db->result() as $r){
    $level = isset($_SESSION["lvl"]) ?

$_SESSION["lvl"] : 0;

    if($level == 5){
        $result = $r->hargadistri;
    }elseif($level == 4){
        $result = $r->hargaagensp;
    }elseif($level == 3){
        $result = $r->hargaagen;
    }elseif($level == 2){
        $result = $r->hargareseller;
    }else{
        $result = $r->harga;
    }

    $ulasan = $this->func-
>getReviewProduk($r->id);

```

```

$sr->stok;

$this->db->where("idproduk",$r->id);
$dbv = $this->db->get("produkvariasi");
$totalstok = ($dbv->num_rows() > 0) ? 0 :

>hargadistri;

>hargaagensp;

>hargaagen;

>hargareseller;

?>

<div class="col-6 col-md-3 m-b-30 cursor-pointer
produk-item">

```

```

<!-- Block2 -->

<div class="block2">

    <div class="block2-wishlist"
onclick="tambahWishlist(<?=$r->id?>,<?=$r->nama?>')"><i class="fas fa-heart <?=$wishis?>"></i></div>

    <div class="block2-img wrap-pic-w
of-hidden pos-relative" style="background-image:url('<?=$this->func->getFoto($r->id,"utama")?>');"
onclick="window.location.href=<?php echo site_url('produk/' . $r->url); ?>"></div>

    <div class="block2-txt"
onclick="window.location.href=<?php echo site_url('produk/' . $r->url); ?>">

        <a href=<?php echo
site_url('produk/' . $r->url); ?>" class="block2-name dis-block p-b-5">

            <?=$r->nama?>

        </a>

        <span class="block2-price-
coret btn-block">

            <?php if($r-
>hargacoret > 0){ echo "Rp. " . $this->func->formUang($r->hargacoret); } ?>

        </span>

        <span class="block2-price
p-r-5 color1">

            <?php
                                if($hargs
                                > 0){
                                    echo "Rp. " . $this->func->formUang(min($harga))." - " . $this->func->formUang(max($harga));
                                }else{
                                    echo "Rp. " . $this->func->formUang($result);
                                }
                                ?>
        </span>

    </div>

    <div class="row block2-ulasan"
onclick="window.location.href=<?php echo site_url('produk/' . $r->url); ?>">

        <div class='col-6'>

```

```

        <small><?=$ulasan['ulasan']?> Ulasan</small>

        </div>

        <div class='col-6 text-
right'>

        <span
class="font-bold text-warning"><i class='fa fa-star'></i> <?=$ulasan['nilai']?></span>

        </div>

        </div>

        </div>

        </div>

        <?php
            }
        }

        if($db->num_rows() == 0 OR $totalproduk == 0){
            echo "<div class='col-12 text-center m-tb-
40'><h2><mark>Stok Kosong / Belum ada Produk</mark></h2></div>";

            }

        ?>

    </div>

    <!-- Pagination -->

    <div class="pagination flex-m flex-w p-t-26">

        <?php
            if($totalproduk > 0){
                echo $this->func->createPagination($dbs-
>num_rows(),$page,$perpage);

            }

        ?>

    </div>

</div>

```

```

        </div>
    </section>

    <script type="text/javascript">
        $(function(){

        });

        function refreshTabel(page){
            window.location.href="<?=site_url('kategori/'. $url)?>?page="+page;
        }
    </script>

```

preorder.php

```

<?php
    $page = (isset($_GET["page"]) AND $_GET["page"] != "") ? $_GET["page"] : 1;
    $orderby = (isset($_GET["orderby"]) AND $_GET["orderby"] != "") ? $_GET["orderby"] : "id DESC";
    $cari = (isset($_GET["cari"]) AND $_GET["cari"] != "") ? $_GET["cari"] : "";
    $perpage = 12;

?>

<!-- Content page -->
<section class="bgwhite p-t-55 p-b-65">
    <div class="container">

        <!--
        <div class="flex-sb-m flex-w p-b-35">
            <span class="s-text8 p-t-5 p-b-5">
                Showing 1–12 of 16 results
            </span>
        </div> -->
    </div> -->

```

```

<!-- Product -->

<div class="row">

    <?php

        $where = "(nama LIKE '%$cari%' OR harga LIKE
'%$cari%' OR hargareseller LIKE '%$cari%' OR hargaagen LIKE '%$cari%' OR deskripsi LIKE '%$cari%') AND status = 1
AND preorder > 0";

        $this->db->where($where);

        $dbs = $this->db->get("produk");

        $this->db->where($where);

        $this->db->limit($perpage,($page-1)*$perpage);

        $this->db->order_by($orderby);

        $db = $this->db->get("produk");

        foreach($db->result() as $r){

            $level = isset($_SESSION["lvl"]) ?

$_SESSION["lvl"] : 0;

            if($level == 5){

                $result = $r->hargadistri;

            }elseif($level == 4){

                $result = $r->hargaagensp;

            }elseif($level == 3){

                $result = $r->hargaagen;

            }elseif($level == 2){

                $result = $r->hargareseller;

            }else{

                $result = $r->harga;

            }

            $this->db->where("idproduk",$r->id);

            $dbv = $this->db->get("produkvariasi");

            $totalstok = 0;

```

```

$harga = 0;
foreach($dbv->result() as $rv){
    $totalstok += $rv->stok;
    if($level == 5){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 4){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 3){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 2){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 1){
        $harga[] = $rv->harga;
    }else{
        $harga[] = $rv->harga;
    }
    $harga = 0;
}

?>

<div class="col-6 col-md-4 col-lg-3 p-b-50 cursor-pointer"
onclick="window.location.href='<? = site_url('produk/'. $r->url) ?>'">

<!-- Block2 -->

<div class="block2">

<div class="block2-img wrap-pic-w of-
hidden pos-relative">

<div class="badge badge-warning
badge-lg pos-absolute p-tb-8 p-lr-12" style="top:5%;left:5%;">PRE ORDER</div>

" alt="IMG-PRODUCT" style="object-fit:cover;">

<div class="block2-overlay trans-0-
4">

```

btn-addwishlist hov-pointer trans-0-4">

wishlist icon_heart_alt" aria-hidden="true"></i>

wishlist icon_heart dis-none" aria-hidden="true"></i>

addcart w-size1 trans-0-4">

class="flex-c-m size1 bg-1 bo-rad-23 hov1 s-text1 trans-0-4">

>url) ?>" class="block2-name dis-block s-text3 p-b-5">

p-r-5 color1">

"Rp. ".\$this->func->formUang(min(\$harga))." - ".\$this->func->formUang(max(\$harga));

"Rp. ".\$this->func->formUang(\$result);

<a href="#" class="block2-

<i class="icon-

<i class="icon-

<div class="block2-btn-

<!-- Button -->

<button

Details

</button>

</div>

</div>

</div>

<div class="block2-txt p-t-20">

<a href="<?= site_url('produk/'. \$r-

<?=\$r->nama?>

<span class="block2-price m-text6

<?php

if(\$hargs > 0){

echo

}else{

echo

```

    }
    ?>
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    }

    if($db->num_rows() == 0){
        echo "<div class='col-12 text-
center'><h2><mark>Produk Kosong</mark></h2></div>";
    }
    ?>
</div>

<!-- Pagination -->
<div class="pagination flex-m flex-w p-t-26">
    <?=$this->func->createPagination($db->num_rows(),1,10)?>
</div>

</div>
</section>

```

shop.php

```

<?php
    $page = (isset($_GET["page"]) AND $_GET["page"] != "") ? $_GET["page"] : 1;
    $orderby = (isset($_GET["orderby"]) AND $_GET["orderby"] != "") ? $_GET["orderby"] : "stok DESC";
    $cari = (isset($_GET["cari"]) AND $_GET["cari"] != "") ? $this->func->clean($_GET["cari"]) : "";
    $perpage = 12;

    ?>

    <!-- Content page -->

```

```

<section class="bgwhite p-t-30 p-b-65">
    <div class="container">
        <div class="p-b-50">
            <div class="search-product pos-relative m-b-40 m-l-auto m-r-auto col-md-8">
                <form action="" class="row" method="GET">
                    <input class="col-md-11 col-10" type="text"
value="<?=$cari?>" name="cari" placeholder="Cari Produk">

                    <button type="submit" class="col-2 col-md-1">

                        <i class="fas fa-search text-success" aria-
hidden="true"></i>

                    </button>
                </form>
            </div>
            <div class="p-r-20 p-r-0-sm t-center">
                <div class="cat-button">
                    <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-success bo-rad-23
p-l-16 p-r-16 m-r-4 m-b-12">Semua Kategori</a>

                    <?php
                        $this->db->where("parent",0);
                        $db = $this->db->get("kategori");
                        foreach($db->result() as $r){
                            ?>
                                <a href="<?=site_url("kategori/" . $r->url)?">
class="btn btn-info bo-rad-23 p-l-16 p-r-16 m-r-4 m-b-12">
                                    <?=ucwords(strtolower($r->nama))?>
                                </a>
                            <?php
                                }
                            ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

```

```
</div>
```

```
<div class="p-b-50">
```

```
<!--
```

```
<div class="flex-sb-m flex-w p-b-35">
```

```
<span class="s-text8 p-t-5 p-b-5">
```

```
Showing 1–12 of 16 results
```

```
</span>
```

```
</div> -->
```

```
<!-- Product -->
```

```
<div class="row produk-wrap">
```

```
<?php
```

```
$this->db->select("SUM(stok) AS stok,idproduk");
```

```
$this->db->group_by("idproduk");
```

```
$dbvar = $this->db->get("produkvariasi");
```

```
$notin = array();
```

```
foreach($dbvar->result() as $not){
```

```
    if($not->stok <= 0){
```

```
        $notin[] = $not->idproduk;
```

```
    }
```

```
}
```

```
$where = "(nama LIKE '%$cari%' OR harga LIKE  
'%$cari%' OR hargareseller LIKE '%$cari%' OR hargaagen LIKE '%$cari%' OR deskripsi LIKE '%$cari%') AND status = 1  
AND preorder != 1 AND stok > 0";
```

```
$this->db->where($where);
```

```
if(count($notin) > 0){
```

```
    $this->db->where_not_in($notin);
```

```
}
```

```
$dbs = $this->db->get("produk");
```

```

$this->db->where($where);
if(count($notin) > 0){
    $this->db->where_not_in($notin);
}
$this->db->limit($perpage,($page-1)*$perpage);
$this->db->order_by($orderby);
$db = $this->db->get("produk");
$totalproduk = 0;

foreach($db->result() as $r){
    $level = isset($_SESSION["lvl"]) ?

$_SESSION["lvl"] : 0;

    if($level == 5){
        $result = $r->hargadistri;
    }elseif($level == 4){
        $result = $r->hargaagensp;
    }elseif($level == 3){
        $result = $r->hargaagen;
    }elseif($level == 2){
        $result = $r->hargareseller;
    }else{
        $result = $r->harga;
    }

    $ulasan = $this->func-

>getReviewProduk($r->id);

    $this->db->where("idproduk",$r->id);
    $dbv = $this->db->get("produkvariasi");
    $totalstok = ($dbv->num_rows() > 0) ? 0 :

    $r->stok;

    $hargs = 0;

```

```

$harga = array();
foreach($dbv->result() as $rv){
    $totalstok += $rv->stok;
    if($level == 5){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 4){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 3){
        $harga[] = $rv->harga;
    }elseif($level == 2){
        $harga[] = $rv->harga;
    }else{
        $harga[] = $rv->harga;
    }
    $hargs += $rv->harga;
}

if($totalstok > 0){
    $totalproduk += 1;
    $wishis = ($this->func-

>cekWishlist($r->id)) ? "active" : "";

?>

<div class="col-6 col-md-3 m-b-30 cursor-pointer produk-
item">

<!-- Block2 -->
<div class="block2">
    <div class="block2-wishlist"
onclick="tambahWishlist(<?=$r->id?>,<?=$r->nama?>)"><i class="fas fa-heart <?=$wishis?>"></i></div>

```

```

                                <div class="block2-img wrap-pic-w of-
hidden pos-relative" style="background-image:url('<?=$this->func->getFoto($r->id,"utama")?>');"
onclick="window.location.href='<?php echo site_url('produk/'.$r->url); ?>'></div>

                                <div class="block2-txt"
onclick="window.location.href='<?php echo site_url('produk/'.$r->url); ?>'>

                                <a href="<?php echo
site_url('produk/'.$r->url); ?>" class="block2-name dis-block p-b-5">

                                    <?=$r->nama?>

                                </a>

                                <span class="block2-price-core

btn-block">

                                    <?php if($r->hargacoret >

0){ echo "Rp. ".$this->func->formUang($r->hargacoret); } ?>

                                </span>

                                <span class="block2-price p-r-5

color1">

                                    <?php

                                        if($hargs > 0){

                                            echo

"Rp. ".$this->func->formUang(min($harga))." - ".$this->func->formUang(max($harga));

                                        }else{

                                            echo

"Rp. ".$this->func->formUang($result);

                                        }

                                    ?>

                                </span>

                            </div>

                            <div class="row block2-ulasan"

onclick="window.location.href='<?php echo site_url('produk/'.$r->url); ?>'>

                                <div class='col-6'>

                                    <small><?=$ulasan['ulasan']?> Ulasan</small>

                                </div>

                                <div class='col-6 text-right'>

```

```

font-bold"><i class='fa fa-star'></i> <?=$ulasan['nilai']?></span>
<span class="text-warning
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    }
}

if($totalproduk == 0){
    echo "<div class='col-12 text-center m-tb-
40'><h2><mark>Produk Kosong</mark></h2></div>";
}
?>
</div>

<!-- Pagination -->
<div class="pagination flex-m flex-w p-t-26">
    <?php
        if($totalproduk > 0){
            echo $this->func->createPagination($dbs-
>num_rows(),$page,$perpage);
        }
    ?>
</div>
</div>
</div>
</section>

<script type="text/javascript">
    function refreshTabel(page){

```

```

        window.location.href = "<?site_url('shop?cari=".$cari.")?>&page="+page;
    }
</script>

```

pesanan.php

```

<!-- Container -->
<div class="m-t-30 p-b-140">
    <div class="container">
        <h3 class="text-primary font-bold m-b-30">Status Pesanan</h3>
        <div class="tab">
            <div class="tab-header">
                <a class="navlink belumbayar btn btn-success m-r-8 m-b-8"
href="javascript:void(0)" data-link="#belumbayar"><i class="fas fa-money-check-alt"></i> Belum Bayar</a>
                <a class="navlink dikemas btn btn-info m-r-8 m-b-8"
href="javascript:void(0)" data-link="#dikemas"><i class="fas fa-box"></i> Dikemas</a>
                <a class="navlink dikirim btn btn-info m-r-8 m-b-8"
href="javascript:void(0)" data-link="#dikirim"><i class="fas fa-shipping-fast"></i> Dikirim</a>
                <a class="navlink selesai btn btn-info m-r-8 m-b-8"
href="javascript:void(0)" data-link="#selesai"><i class="fas fa-clipboard-check"></i> Selesai</a>
                <a class="navlink batal btn btn-info m-r-8 m-b-8"
href="javascript:void(0)" data-link="#batal"><i class="fas fa-times"></i> Dibatalkan</a>
                <a class="navlink preorder btn btn-info m-r-8 m-b-8"
href="javascript:void(0)" data-link="#preorder"><i class="fas fa-hourglass-half"></i> Preorder</a>
            </div>
            <div class="tab-content">
                <!-- BELUM BAYAR -->
                <div class="tab-pane" id="belumbayar" style="display:block;">
                    <div class="m-lr-auto text-center p-tb-20">
                        <h4><i class="fas fa-spin fa-compact-disc text-
success"></i> loading...</h4>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<!-- DIKEMAS -->

<div class="tab-pane" id="dikemas" style="display:none;"></div>


<!-- DIKIRIM -->

<div class="tab-pane" id="dikirim" style="display:none;"></div>


<!-- SELESAI -->

<div class="tab-pane" id="selesai" style="display:none;"></div>


<!-- BATAL -->

<div class="tab-pane" id="batal" style="display:none;"></div>


<!-- PRE ORDER -->

<div class="tab-pane" id="preorder" style="display:none;"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">
    $(function(){
        <?php
            if(isset($_GET["konfirmasi"])){
                $datar = [
                    "ipaymu"=>"",
                    "ipaymu_link"=>"",
                    "ipaymu_trx"=>"",
                    "ipaymu_tipe"=>"",
                    "ipaymu_channel"=>"",
                    "ipaymu_nama"=>"",
                    "ipaymu_kode"=>"",
                    "midtrans_id"=>""

```

```

];
$this->db->where("id",$_GET["konfirmasi"]);
$this->db->update("pembayaran",$data);
$this->func->notiftransfer($_GET["konfirmasi"]);
echo "konfirmasi(".$_GET["konfirmasi"].")";
}
?>

$("#belumbayar").load("<?php echo site_url('async/pesanan?status=belumbayar');

?>");

$(".navlink").each(function(){
    var link = $(this);
    var tab = $(this).data("link");
    var res = tab.replace("#","");

    $(this).click(function(){
        $(".navlink.btn-success").addClass("btn-info");
        $(".navlink.btn-success").removeClass("btn-success");
        link.removeClass("btn-info");
        link.addClass("btn-success");
        $(".tab-pane").hide();
        $(tab).show();

        $(tab).html("<div class='m-lr-auto text-center p-tb-40'><h4><i
class='fas fa-spin fa-compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");

        $(tab).load("<?php echo site_url('async/pesanan?status='); ?>"+res);

    });
});

$("#upload").on("submit",function(e){

```

```

        $("#upload button").hide();

        $("#upload").append("<h5 class='text-success'><i class='fas fa-spin fa-compact-
disc'></i> Mengunggah...</h5>");

    });

});

function cekMidtrans(bayar){
    $('#statusmodal').modal();

    $('#status').load("<?site_url('async/cekmidtrans')?>?bayar="+bayar);
}

function bayarUlang(trx,invoice){
    swal.fire({
        title: "Anda yakin?",
        text: "metode pembayaran sebelumnya akan dibatalkan.",
        icon: "warning",
        showDenyButton: true,
        confirmButtonText: "Oke",
        denyButtonText: "Batal"
    })

    .then((willDelete) => {
        if (willDelete.isConfirmed) {

            <?php
                $revoke = site_url("home/invoice?revoke=true&inv=");
                $klik = site_url("home/invoice?inv=");
                $set = $this->func->getSetting("semua");
                if(strpos($set->midtrans_snap,"sandbox") == false){

                    ?>

                    /*$.post("<?php echo site_url('async/bayarulangpesanan");
?>",{
    "bayar":trx},function(msg){

                var data = eval("(" +msg+ ")");

                if(data.success == true){

```

```

        window.location.href = "<?=$klik?>";
    }else{
        swal("Gagal!", "Gagal membatalkan pembayaran
sebelumnya, coba ulangi beberapa saat lagi", "error");
    }
});*/
$.ajax({
    type: "POST",
    url: "<?=site_url('async/bayarulangpesanan')?>",
    data: {"bayar":trx},
    statusCode: {
        200: function(responseObject, textStatus, jqXHR) {
            var data = eval("(" +msg+"");
            window.location.href = "<?=$revoke?>";
        },
        404: function(responseObject, textStatus, jqXHR) {
            window.location.href =
"<?=$revoke?>" +invoice;
        },
        500: function(responseObject, textStatus, jqXHR) {
            window.location.href =
"<?=$revoke?>" +invoice;
        }
    }
});
<?php }else{ ?>
        //swal("Gagal!", "Admin menggunakan server sandbox dari
midtrans, jadi tidak dapat mengubah status transaksi di midtrans, tapi anda dapat mengganti metode pembayaran
lain", "error").then((res) =>{
            window.location.href = "<?=$revoke?>" +invoice;
        });
    }
<?php } ?>

```

```

    }
    });
}

function konfirmasi(bayar){
    $('#konfirmasiModal').modal();
    $('#bayar').val(bayar);
}

function terimaPesanan(trx){
    swal.fire({
        title: "Anda yakin?",
        text: "pesanan akan di selesaikan dan dana akan diteruskan kepada penjual.",
        icon: "warning",
        showDenyButton: true,
        confirmButtonText: "Oke",
        denyButtonText: "Batal"
    })
    .then((willDelete) => {
        if (willDelete.isConfirmed) {
            $.post("<?php echo site_url('async/terimaPesanan');
?>",{"pesanan":trx,[$("#names").val()]: $("#tokens").val()},function(msg){
                var data = eval("(" + msg + ")");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    refreshDikirim(1);
                    $(".selesai").trigger("click");
                }else{
                    swal.fire("Gagal!", "Gagal menyelesaikan pesanan,
coba ulangi beberapa saat lagi", "error");
                }
            });
        }
    })
}

```

```

    });
}
function ajukanbatal(trx){
    swal.fire({
        title: "Anda yakin?",
        text: "pesanan akan dibatalkan dan apabila penjual telah menyetujui maka
pembayaran akan dikembalikan ke saldo Anda.",
        icon: "warning",
        showDenyButton: true,
        confirmButtonText: "Oke",
        denyButtonText: "Batal"
    })
    .then((willDelete) => {
        if (willDelete.isConfirmed) {
            $.post("<?php echo site_url('async/requestbatalkanPesanan');
?>",{"pesanan":trx,[$("#names").val()]: $("#tokens").val()}),function(msg){
                var data = eval("(" +msg+"");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    refreshBatal(1);
                    $(".batal").trigger("click");
                }else{
                    swal.fire("Gagal!", "Gagal mengajukan pembatalan
pesanan, coba ulangi beberapa saat lagi", "error");
                }
            });
        }
    });
}
function batal(bayar){
    swal.fire({
        title: "Anda yakin?",

```

```

        text: "pesanan akan dibatalkan.",
        icon: "warning",
        showDenyButton: true,
        confirmButtonText: "Oke",
        denyButtonText: "Batal"
    })
    .then((willDelete) => {
        if (willDelete.isConfirmed) {
            $.post("<?php echo site_url('async/batalkanPesanan');
?>",{"pesanan":bayar,[$("#names").val()]:$("#tokens").val()},function(msg){
                var data = eval("(" +msg+"");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    refreshBatal(1);
                    $(".batal").trigger("click");
                }else{
                    swal.fire("Gagal!", "Gagal membatalkan pesanan,
doba ulangi beberapa saat lagi","error");
                }
            });
        }
    });
}

function perpanjang(bayar){
    swal.fire({
        title: "Anda yakin?",
        text: "Batas waktu pengemasan penjual akan diperpanjang 2 hari.",
        icon: "warning",
        showDenyButton: true,
        confirmButtonText: "Oke",
        denyButtonText: "Batal"
    })
}

```

```

    })
    .then((willDelete) => {
        if (willDelete.isConfirmed) {
            $.post("<?php echo site_url('async/perpanjangPesanan');
?>",{"pesanan":bayar,[$("#names").val()]: $("#tokens").val()},function(msg){
                var data = eval("(" +msg+"");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    refreshBatal(1);
                    $(".dikemas").trigger("click");
                }else{
                    swal.fire("Gagal!", "Gagal membatalkan pesanan,
doba ulang beberapa saat lagi", "error");
                }
            });
        }
    });
}

function refreshBelumbayar(page){
    $("#belumbayar").html("<div class='m-lr-auto text-center p-tb-40'><h4><i class='fas fa-
spin fa-compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");
    $("#belumbayar").load("<?php echo
site_url('async/pesanan?status=belumbayar&page='); ?>"+page);
}

function refreshBatal(page){
    $("#batal").html("<div class='m-lr-auto txt-center p-tb-40'><h4><i class='fas fa-spin fa-
compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");
    $("#batal").load("<?php echo site_url('async/pesanan?status=batal&page=');
?>"+page);
}

function refreshDikemas(page){
    $("#dikemas").html("<div class='m-lr-auto txt-center p-tb-40'><h4><i class='fas fa-spin
fa-compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");

```

```

        $("#dikemas").load("<?php echo site_url('async/pesanan?status=dikemas&page=');
?>" + page);

    }

    function refreshDikirim(page){

        $("#dikirim").html("<div class='m-lr-auto txt-center p-tb-40'><h4><i class='fas fa-spin fa-
compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");

        $("#dikirim").load("<?php echo site_url('async/pesanan?status=dikirim&page=');
?>" + page);

    }

    function refreshSelesai(page){

        $("#selesai").html("<div class='m-lr-auto txt-center p-tb-40'><h4><i class='fas fa-spin fa-
compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");

        $("#selesai").load("<?php echo site_url('async/pesanan?status=selesai&page=');
?>" + page);

    }

    function refreshPO(page){

        $("#preorder").html("<div class='m-lr-auto txt-center p-tb-40'><h4><i class='fas fa-spin
fa-compact-disc text-success'></i> loading...</h4></div>");

        $("#preorder").load("<?php echo site_url('async/pesanan?status=po&page=');
?>" + page);

    }

</script>

```

<!-- Modal1 -->

```

<div class="modal fade" id="statusmodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h5 class="modal-title">Status Pembayaran</h5>

                <button type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

                    <i class="fas fa-times text-danger fs-24 p-all-2"></i>

                </button>

```

```

        </div>

        <div class="modal-body">
            <div id="status" class="col-12"></div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal1 -->
<div class="modal fade" id="konfirmasiModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Konfirmasi Pembayaran</h5>
                <button type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <i class="fas fa-times text-danger fs-24 p-all-2"></i>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="row m-lr-0 p-tb-20">
                    <div class="col-md-12 p-b-20">
                        Upload Bukti Transfer <span class="fs-14">(.jpg,
.png, .pdf)</span>
                    </div>
                    <form id="upload" class="row p-lr-0 m-lr-0 w-full"
method="POST" enctype="multipart/form-data" action="<?php echo site_url("manage/konfirmasi"); ?>">
                        <input name="idbayar" type="hidden" id="bayar"
value="0"/>
                        <input type="hidden" class="tokens"
name="<?=$this->security->get_csrf_token_name()?" value="<?=$this->security->get_csrf_hash()?" />
                        <div class="col-md-12 p-b-20">

```

```

class="form-control" accept="image/*" />
<input type="file" name="bukti"

</div>
<div class="col-md-4">
<button type="submit" class="btn btn-
success">
<i class="fas fa-chevron-circle-
up"></i> Upload

</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

pesananbayar.php

```

<?php
$page = (isset($_GET["page"]) AND $_GET["page"] != "" AND intval($_GET["page"]) > 0) ?
intval($_GET["page"]) : 1;
$perpage = 10;

$this->db->where("status",0);
$this->db->where("usrid",$_SESSION["usrid"]);
$rows = $this->db->get("pembayaran");
$rows = $rows->num_rows();

$this->db->where("status",0);
$this->db->where("usrid",$_SESSION["usrid"]);
$this->db->order_by("status ASC, id DESC");
$this->db->limit($perpage,($page-1)*$perpage);

```

```

        $db = $this->db->get("pembayaran");

        if($db->num_rows() > 0){
            ?>

            <div class="pesanan">

                <?php

                    foreach($db->result() as $res){

                        $idbyr = $this->func->arrEnc(array("idbayar"=>$res->id),"encode");

                        $this->db->where("idbayar",$res->id);

                        $konf = $this->db->get("konfirmasi");

                        $link = $res->id; //$this->func->arrEnc(array("idbayar"=>$res->id),"encode");

                        $klik = ($res->ipaymu_tipe == "va" || $res->ipaymu_tipe == "cstore") ?
"bayarVA("$res->id.","".site_url("home/invoice?inv=".$link)."")) :
"openLink(""+site_url("home/invoice?inv=".$link).""));

                        //

                    }

                ?>

            <div class="m-b-30">

                <div class="pesanan-item p-lr-30 p-tb-30 m-lr-0-xl">

                    <div class="row p-b-30">

                        <div class="col-8">

                            <span class="text-dark font-medium fs-18">

                                Payment ID&nbsp;  <span class="text-
success">#<?php echo $res->invoice; ?></span>

                            </span>

                        </div>

                        <div class="col-4 text-right">

                            <a href="javascript:void(0)" onclick="batal(<?php echo $res-
>id; ?>)" class="btn btn-danger btn-sm">

                                <i class="fas fa-times-circle"></i> batal<span
class='hidesmall'>kan pesanan</span>

                            </a>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </div>

```

```

</div>

<div class="row m-lr-0">

    <div class="col-md-8 p-lr-0 m-b-10">

        <?php

            $this->db->where("idbayar",$res->id);

            $trx = $this->db->get("transaksi");

            $no = 1;

            foreach($trx->result() as $rx){

                $this->db->where("idtransaksi",$rx->id);

                $trp = $this->db->get("transaksiproduk");

                foreach ($trp->result() as $key) {

                    $produk = $this->func-

>getProduk($key->idproduk,"semua");

                    $variasee = ($key->variasi != 0) ?

$this->func->getVariasi($key->variasi,"semua") : null;

                    $variasi = ($key->variasi != 0 AND

$variasee != null) ? $this->func->getWarna($variasee->warna,"nama")." ".$produk->subvariasi." ".$this->func-

>getSize($variasee->size,"nama") : "";

                    $variasi = ($key->variasi != 0 AND

$variasee != null) ? "<small class='text-primary'>".$produk->variasi." ".$variasi."</small>" : "";

                    //if($no == 1){

                    if($no == 2){

                        ?>

                            <div class="m-b-30 show-product">

                                <?php

                                    }

                                ?>

                                <div class="row p-b-30 m-lr-0 produk-item">

                                    <div class="col-4 col-md-2">

                                        <div class="img" style="background-

image:url('<?php echo $this->func->getFoto($key->idproduk,"utama"); ?>')" alt="IMG"></div>

                                        </div>

                                    <div class="col-8 col-md-10">

```

```

        <p class="font-medium text-dark btn-
block"><?php if($produk != null){ echo $produk->nama; }else{ echo "Produk telah dihapus"; } ?></p>

        <?=$variasi?>

        <p>Rp <?php echo $this->func-
>formUang($key->harga); ?> <span style="font-size:11px">x<?php echo $key->jumlah; ?></span></p>

    </div>

</div>

<?php

        $no++;

    }

    }

    if($no > 2){

?>

</div>

<div class="p-b-30 p-r-10">

        <a href="javascript:void(0)" class="view-product
text-info"><i class="fas fa-chevron-circle-down"></i> Lihat produk lainnya</a>

        <a href="javascript:void(0)" class="view-product
text-info" style="display:none;"><i class='fas fa-chevron-circle-up'></i> Sembunyikan produk</a>

    </div>

    <?php

    }

?>

</div>

<div class="row m-lr-0 p-lr-12 col-md-4">

    <div class="text-black fs-18 p-lr-0 col-6 col-md-
12">Total<span class="hidesmall"> Pembayaran</span></div>

    <div class="text-danger fs-20 p-lr-0 col-6 col-md-12 font-
bold">Rp <?php echo $this->func->formUang($res->saldo + $res->transfer); ?></div>

    </div>

</div>

<hr>

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-6">

    <p>Segera lakukan pembayaran dalam <b class="text-
danger">1 x 24 jam</b>, atau pesanan Anda akan Otomatis Dibatalkan.</p>

    <div class="m-t-16 showsmall"></div>

</div>

<div class="col-md-6">

    <div class="row">

        <?php

            $this->db->where("idbayar",$res-
>id);

            $knf = $this->db-

>get("konfirmasi");

            if($knf->num_rows() > 0){

                echo "<div class='col-md-
12 cl1 txt-center'><b>status pembayaran:</b> <i>menunggu verifikasi sistem</i>";

                foreach($knf->result() as
$ref){

                    echo

" <br/><b>waktu konfirmasi:</b> <i>".$this->func->ubahTgl("d M Y H:i",$ref->tgl)." WIB</i>";

                }

                echo "</div>";

            }else{

                if($res->midtrans_id !=

"" ){

                    ?>

                    <div class="col-md-4">

                        <a href="javascript:void(0)"
onclick="cekMidtrans(<?=$res->id?>)" class="btn btn-success btn-block m-b-10">

                            Cek Status

                        </a>

                    </div>

                <div class="col-md-8">

```

```
onclick="bayarUlang('<?=$res->id?>','<?=$link?>')" class="btn btn-warning btn-block m-b-10">
```

Ubah Metode

Pembayaran

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}else{
```

```
?>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
onclick="<?=$klik?>" class="btn btn-success btn-block m-b-10">
```

Bayar Pesanan

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
onclick="konfirmasi(<?php echo $res->id; ?>)" class="btn btn-warning btn-block m-b-10">
```

Konfirmasi

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="bayarva_<?=$res->id?>" class="bayarva" style="display:none;">
```

```

                <div class="nomerva m-lr-30 m-t-20 p-lr-20 p-tb-14 bg2 bold"><h2 class="text-
success"><?=$res->ipaymu_kode?></h2></div>

                <div class="bank m-lr-30 m-t-10"><h4>Channel: <?=strtoupper(strtolower($res-
>ipaymu_channel))?></h4></div>

                <div class="bank m-lr-30 m-t-10"><h4>Total Pembayaran:<b class="text-danger"> Rp.
<?=$this->func->formUang($res->transfer+$res->kodebayar)?></b></h4></div>

            </div>

        <?php
            }

            echo $this->func->createPagination($rows,$page,$perpage,"refreshBelumbayar");

        ?>
    </div>

    <?php
        }else{

        ?>

        <div class="text-center p-tb-40 section m-t-30">

            <i class="fas fa-box-open fs-120 text-danger m-b-20"></i>

            <h5 class="text-dark font-bold">TIDAK ADA PESANAN</h5>

        </div>

    <?php
        }

    ?>

    <script type="text/javascript">

        $(document).ready(function(){

            $(".show-product").hide();

            $(".view-product").click(function(){

                $(this).parent().parent().find(".show-product").slideToggle();

                $(this).parent().parent().find(".view-product").toggle();

            });

        });
    </script>

```

```

function bayarVA(id,link){
    $('#modalva').modal();
    $(".loadva").html($("#bayarva_"+id).html());
    $("#linkVA").attr("href",link);
}

function openLink(id){
    window.location.href = id;
}
</script>

<div class="modal fade" id="modalva" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Status Pembayaran</h5>
                <button type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <i class="fas fa-times text-danger fs-24 p-all-2"></i>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="col-md-12 p-b-20">
                    <div class="p-l-20 p-r-30 p-lr-0-lg">
                        Silahkan melakukan pembayaran ke <br/>
                        <h4>Nomor Virtual Account</h4>
                    </div>
                    <div class="loadva"></div>
                    <div class="m-t-20 p-lr-20">
                        <b>Catatan:</b><br/>
                        Apabila melakukan pembayaran melalui Channel
                        Alfamart / Indomaret, sampaikan kepada petugas kasirnya
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        bahwa akan melakukan pembayaran
    <b>IPAYMU</b>

    </div>
    <div class="m-t-40 p-lr-20">
        <a href="" id="linkVA" class="btn btn-warning btn-
block">UBAH METODE PEMBAYARAN</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

pesanandetail.php

```

<!-- breadcrumb -->
<div class="container">
    <div class="bread-cumb flex-w p-l-25 p-r-15 p-t-30 p-lr-0-lg">
        <a href="<?php echo site_url(); ?>" class="text-primary">
            Home
            <i class="fa fa-angle-right m-l-9 m-r-10" aria-hidden="true"></i>
        </a>
        <a href="<?php echo site_url("manage/pesanan"); ?>" class="text-primary">
            Pesananku
            <i class="fa fa-angle-right m-l-9 m-r-10" aria-hidden="true"></i>
        </a>
        <span class="text-dark">
            Detail Pesanan
        </span>
    </div>
</div>

```

```

<!-- Shopping Cart -->

<form class="p-b-85">

<div class="container p-t-50 p-b-50">
    <div class="row m-lr-0">
        <div class="col-md-7 m-b-30">
            <h4 class="text-primary font-bold p-b-20">
                Order ID <span class="text-success">#<?php echo $transaksi->orderid;
?></span>
            </h4>
            <div class="section p-lr-24 p-tb-20 m-lr-0-xl p-lr-15-sm">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-6 p-b-10 p-t-10">
                        <p class="m-b-10">
                            Waktu Pemesanan:<br/>
                            <i class="font-medium"><?php echo $this->func->ubahTgl("d
M Y H:i",$transaksi->tgl); ?> WIB</i>

                        </p>
                        <p class="">
                            Waktu Pembayaran:<br/>
                            <i class="font-medium"><?php echo $this->func->ubahTgl("d
M Y H:i",$bayar->tgl); ?> WIB</i>

                        </p>
                    </div>
                    <div class="col-md-6">
                        <?php if($transaksi->status == 0){ ?>
                            <!-- Belum Dibayar -->
                            <p class="bg-warning m-b-10 status-
pesanan">Belum Dibayar</p>
                            <p class="m-b-5">segera lakukan pembayaran maks.
1x24jam untuk menghindari pembatalan otomatis.</p>
                            <?php }elseif($transaksi->status == 2 AND $transaksi->resi !=
"" ){ ?>

```

```

        <!-- Dalam Pengiriman -->

        <p class="bg-primary m-b-10 status-pesanan">Sedang
Dikirim</p>

        <p class="m-b-5">pesanan Anda sudah dalam
perjalanan, untuk melihat proses pengiriman silahkan cek info dibawah.</p>

        <?php }elseif($transaksi->status == 1){ ?>

        <!-- Sedang Dikemas -->

        <p class="bg-primary m-b-10 status-pesanan">Sedang
Dikemas</p>

        <p class="m-b-5">pesanan sedang dikemas oleh
admin dan akan segera dikirim.</p>

        <?php }elseif($transaksi->status == 3){ ?>

        <!-- Selesai -->

        <p class="bg-success m-b-10 status-pesanan">Telah
Diterima</p>

        <p class="m-b-5">pesanan telah diterima oleh
pembeli.</p>

        <?php }elseif($transaksi->status == 4){ ?>

        <!-- Selesai -->

        <p class="bg-danger m-b-10 status-pesanan">Pesanan
Dibatalkan</p>

        <p class="m-b-5">pesanan dibatalkan karena <?php
echo $transaksi->keterangan; ?></p>

        <?php } ?>

    </div>

</div>

<div>

    <h4 class="text-primary font-bold p-t-30 p-b-20">
        Produk Pesanan
    </h4>

    <div class="produk">

        <?php

            $this->db->where("idtransaksi",$transaksi->id);

            $db = $this->db->get("transaksiproduk");

```

```

$total = 0;

foreach($db->result() as $res){

    $total += $res->harga * $res->jumlah;

    $produk = $this->func->getProduk($res-
>idproduk,"semua");

    $variasee = $this->func->getVariasi($res-
>variasee,"semua");

    $variasee = ($res->variasee != 0 AND isset($variasee-
>warna)) ? $this->func->getWarna($variasee->warna,"nama")." ".$produk->subvariasee." ".$this->func-
>getSize($variasee->size,"nama") : "";

    $variasee = ($res->variasee != 0 AND isset($variasee-
>warna)) ? "<small class='text-primary'>".$produk->subvariasee." ".$variasee."</small>" : "";

    ?>

    <div class="row p-b-30 p-r-10 produk-item m-lr-0">

        <div class="col-4 col-md-3">

            <div class="img" style="background-
image:url('<?php echo $this->func->getFoto($res->idproduk,"utama"); ?>')" alt="IMG"></div>

            </div>

            <div class="col-8 col-md-9">

                <p class="font-medium"><?php echo
$produk->nama; ?></p>

                <?php echo $variasee; ?>

                <p>Rp <?php echo $this->func-
>formUang($res->harga); ?> <span class="fs-14">x <?php echo $res->jumlah; ?></span></p>

            </div>

        </div>

        <?php

    }

    ?>

</div>

</div>

<div class="col-md-5 m-b-30">

    <h4 class="text-primary font-bold p-b-20">

        Informasi Pengiriman

```

```

        <?php
            $alamat = $this->func->getAlamat($transaksi-
>alamat,"semua");

            $kec = $this->func->getKec($alamat->idkec,"semua");

            $kab = $this->func->getKab($kec->idkab,"nama");

        ?>
    </h4>
    <div class="section p-lr-24 p-tb-30 m-lr-0-xl p-lr-15-sm">
        <div class="p-b-14">
            <div class="row p-tb-10">
                <div class="col-md-6">
                    <h5 class="p-b-10">KURIR & PAKET</h5>
                    <p>
                        <?php
                            echo "<div class='badge
badge-warning fs-18 font-regular'>".strtoupper($transaksi->kurir)." - ".strtoupper($transaksi->paket)."</div>";
                        ?>
                    </p>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <h5 class="text-black p-b-10">RESI
PENGIRIMAN</h5>
                    <p class="text-success font-
medium"><?php echo $transaksi->resi; ?></p>
                </div>
            </div>
            <hr/>
            <div class="row p-t-20">
                <div class="col-md-6">
                    <h5 class="text-black p-b-10">Nama
Penerima</h5>
                    <p><?php echo
strtoupper(strtolower($alamat->nama)); ?></p>

```

Telepon</h5>

Pengiriman</h5>

strtoupper(strtolower(\$alamat->alamat)); ?>

?>

>kodepos; ?>

\$transaksi->kurir != "toko"){ ?>

>orderid); ?>" class="btn btn-warning btn-lg btn-block"><i class="fas fa-shipping-fast"></i> CEK STATUS
PENGIRIMAN

</div>

</form>

</div>

<div class="col-md-6">

<h5 class="text-black p-b-10">No

<p><?php echo \$alamat->nohp; ?></p>

</div>

</div>

<div class="row p-t-20">

<div class="col-md-12">

<h5 class="text-black p-b-10">Alamat

<p>

<?php echo

<?php echo \$kec->nama.", ".\$kab;

Kodepos <?php echo \$alamat->

</p>

</div>

</div>

</div>

<?php if(\$transaksi->resi != "" AND \$transaksi->kurir != "cod" AND

<div class="m-t-30"></div>

<a href="<?php echo site_url("manage/lacakpaket/".\$transaksi->

<?php } ?>

</div>

</div>

</div>

Ruang Administartor

login.php

```
<html lang="ID">

    <head>

        <meta charset="UTF-8">

        <meta name="description" content="">

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

        <title>Masuk | <?=$this->func->globalset("nama")?> Manager</title>

        <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="<?php echo base_url("assets/img/".$this->func->globalset("logo")); ?>" />

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url("assets/css/bootstrap.min.css"); ?>" />

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url("assets/css/ready.min.css"); ?>" />

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url("assets/css/sweetalert2.min.css"); ?>" />

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo base_url("assets/css/minmin.css?v=".time()); ?>" />

    </head>

    <body style="background:#ecf0f1;">

        <div class="loginlogo">

            func->globalset("logo"))?>" class="logo" />

        </div>

        <div class="wrap">

            <div class="login-head">

                <b>MASUK</b>

            </div>

            <div class="login">

                <form id="login">
```

```

        <div class="form-group">
            <label for="username">Username</label>
            <input type="text" class="form-control" id="username"
name="username" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="pass">Password</label>
            <input type="password" class="form-control" id="pass"
name="pass" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="la
la-check"></i> Masuk</button>
        </div>
        <input type="hidden" class="tokens" name="<?=$this->security-
>get_csrf_token_name()?" value="<?=$this->security->get_csrf_hash();?" />
    </form>
</div>
</div>
<div class="login-footer">
    Copyrights &copy; <?php echo date("Y"); ?> | <?=$this->func->globalset("nama")?>
</div>
</body>
<!-- SCRIPT LOAD -->
<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url("assets/js/core/jquery-3.2.1.min.js");
?>"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url("assets/js/core/bootstrap.min.js"); ?>"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url("assets/js/core/popper.min.js"); ?>"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url("assets/js/sweetalert2.min.js"); ?>"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
        $("#login").on("submit",function(e){

```

```

        e.preventDefault();

        var btn = $(".btn-success").html();

        $(".btn-success").html("<i class='la la-spin la-spinner'></i> Tunggu
Sebentar...");

        $.post("<?php echo site_url('ngadimin/auth');
?>",$(this).serialize(),function(msg){

            var dt = eval("(" + msg + ")");

            $(".tokens").val(dt.token);

            $(".btn-success").html(btn);

            if(dt.success == true){

                swal.fire("Berhasil!", "selamat datang kembali

"+dt.name, "success").then(function(){

                    window.location.href =

"<?=site_url('ngadimin');?>";

                });

            }else{

                swal.fire("Gagal!", "gagal masuk, cek kembali username &
password anda", "warning");

            }

        });

    });

</script>

```

</html>

home.php

<?php

```

    $jualtoday = 0;$trxtoday = 0;$omsettoday = 0;

    $jualkemarin = 0;$trxkemarin = 0;$omsetkemarin = 0;

    $jualbulan = 0;$trxbulan = 0;$omsetbulan = 0;

    $juallalu = 0;$trxlalu = 0;$omsetlalu = 0;

    $sebulan = date("Ymd",strtotime("-30 day", strtotime(date("Y-m-d"))));

    $kemarin = date("Y-m-d",strtotime("-1 day", strtotime(date("Y-m-d"))));

```

```

$today = date("Y-m-d");
$bulan = date("Y-m-");
$lalu = date("m")-1;
$lalu = date("Y")."-".$lalu."-";
for($i=0; $i<20; $i++){
    $day = 20 - $i;
    $graphtgl[] = date("d/m/Y",strtotime("-". $day." day", strtotime(date("Y-m-d"))));
}

$this->db->where("tgl>=", $lalu."1");
$this->db->where("status>=", 1);
$trx = $this->db->get("transaksi");
foreach($trx->result() as $r){
    if($this->func->ubahTgl("Y-m-", $r->tgl) == $bulan){
        $trxbulan += 1;
    }elseif($this->func->ubahTgl("Y-m-", $r->tgl) == $lalu){
        $trxlalu += 1;
    }
    $tglan = $this->func->ubahTgl("Ymd", $r->tgl);
    $tgln = $this->func->ubahTgl("d/m/Y", $r->tgl);

    $tgl = explode(" ", $r->tgl);
    if($tgl[0] == $today){
        $trxtoday += 1;
    }elseif($tgl[0] == $kemarin){
        $trxkemarin += 1;
    }

    $jml = 0;
    $this->db->where("idtransaksi", $r->id);
    $trx = $this->db->get("transaksiproduk");

```

```

foreach($trx->result() as $rs){

    if($this->func->ubahTgl("Y-m-", $r->tgl) == $bulan){

        $jualbulan += $rs->jumlah;

    }elseif($this->func->ubahTgl("Y-m-", $r->tgl) == $lalu){

        $juallalu += $rs->jumlah;

    }

    // $tgl = explode(" ", $rs->tgl);

    if($tgl[0] == $today){

        $jualtoday += $rs->jumlah;

    }elseif($tgl[0] == $kemarin){

        $jualkemarin += $rs->jumlah;

    }

    if($this->func->ubahTgl("Ymd", $r->tgl) >= $sebulan){

        $jml += $rs->jumlah;

    }

}

if($tglan >= $sebulan){

    if(!isset($pcs[$tglan])){ $pcs[$tglan] = 0; }

    $pcs[$tglan] += $jml;

    if(!isset($nota[$tglan])){ $nota[$tglan] = 0; }

    $nota[$tglan] += 1;

}

}

// $graphtgl = array_keys($pcs);

if(isset($pcs)){ $pcsn = $pcs; }

if(isset($nota)){ $notan = $nota; }

for($i=0; $i<count($graphtgl); $i++){

    $pcs[] = isset($pcsn[$graphtgl[$i]]) ? $pcsn[$graphtgl[$i]] : 0;

```

```

$nota[] = isset($notan[$graphtgl[$i]]) ? $notan[$graphtgl[$i]] : 0;

$graphtgls = explode("/", $graphtgl[$i]);

$graphtgl[$i] = $graphtgls[0]."/".$graphtgls[1];
}

```

```

$this->db->where("tgl>=", $lalu."1");
$this->db->where("status>=", 1);
$trx = $this->db->get("pembayaran");
foreach($trx->result() as $r){
    if($this->func->ubahTgl("Y-m-", $r->tgl) == $bulan){
        $omsetbulan += $r->total - $r->kodebayar;
    }elseif($this->func->ubahTgl("Y-m-", $r->tgl) == $lalu){
        $omsetlalu += $r->total - $r->kodebayar;
    }

    $tgl = explode(" ", $r->tgl);
    if($tgl[0] == $today){
        $omsettoday += $r->total - $r->kodebayar;
    }elseif($tgl[0] == $kemarin){
        $omsetkemarin += $r->total - $r->kodebayar;
    }
}

```

```

$this->db->select("SUM(total) AS total,SUM(kodebayar) AS kode,usrid");
$this->db->like("tgl", $bulan);
$this->db->where("status>=", 1);
$this->db->group_by("usrid");
$this->db->order_by("total DESC");
$trx = $this->db->get("pembayaran");
foreach($trx->result() as $r){
    $this->db->select("COUNT(*) AS totaldata,usrid");
}

```

```

$this->db->where("usrid",$r->usrid);

$trx = $this->db->get("transaksi");
foreach($trx->result() as $rf){

    $total = $rf->totaldata;

    $jml = 0;

    $this->db->select("SUM(jumlah) AS jml");
    $this->db->where("usrid",$rf->usrid);
    $trx = $this->db->get("transaksiproduk");
    foreach($trx->result() as $rs){

        $jml = $rs->jml;

    }

}

$usr = $this->func->getProfil($r->usrid,"semua","usrid");
$usrnama = isset($usr->nama) ? $usr->nama : "USER DIHAPUS";
$usrd = $this->func->getUserdata($r->usrid,"semua");
if($usrd->level == 3){

    $topagen_total[] = $r->total;

    $topagen_usrid[] = $r->usrid;

    $topagen_nama[] = $usrnama;

    $topagen_transaksi[] = $total;

    $topagen_jmlpcs[] = $jml;
}elseif($usrd->level == 2){

    $topres_total[] = $r->total;

    $topres_usrid[] = $r->usrid;

    $topres_nama[] = $usrnama;

    $topres_transaksi[] = $total;

    $topres_jmlpcs[] = $jml;
}else{

    $topus_total[] = $r->total;

    $topus_usrid[] = $r->usrid;

```

```

        $topus_nama[] = $usnama;

        $topus_transaksi[] = $total;

        $topus_jmlpcs[] = $jml;

    }

}

?>
<h4 class="page-title">Dashboard</h4>
<div class="row">
    <div class="col-md-3">
        <div class="card card-stats card-success">
            <div class="card-body">
                <h4 class="card-title p-b-5"><i class="fas fa-dolly-flatbed"></i> Penjualan Hari
Ini</h4>
                <div class="numbers border-top p-t-10">
                    <h4 class="card-title"><?=$this->func->formUang($jualtoday)?>
PCS</h4>
                    <p class="card-category"><?=$this->func->formUang($trxtoday)?>
Transaksi</p>
                    <p class="card-category font-weight-bold">Omset Rp. <?=$this->func-
>formUang($omsettoday)?></p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-3">
        <div class="card card-stats card-info">
            <div class="card-body">
                <h4 class="card-title p-b-5"><i class="fas fa-history"></i> Penjualan
Kemarin</h4>
                <div class="numbers border-top p-t-10">
                    <h4 class="card-title"><?=$this->func->formUang($jualkemarin)?>
PCS</h4>

```

```

Transaksi</p>
<p class="card-category"><?=$this->func->formUang($trxkemarin)?>
<p class="card-category font-weight-bold">Omset Rp. <?=$this->func-
>formUang($omsetkemarin)?></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="card card-stats card-primary">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title p-b-5"><i class="fas fa-calendar-check"></i> Stat. Bulan
Ini</h4>
<div class="numbers border-top p-t-10">
<h4 class="card-title"><?=$this->func->formUang($jualbulan)?>
PCS</h4>
<p class="card-category"><?=$this->func->formUang($trxbulan)?>
Transaksi</p>
<p class="card-category font-weight-bold">Omset Rp. <?=$this->func-
>formUang($omsetbulan)?></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="card card-stats card-warning">
<div class="card-body">
<h4 class="card-title p-b-5"><i class="fas fa-calendar-alt"></i> Stat. Bulan
Lalu</h4>
<div class="numbers border-top p-t-10">
<h4 class="card-title"><?=$this->func->formUang($juallalu)?>
PCS</h4>
<p class="card-category"><?=$this->func->formUang($trxlalu)?>
Transaksi</p>

```

```

        <p class="card-category font-weight-bold">Omset Rp. <?=$this->func-
>formUang($omsetlalu)?></p>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h4 class="card-title">Grafik Penjualan (20 hari terakhir)</h4>
                <p class="card-category">
                    <i class="fas fa-square text-success"></i> Penjualan (PCS) &nbsp;
                    <i class="fas fa-square text-primary"></i> Transaksi (Nota)
                </p>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div id="salesChart" class="chart"></div>
                <!--<small><i class="text-warning">
                    <i class="fas fa-circle blink"></i> grafik hanya menampilkan data yang
lebih dari 0,
                    data yang kosong tidak akan tampil di grafik
                </i></small>-->
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card">

```

```

<div class="card-header">
    <h4 class="card-title">Top 5 Agen / Distributor</h4>
</div>
<div class="card-body">
    <?php
        if(isset($stopagen_usrid) AND count($stopagen_usrid) > 0){
            $off = (count($stopagen_usrid) < 5) ? count($stopagen_usrid) :
5;

            for($i=0; $i<$off; $i++){
                ?>
                <div class="row m-b-10">
                    <div class="col-2 align-items-center fs-40"><i class="fas fa-
user-circle"></i></div>

                    <div class="col-10">
                        <b>

                            <?=strtoupper(strtolower($stopagen_nama[$i]))?><br/>

                                Rp. <?=$this->func-
>formUang($stopagen_total[$i])?><br/>

                                    </b>

                                        <small>Total: <?=$this->func-
>formUang($stopagen_jmlpcs[$i])?> pcs / <?=$this->func->formUang($stopagen_transaksi[$i])?> nota</small>
                                            </div>
                                        </div>
                                    <?php
                                        }
                                    }else{
                                        echo "<div class='text-center m-b-10'>Belum ada
transaksi</div>";
                                    }
                                ?>
                            </div>
                        </div>

```

```

</div>

<div class="col-md-4">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <h4 class="card-title">Top 5 Reseller</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
            <?php
                if(isset($topres_usrid) AND count($topres_usrid) > 0){
                    $off = (count($topres_usrid) < 5) ? count($topres_usrid) : 5;
                    for($i=0; $i<$off; $i++){
                        <div class="row m-b-10">
                            <div class="col-2 align-items-center fs-40"><i class="fas fa-
user-circle"></i></div>
                            <div class="col-10">
                                <b>
                                    <?=strtoupper(strtolower($topres_nama[$i]))?><br/>
                                    Rp. <?=$this->func-
>formUang($topres_total[$i])?><br/>
                                </b>
                                <small>Total: <?=$this->func-
>formUang($topres_jmlpcs[$i])?> pcs / <?=$this->func->formUang($topres_transaksi[$i])?> nota</small>
                            </div>
                        </div>
                    }
                }else{
                    echo "<div class='text-center m-b-10'>Belum ada
transaksi</div>";
                }
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        ?>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <h4 class="card-title">Top 5 User Retail</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
            <?php
                if(isset($topus_userid) AND count($topus_userid) > 0){
                    $off = (count($topus_userid) < 5) ? count($topus_userid) : 5;
                    for($i=0; $i<$off; $i++){
                        ?>
                            <div class="row m-b-10">
                                <div class="col-2 align-items-center fs-40"><i class="fas fa-
user-circle"></i></div>
                                <div class="col-10">
                                    <b>
                                        <?=strtoupper(strtolower($topus_nama[$i]))?><br/>
                                        Rp. <?=$this->func-
>formUang($topus_total[$i])?><br/>
                                        </b>
                                        <small>Total: <?=$this->func-
>formUang($topus_jmlpcs[$i])?> pcs / <?=$this->func->formUang($topus_transaksi[$i])?> nota</small>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        <?php
                            }
                        }else{

```

```

transaksi</div>";
                                }
                                ?>
                                </div>
                            </div>
</div>
</div>

```

```

<script type="text/javascript">
    $(function(){
        // salesChart
        var dataSales = {
            labels: [<?="".implode("", "", $graphTbl).""?>],
            series: [
                {name: "pcs", data:[<?=implode(" ", $pcs)?>]},
                {name: "nota", data:[<?=implode(" ", $nota)?>]}
            ]
        }

        var optionChartSales = {
            plugins: [
                Chartist.plugins.tooltip()
            ],
            series: {
                'pcs': {
                    showArea: true
                },
                'nota': {
                    showArea: true
                }
            }
        }
    })

```

```
    },  
    height: "245px",  
  }  
}
```

```
    Chartist.Line('#salesChart', dataSales, optionChartSales, []);  
  });  
</script>
```

pesanan.php

```
<h4 class="page-title">Pesanan</h4>
```

```
<div class="m-b-60">
```

```
  <div class="card">
```

```
    <div class="card-header row">
```

```
      <div class="tabs col-md-8">
```

```
        <a href="javascript:loadBayar(1)" class="tabs-item active bayar" data-  
item="bayar">
```

```
          Belum Dibayar
```

```
        </a>
```

```
        <a href="javascript:loadDikemas(1)" class="tabs-item dikemas" data-  
item="dikemas">
```

```
          Perlu Dikirim
```

```
        </a>
```

```
        <a href="javascript:loadDikirim(1)" class="tabs-item dikirim" data-  
item="dikirim">
```

```
          Dikirim
```

```
        </a>
```

```
        <a href="javascript:loadSelesai(1)" class="tabs-item selesai" data-  
item="selesai">
```

```
          Selesai
```

```
        </a>
```

```
        <a href="javascript:loadBatal(1)" class="tabs-item batal" data-item="batal">
```

```
          Dibatalkan
```

```

        </a>

    </div>

    <div class="col-md-4">

        <input type="text" class="form-control" placeholder="cari pesanan" id="cari"

/>

    </div>

</div>

<div class="card-body" id="load">

    <i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...

</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript">
    $(function(){
        loadBayar(1);

        $(".tabs-item").on('click',function(){
            $(".tabs-item.active").removeClass("active");
            $(this).addClass("active");
        });

        $("#cetakInvoice").on("submit",function(e){
            e.preventDefault();
            window.open("<?site_url('api/cetakInvoice')?>"+"?id="+$("#inv").val());
        });

        $("#cari").change(function(){
            var load = $(".tabs-item.active").data("item");

            $.post("<?site_url('api/pesanan')?>?page=1&load="+load,{"cari":$("#cari").val(),$("#names").val()}:$("#tokens").val()),function(msg){

```

```

        var data = eval("(" + msg + ")");

        updateToken(data.token);

        $("#load").html(data.result);

    });

});

});

function loadBayar(page){

    $(".tabs-item").removeClass("active");

    $(".bayar").addClass("active");

    $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

    $.post("<?site_url('api/pesanan?load=bayar&page=')?>" + page, {"cari":$("#cari").val(),["#names").val()
]:$("#tokens").val()}},function(msg){

        var data = eval("(" + msg + ")");

        updateToken(data.token);

        $("#load").html(data.result);

    });

}

function loadDikemas(page){

    $(".tabs-item").removeClass("active");

    $(".dikemas").addClass("active");

    $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

    $.post("<?site_url('api/pesanan?load=dikemas&page=')?>" + page, {"cari":$("#cari").val(),["#names").va
l()]:$("#tokens").val()}},function(msg){

        var data = eval("(" + msg + ")");

        updateToken(data.token);

        $("#load").html(data.result);

    });

}

function loadDikirim(page){

```

```

        $(".tabs-item").removeClass("active");

        $(".dikirim").addClass("active");

        $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

        $.post("<?site_url('api/pesanan?load=dikirim&page=')?>" + page, {"cari": $("#cari").val(), ["#names"].val(
    )}: $("#tokens").val()}, function(msg){

            var data = eval("(" + msg + ")");

            updateToken(data.token);

            $("#load").html(data.result);

        });
    }

    function loadSelesai(page){

        $(".tabs-item").removeClass("active");

        $(".selesai").addClass("active");

        $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

        $.post("<?site_url('api/pesanan?load=selesai&page=')?>" + page, {"cari": $("#cari").val(), ["#names"].val(
    )}: $("#tokens").val()}, function(msg){

            var data = eval("(" + msg + ")");

            updateToken(data.token);

            $("#load").html(data.result);

        });
    }

    function loadBatal(page){

        $(".tabs-item").removeClass("active");

        $(".batal").addClass("active");

        $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

        $.post("<?site_url('api/pesanan?load=batal&page=')?>" + page, {"cari": $("#cari").val(), ["#names"].val(
    )}: $("#tokens").val()}, function(msg){

            var data = eval("(" + msg + ")");

            updateToken(data.token);

            $("#load").html(data.result);

```

```

    });
}

function loadingDulu(){
    $('#load').html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Memproses data...');
}

function detail(id){
    $('#modaldetail').modal();
    $('#detailloader').show();
    $('#detailload').hide();
    $('#modaldetail .modal-body').load("<?site_url('api/detailpesanan')?>?theid="+id,function(){
        $('#detailloader').hide();
        $('#detailload').show();
        $('#inv').val(id);
    });
}

function cetakLabel(id){
    $.post("<?site_url('api/cetakLabel')?>",{"id":id,[$("#names").val()]:$("#tokens").val()},function(msg){
        var data = eval("(" +msg+"");
        updateToken(data.token);
        $('#loadLabel').html(data.result);
        printDiv("#loadLabel");
    });
}

function printDiv(divId) {
    var content = $(divId).html();

    var mywindow = window.open("", 'Print', 'width=auto');

    mywindow.document.write(content);

```

```

        mywindow.document.close();

        mywindow.focus()

        mywindow.print();

        mywindow.close();
    }

    function lacakPaket(orderid){

        $("#modalacak").modal();

        $("#lacakloader").show();

        $("#lacakload").hide();

        $("#modalacak .modal-
body").load("<?site_url('api/lacakiriman')?>?orderid="+orderid,function(){

            $("#lacakloader").hide();

            $("#lacakload").show();

        });

    }

</script>

<div id="loadInvoice" style="display:none">invoice goes here</div>

<div id="loadLabel" style="display:none">label goes here</div>

    <div class="modal fade" id="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLagu" aria-
hidden="true">

        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-header">

                    <h6 class="modal-title"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah Data</h6>

                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">

                        <span aria-hidden="true">&times;</span>

                    </button>

                </div>

```

```

        <form id="simpan" action="<?=site_url("ngadimin/tambahvariasi")?>"
method="POST">

            <input type="hidden" id="id" name="id" value="0" />

            <input type="hidden" id="jenis" name="jenis" value="" />

            <div class="modal-body">

                <div class="form-group">

                    <label>Nama</label>

                    <input type="text" class="form-control" id="nama"
name="nama" required />

                </div>

            </div>

            <div class="modal-footer">

                <button type="submit" id="submit" class="btn btn-
success">Simpan</button>

                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>

            </div>

        </form>

    </div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modaldetail" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal" aria-
hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h6 class="modal-title"><i class="fas fa-boxes"></i> Detail Produk
Pesanan</h6>

                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">

                    <span aria-hidden="true">&times;</span>

                </button>

            </div>

```

```

        <div class="modal-body">
            <div id="detaiload"></div>
            <div id="detailoader"><i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Memuat, tunggu
sebentar...</div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <form id="cetakInvoice">
                <input type="hidden" id="inv" name="inv" name="invoice" />
                <button class="btn btn-sm btn-secondary" type="submit"><i
class="fas fa-print"></i> Cetak Invoice</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<div class="modal fade" id="modalacak" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h6 class="modal-title"><i class="fas fa-shipping-fast"></i> Lacak Paket
Pesanan</h6>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div id="lacakload"></div>
                <div id="lacakloader"><i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Memuat, tunggu
sebentar...</div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

</div>

</div>

pesanandetail.php

<?php

```
$this->db->where("idtransaksi",intval($_GET["theid"]));
```

```
$db = $this->db->get("transaksiproduk");
```

```
foreach($db->result() as $r){
```

```
    $produk = $this->func->getProduk($r->idproduk,"semua");
```

```
    if(is_object($produk)){
```

```
        $nama = $produk->nama;
```

```
        $variasi = $r->variasi != 0 ? $this->func->getVariasi($r->variasi,"semua","id") : "";
```

```
        $variasi = $r->variasi != 0 ? $this->func->getVariasiWarna($variasi->warna,"nama")."
".$produk->subvariasi." ".$this->func->getVariasiSize($variasi->size,"nama") : "";
```

```
    }else{
```

```
        $nama = "Produk telah dihapus";
```

```
        $variasi = "";
```

```
    }
```

?>

<div class="p-all-10 m-b-10" style="border:1px solid #ccc;">

<div class="row">

<div class="col-4 col-md-3">

" />

</div>

<div class="col-8 col-md-8 row">

<div class="col-8 col-md-6">

<?=\$nama?>

<small><?=\$variasi?></small>

</div>

<div class="col-4 col-md-6">

<?=\$r->jumlah." x Rp ".\$this->func->formUang(\$r->harga)?>

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
<?php
    }
?>

```

pesananbayar.php

```

<div class="table-responsive">
    <table class="table table-condensed table-hover">
        <tr>
            <th scope="col">Tanggal</th>
            <th scope="col">No Invoice</th>
            <th scope="col">Nama Pembeli</th>
            <th scope="col">Total</th>
            <th scope="col">Kode Bayar</th>
            <th scope="col">Kurir</th>
            <th scope="col">Aksi</th>
        </tr>
        <?php
            $page = (isset($_GET["page"]) AND $_GET["page"] != "") ? $_GET["page"] : 1;
            $cari = (isset($_POST["cari"]) AND $_POST["cari"] != "") ? $_POST["cari"] : "";
            $orderby = (isset($_data["orderby"]) AND $_data["orderby"] != "") ? $_data["orderby"] :
            "id";

            $perpage = 10;

            $where = "(invoice LIKE '%$cari%' OR total LIKE '%$cari%' OR kodebayar LIKE '%$cari%'
            AND status = 0";

            $this->db->where($where);

            $rows = $this->db->get("pembayaran");

```

```

$rows = $rows->num_rows();

$this->db->from('pembayaran');
$this->db->where($where);
$this->db->order_by($orderby,"desc");
$this->db->limit($perpage,($page-1)*$perpage);
$pro = $this->db->get();

if($rows > 0){
    $no = 1;
    foreach($pro->result() as $r){
        $bukti = "";
        $trx = $this->func->getTransaksi($r->id,"semua","idbayar");
        $kurir = strtoupper($trx->kurir." ".$trx->paket);
        $tgl = $this->func->ubahTgl("d M Y H:i",$r->tgl);
        $this->db->where("idbayar",$r->id);
        $dbs = $this->db->get("konfirmasi");
        if($dbs->num_rows() > 0){
            foreach($dbs->result() as $res){
                $bukti = $res->bukti;
                $tgl .= "<br/><a href='javascript:void(0)'
onclick='bukti(\"\".base_url(\"konfirmasi/\".$res->bukti).\"'\")'>&raquo; Lihat Bukti Transfer</a>";
            }
        }

        $img = ($r->ipaymu != "") ? "<img style='height:12px;'
src=\"\".base_url(\"assets/img/ipaymu.png\").\">\" : \"\";

        $img = ($r->midtrans_id != "") ? "<img style='height:12px;'
src=\"\".base_url(\"assets/img/midtrans.png\").\">\" : $img;

        $trxid = $this->func->getTransaksi($r->id,"id","idbayar");
        $lepel = "";
        switch($this->func->getUserdata($r->usrid,"level")){

```

```

primary'>Reseller</span>";

primary'>Agen</span>";

Premium</span>";

primary'>Distributor</span>";

        case 2: $lepel = "<span class='badge badge-

        break;

        case 3: $lepel = "<span class='badge badge-

        break;

        case 4: $lepel = "<span class='badge badge-primary'>Agen

        break;

        case 5: $lepel = "<span class='badge badge-

        break;

    }

    ?>

    <tr>

        <td class="text-center"><i class="fas fa-circle text-danger blink"></i> &nbsp;

        <?=$tgl;?></td>

        <td><?=$r->invoice?> &nbsp; <?php echo $img; ?></td>

        <td><?=$this->func->getProfil($r->usrid,"nama","usrid")?>

        &nbsp;<?=$lepel?></td>

        <td><?=$this->func->formUang($r->total-$r->kodebayar)?></td>

        <td><?=$this->func->formUang($r->kodebayar)?></td>

        <td><?=$kurir?></td>

        <td style="min-width:220px">

            <?php if($r->ipaymu == "" OR $bukti != ""){?><a

            href="javascript:konfirmasi(<?=$r->id?>)" class="btn btn-success btn-xs"><i class="fas fa-check"></i>

            Verifikasi</a><?php } ?>

            <a href="javascript:detail(<?=$trxid?>)" class="btn btn-primary btn-

            xs"><i class="fas fa-list"></i> Detail</a>

            <?php if($r->ipaymu == ""){?><a href="javascript:batalin(<?=$r->id?>)"

            class="btn btn-danger btn-xs"><i class="fas fa-times"></i> Batalkan</a><?php } ?>

        </td>

    </tr>

    <?php

```

```

                                $no++;
                                }
                            }else{
                                echo "<tr><td colspan=7 class='text-center text-danger'>Belum ada
pesanan</td></tr>";
                                }
                            ?>
                        </table>

                        <?=$this->func->createPagination($rows,$page,$perpage,"loadBayar");?>
                    </div>

<script type="text/javascript">
    function konfirmasi(id){
        swal.fire({
            title: "Perhatian!",
            text: "pastikan uang sudah benar-benar masuk/ditransfer, lebih baik cek kembali
mutasi.",
            type: "warning",
            showCancelButton: true,
            cancelButtonText: "Batal"
        }).then((val)=>{
            loadingDulu();
            if(val.value){

                $.post("<?site_url('api/updatepesanan')?>",{id:id,statusbayar:1,["#names"].val():["#tokens"].val
            ()},function(e){

                    var data = eval("(" + e + ")");

                    updateToken(data.token);

                    if(data.success == true){

                        swal.fire("Berhasil!", "Pesanan siap untuk segera
dikirim", "success");

```

```

                                loadBayar(1);
                            }else{
                                swal.fire("Gagal!", "Terjadi kendala saat mengupdate data,
cobalah beberapa saat lagi", "error");
                            }
                        });
                    }
                });
            }

function batalin(id){
    swal.fire({
        title: "Perhatian!",
        text: "pesanan akan dibatalkan dan stok akan bertambah kembali.",
        type: "warning",
        showCancelButton: true,
        cancelButtonText: "Tidak Jadi"
    }).then((val)=>{
        loadingDulu();
        if(val.value){

$.post("<?site_url('api/batalanpesanan')?>",{"id":id,["#names"].val():"#tokens").val()},function(e){

            var data = eval("(" + e + ")");
            updateToken(data.token);
            if(data.success == true){
                swal.fire("Berhasil!", "Pesanan telah dibatalkan", "success");
                loadBayar(1);
            }else{
                swal.fire("Gagal!", "Terjadi kendala saat mengupdate data,
cobalah beberapa saat lagi", "error");
            }
        });
    }
}

```

```

    });
}

function bukti(url){
    $("#bukti").attr("src",url);
    $("#modalbukti").modal();
}
</script>

<div class="modal fade" id="modalbukti" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">
            
        </div>
    </div>
</div>

```

laporantransaksi.php

```

<h4 class="page-title">Riwayat Transaksi Penjualan</h4>

<div class="m-b-60">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <div class="row" style="align-items:center;">
                <div class="col-md-6 m-b-10" style="font-size:120%;"><i class="fas fa-
filter"></i> &nbsp;Periode Laporan</div>
                <div class="col-md-6 text-right">
                    <!--<button onclick="saveDiv('load','Laporan Penjualan')" class="btn
btn-warning"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Download PDF</button>-->
                    <button onclick="printDiv('load','Laporan Penjualan')" class="btn btn-
primary"><i class="fas fa-print"></i> Cetak</button>
                </div>
            <div class="col-12 col-md-4 row m-t-20" style="align-items:center;">

```

```

        <div class="col-4 text-right">Mulai</div>

        <input type="text" id="tglmulai" class="form-control datepicker col-8"
value="<?=date("Y-m-d",strtotime("-30 day", strtotime(date("Y-m-d"))))?" />
        </div>

        <div class="col-12 col-md-4 row m-t-20" style="align-items:center;">

        <div class="col-4 text-right">Selesai</div>

        <input type="text" id="tglselesai" class="form-control datepicker col-
8" value="<?=date("Y-m-d")?" />
        </div>

    </div>

</div>

<div class="card-body" id="load">

    <i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...

</div>

</div>

</div>

<div id="editor"></div>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/0.9.0rc1/jspdf.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    $(function(){

        loadRiwayat();

        $(".datepicker").on("dp.change",function(){

            loadRiwayat();

        });

        $(".datepicker").datetimepicker({

            format: "YYYY-MM-DD"

        });
    });

```

```

$(".tabs-item").on('click',function(){
    $(".tabs-item.active").removeClass("active");
    $(this).addClass("active");
});

$("#rekeningform").on("submit",function(e){
    e.preventDefault();
    swal.fire({
        text: "pastikan lagi data yang anda masukkan sudah sesuai",
        title: "Validasi data",
        type: "warning",
        showCancelButton: true,
        cancelButtonText: "Cek Lagi"
    }).then((vals)=>{
        if(vals.value){
            var datar = $("#rekeningform").serialize();
            datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();
            $.post("<?site_url('api/update')?>",datar,function(msg){
                var data = eval("(" + msg + ")");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    loadHalaman(1);
                    $("#modal").modal("hide");
                    swal.fire("Berhasil","data halaman sudah
disimpan","success");
                }else{
                    swal.fire("Gagal!","gagal menyimpan data, coba
ulangi beberapa saat lagi","error");
                }
            });
        }
    });
}

```

```

    });

    });

});

function loadRiwayat(){
    $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

    $.post("<?=site_url('ngadimin/laporantransaksi?load=hal')?>",{"tglmulai":$("#tglmulai").val(),"tglselesai":
$("#tglselesai").val(),[$("#names").val()]:$("#tokens").val()},function(msg){
        var data = eval("(" + msg + ")");
        updateToken(data.token);
        $("#load").html(data.result);
    });
}

var doc = new jsPDF();
var specialElementHandlers = {
'#editor': function (element, renderer) {
return true;
}
};

function saveDiv(divId, title) {
    doc.fromHTML(
        `<html><head><title>${title}</title>` +
        `<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/bootstrap.min.css">` +
        `<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/util.css">` +
        `<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/minmin.css?v=<?=time()?>">` +
        `</head><body>` +
        $("#"+divId).html() +
        `</body></html>`, 5, 5, {
'width': 170,

```

```

        'elementHandlers': specialElementHandlers
    });

    doc.save('div.pdf');
}

function printDiv(divId,title) {

    let mywindow = window.open("", 'PRINT', 'height=650,width=900,top=100,left=150');

    mywindow.document.write(`<html><head><title>${title}</title>`);
    mywindow.document.write('<link rel="stylesheet"');
href="<?=base_url()?>/assets/css/bootstrap.min.css">');
    mywindow.document.write('<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/util.css">');
    mywindow.document.write('<link rel="stylesheet"');
href="<?=base_url()?>/assets/css/minmin.css?v=<?=time()?>">');
    mywindow.document.write('</head><body>');
    mywindow.document.write('${"#"+divId}.html()');
    mywindow.document.write('</body></html>');

    mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
    mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/

    mywindow.print();
    setTimeout(function(){mywindow.close() },1000);

    return true;
}
</script>

```

```

<div class="modal fade" id="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLagu" aria-
hidden="true">

```

```

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg" role="document">

```

```

        <div class="modal-content">

```

```

<div class="modal-header">

    <h6 class="modal-title">Edit Rekening</h6>

    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">

        <span aria-hidden="true">&times;</span>

    </button>

</div>

<div class="modal-body">

    <form id="rekeningform">

        <input type="hidden" name="id" id="theid" value="" />

        <div class="form-group">

            <label>Judul/Nama</label>

            <input type="text" id="nama" name="nama"
class="form-control" required />

        </div>

        <div class="form-group">

            <label>Konten Halaman</label>

            <textarea class="form-control" id="konten"
name="konten"></textarea>

        </div>

        <div class="form-group">

            <button type="submit" class="btn btn-success"><i
class="fas fa-check"></i> Simpan</button>

            <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal"><i class="fas fa-times"></i> Batal</button>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

produk.php

```
<a href="javascript:void(0)" onclick="importProduk()" class="btn btn-primary float-right"><i class="fas fa-download"></i> Impor Excel</a>

<a href="<?=site_url("ngadimin/produkform")?>" class="btn btn-success float-right m-r-10"><i class="fas fa-plus-circle"></i> Produk Baru</a>

<h4 class="page-title">Daftar Produk</h4>

<div class="card">

    <div class="card-header row">

        <div class="col-md-4">

            <input type="text" class="form-control" placeholder="cari produk" id="cari" />

        </div>

    </div>

    <div class="card-body table-responsive">

        <i class="la la-spin la-spinner"></i> Loading data...

    </div>

</div>

<script type="text/javascript">

    $(function(){

        $.post("<?=site_url('ngadimin/produk?load=true')?>&page=1",{ "cari":$("#cari").val(),["#names").val()]:
        $("#tokens").val()}},function(msg){

            var data = eval("(" + msg + ")");

            updateToken(data.token);

            $(".card-body").html(data.result);

        });

        $("#impor").on("submit",function(e){

            e.preventDefault();

            var formData = new FormData();

            $(".progress").show();
```

```

        $(this).hide();

        formData.append("fileupload", $("#file").get(0).files[0]);
        formData.append($("#names").val(), $("#tokens").val());

        $.ajax( {
url      : '<?php echo site_url("api/import"); ?>',
type     : 'POST',
contentType: false,
cache    : false,
processData: false,
data     : formData,
xhr      : function ()
{
    var jqXHR = null;
    if ( window.ActiveXObject ){
        jqXHR = new window.ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
    }else{
        jqXHR = new window.XMLHttpRequest();
    }
    jqXHR.upload.addEventListener( "progress", function ( evt ){
        if ( evt.lengthComputable ){
            var percentComplete = Math.round( (evt.loaded * 100) / evt.total );
            $(".progress .progress-bar").css("width", percentComplete+"%");
            $(".progress .progress-bar").attr("aria-valuenow", percentComplete);
        }
    }, false );
    return jqXHR;
},
success  : function ( data )
{
        $("#impor").show();
        $(".progress").hide();

```

```

        var res = eval("(" + data + ")");

        updateToken(res.token);

        if(res.success == true){

            $("#modalimpor").modal("hide");

            swal.fire("Berhasil", "Data produk telah berhasil di
impor", "success").then(res=>{

                refreshTabel(1);

            });

        }else{

            swal.fire("Gagal Impor", "Terjadi kesalahan saat server
memproses file <br/><i class='text-danger'>" + res.msg + "</i>", "error");

        }

    }

});

});

$("#cari").change(function(){

    $(".card-body").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

    $.post("<?=site_url('ngadimin/produk')?>?page=1&load=true",{ "cari":$("#cari").val(),["#names").val()]:
$("##tokens").val()},function(msg){

        var data = eval("(" + msg + ")");

        updateToken(data.token);

        $(".card-body").html(data.result);

    });

});

});

function refreshTabel(page){

    $(".card-body").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

    $.post("<?=site_url('ngadimin/produk?load=true')?>&page="+page,{ "cari":$("#cari").val(),["#names").v
al()]:$("##tokens").val()},function(msg){

```

```

        var data = eval("(" + msg + ")");

        updateToken(data.token);

        $(".card-body").html(data.result);

    });
}

function importProduk(){
    $("#modalimpor").modal();
}

function hapus(id){
    swal.fire({
        title: "Yakin menghapus?",
        text: "data yang sudah dihapus tidak akan bisa dikembalikan",
        type: "warning",
        showCancelButton: true,
        cancelButtonText: "Batal",
        confirmButtonText: "Oke"
    }).then((val)=>{
        if(val.value == true){

$.post("<?=site_url('api/hapusproduk')?>",{"id":id,["#names"].val():$("#tokens").val()},function(msg){

        var data = eval("(" + msg + ")");

        updateToken(data.token);

        if(data.success == true){

            swal.fire("Berhasil","data telah
dihapus","success").then((val)=>{

                window.location.href="<?=site_url('ngadimin/produk')?>";

            });

        }else{

```

```

        swal.fire("Gagal!", "gagal menghapus data, cobalah beberapa
saat lagi", "error");
    }
    });
}
});
}
</script>

```

```

<div class="modal fade" id="modalimpor" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLagu" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h6 class="modal-title">Impor Produk</h6>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="m-b-30">
                    Sebelum mengupload, silahkan ikuti format data untuk impor sesuai
template yang telah disediakan.<br/>
                    <a href="<?=base_url("import/Template_Import.xlsx")?>" class="btn
btn-link"><i class="fas fa-file-download"></i> &nbsp;download template impor</a>
                </div>
                <form id="impor">
                    <div class="form-group">
                        <label>File Excel (.xls / .xlsx / .csv)</label>
                        <input type="file" id="file" name="file" class="form-control"
required />

```

```

        </div>

        <div class="form-group m-tb-10">

            <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fas
fa-download"></i> Impor</button>

            <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal" ><i class="fas fa-times"></i> Batal</button>

        </div>

    </form>

    <div class="progress" style="display:none;">

        <div class="progress-bar progress-bar-striped" role="progressbar"
style="width: 0%" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>

    </div>

</div>

</div>

</div>
</div>

```

produkform.php

```

<a href="javascript:history.back()" class="btn btn-danger float-right"><i class="la la-times"></i> Batal</a>

<?php if($id == 0){ ?>

<h4 class="page-title">Tambah Produk Baru</h4>

<?php }else{ ?>

<h4 class="page-title">Edit Produk</h4>

<?php } ?>

<?php

    if($id != 0){

        $data = $this->func->getProduk($id,"semua");

        if($data == null){

            redirect("ngadimin/produk");

            exit;

        }else{

```

```

        $this->db->where("idproduk",$id);

        $up = $this->db->get("upload");

        $_SESSION["uploadedPhotos"] = $up->num_rows();

        foreach($up->result() as $ra){

            $_SESSION["fotoProduk"][] = $ra->id;

        }

    }

    $url = site_url("api/updateproduk");
}
else{

    $url = site_url("api/tambahproduk");

}

?>

<div class="row m-b-60">

    <div class="col-md-6">

        <form id="produk" action="" method="POST">

            <input type="hidden" name="id" value="<?=$id?>" />

            <div class="card">

                <div class="card-header">

                    <div class="card-title">

                        Nama & Kategori Produk

                    </div>

                </div>

                <div class="card-body">

                    <div class="form-group">

                        <label>Nama Produk</label>

                        <input type="text" class="form-control" name="nama"

value="<?php echo ($id != 0) ? $data->nama : ""; ?>" required />

                    </div>

                    <div class="form-group">

```

```

        <label>Kode Produk</label>

        <input type="text" class="form-control" name="kode"
value="<?php echo ($id != 0) ? $data->kode : date("dHis"); ?>" required />

    </div>

    <div class="form-group">

        <button type="button" id="nopo" onclick="setPO(0)"
class="btn btn-primary"><i class="fa fa-check-circle"></i> Stok Ready</button>

        <button type="button" id="po" onclick="setPO(1)" class="btn
btn-outline-primary"><i class="fa fa-check-circle" style="display:none;"></i> Pre Order</button>

        <input type="hidden" class="form-control" id="preorder"
name="preorder" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->preorder : "0"; ?>" required />

    </div>

    <div class="form-group tglpo" style="display:none;">

        <label>Tanggal Tersedia</label>

        <input type="text" class="form-control col-6 dtp"
name="tglpo" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->tglpo : ""; ?>" />

    </div>

    <div class="form-group">

        <label>Kategori</label>

        <select class="form-control col-md-6" name="idcat"
required>

            <option value="">- Pilih Kategori -</option>

            <?php

                $kat = $this->db->get("kategori");

                foreach($kat->result() as $r){

                    $selec = ($id!=0 AND $data->idcat

== $r->id) ? "selected" : "";

                    echo "<option value='".$r->id.'"

$selec>".$r->nama."</option>";

                }

            ?>

        </select>

    </div>

</div class="row p-lr-15">

```

```

        <div class="form-group col-md-6">
            <label>Nama Variasi</label>
            <input type="text" class="form-control"
placeholder="contoh: Warna" name="variasi" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->variasi : ""; ?>" required />
        </div>
        <div class="form-group col-md-6">
            <label>Nama Sub Variasi</label>
            <input type="text" class="form-control"
placeholder="contoh: Size" name="subvariasi" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->subvariasi : ""; ?>" required
/>
        </div>
        <div class="form-group col-md-12">
            <small><i class="text-danger">Apabila tidak ada
Variasi, isi dengan strip (-)</i></small>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <div class="card-title">
            Detail Harga & Stok
        </div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="form-group row m-lr-0">
            <label class="col-12 p-lr-0">Minimal Order</label>
            <input type="number" class="form-control col-md-4 col-6"
name="minorder" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->minorder : 1; ?>" required />
            <small class="col-md-8 col-6"><i>jumlah produk minimal
setiap order</i></small>
        </div>
        <div class="form-group row m-lr-0 novariasi">

```

```

        <label class="col-12 p-lr-0">Stok Barang</label>

        <input type="number" class="form-control col-md-6"
id="stok" name="stok" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->stok : 0; ?>" required />

        <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
200</i></small>

    </div>

    <div class="form-group row m-lr-0">

        <label class="col-12 p-lr-0">Harga Diskon (Harga
Coret)</label>

        <input type="number" class="form-control col-md-6"
name="hargacoret" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->hargacoret : 0; ?>" required />

        <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
200000</i></small>

    </div>

    <div class="form-group row m-lr-0 novariasi">

        <label class="col-12 p-lr-0">Harga Normal</label>

        <input type="number" class="form-control col-md-6"
name="harga" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->harga : 0; ?>" required />

        <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
200000</i></small>

    </div>

    <div class="form-group row m-lr-0 novariasi">

        <label class="col-12 p-lr-0">Harga Reseller</label>

        <input type="number" class="form-control col-md-6"
name="hargareseller" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->hargareseller : 0; ?>" required />

        <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
250000</i></small>

    </div>

    <div class="form-group row m-lr-0 novariasi">

        <label class="col-12 p-lr-0">Harga Agen</label>

        <input type="number" class="form-control col-md-6"
name="hargaagen" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->hargaagen : 0; ?>" required />

        <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
260000</i></small>

    </div>

```

```

<div class="form-group row m-lr-0 novariasi">

    <label class="col-12 p-lr-0">Harga Agen Premium</label>

    <input type="number" class="form-control col-md-6"
name="hargaagensp" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->hargaagensp : 0; ?>" required />

    <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
290000</i></small>

</div>

<div class="form-group row m-lr-0 novariasi">

    <label class="col-12 p-lr-0">Harga Distributor</label>

    <input type="number" class="form-control col-md-6"
name="hargadistri" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->hargadistri : 0; ?>" required />

    <small class="col-md-6"><i>hanya masukkan angka saja. cth:
220000</i></small>

</div>

</div>

<div class="card">

    <div class="card-header">

        <div class="card-title">

            Deskripsi Produk

        </div>

    </div>

    <div class="card-body">

        <div class="form-group">

            <label>Berat Produk (gram)</label>

            <input type="number" class="form-control col-md-4 col-6"
name="berat" value="<?php echo ($id != 0) ? $data->berat : 250; ?>" required />

            <small>hanya isi dengan angka, misal berat 1kg maka isi:
1000</small>

        </div>

        <!--<div class="form-group" id="stok">

            <label>Stok Produk</label>

```

```

        <input type="number" class="form-control col-md-4 col-6"
name="stok" value="<?php //echo ($id != 0) ? $data->stok : 0; ?>" required />

        <small>apabila ada variasi produk, maka abaikan form stok
atau isi dengan 0</small>

    </div>-->

    <div class="form-group">

        <label>Deskripsi Produk</label>

        <textarea class="form-control" id="editor"
name="deskripsi"><?php echo ($id != 0) ? $data->deskripsi : ""; ?></textarea>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label>Status Publikasi</label>

        <select class="form-control col-md-6" name="status"
required>

            <option value="1">Published</option>

            <option value="0">Draft</option>

        </select>

    </div>

</div>

</div>

<div class="card saveproduk-imp">

    <div class="card-body text-right">

        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="la la-check-
circle"></i> Simpan</button>

        <button type="reset" class="btn btn-warning"><i class="la la-
refresh"></i> Reset</button>

        <button type="button" onclick="javascript:history.back()" class="btn
btn-danger"><i class="la la-times"></i> Batal</button>

    </div>

</div>

</form>

</div>

<div class="col-md-6">

```

```

<div class="card">
    <div class="card-header">
        <div class="card-title">Foto Produk</div>
    </div>
    <div class="card-body">
        <div class="m-b-20 overflow-hidden btn-block">
            <div id="foto-produk" class="uploadfoto-result">
            </div>
            <div class="uploadfoto">
                <label class="form-uploadfoto">
                    <input type="file" name="fotoProduk"
id="fotoUpload" accept="image/x-png,image/gif,image/jpeg" ></input>
                    " />
                </label>
                <span id="prosesUpload"></span>
            </div>
        </div>
        <div class="text-danger">
            <small><i>Ukuran file maksimal 2MB, resolusi maksimal 2000
pixel</i></small>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-header row m-lr-0">
        <div class="card-title col-6 p-lr-0" id="stokvariasi">Variasi Stok Produk</div>
        <div class="card-title col-6 p-lr-0 text-right">
            <button type="button" class="btn btn-success btn-sm"
onclick="tambahVariasi()"><i class="fas fa-plus"></i> Tambah Stok</button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="card-body">
    <form id="variasi">
        <?php
            if($id != 0){
                $this->db->where("idproduk",$id);
                $vars = $this->db->get("produkvariasi");
                if($vars->num_rows() != 0){
                    foreach($vars->result() as $r){
                        ?>
                            <div class="form-group row m-lr-0 align-items-center m-b-20
bg-light p-all-12" style="border: 1px solid #ccc;border-bottom: 5px solid #ccc;">
                                <input type="hidden" name="id[]" value="<?=$r-
>id?>" />
                                    <div class="col-4 p-lr-5">
                                        <label>Variasi</label>
                                        <select class="form-control"
name="warna[]">
                                            <option
value="0">Variasi</option>
                                                <?php
                                                    $wr = $this->db-
>get("variasiwarna");
                                                        foreach($wr->result() as
$rw){
                                                            $selec = ($rw->id
== $r->warna) ? "selected" : "";
                                                            echo "<option
value='".$rw->id."' ".$selec.">".$rw->nama."</option>";
                                                                }
                                                                ?>
                                                                </select>
                                                            </div>
                                                                <div class="col-4 p-lr-5">
                                                                    <label>Sub Variasi</label>

```

Variasi</option>

>get("variasize");

\$rs){

== \$r->size) ? "selected" : "";

value="".\$rs->id."" ".\$selec.">".\$rs->nama."</option>";

```
<select class="form-control" name="size[]">
```

```
<option value="0">Sub
```

```
<?php
```

```
$wr = $this->db-
```

```
foreach($wr->result() as
```

```
$selec = ($rs->id
```

```
echo "<option
```

```
}
```

```
?>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-3 p-lr-5">
```

```
<label>Stok</label>
```

```
<input type="number" class="form-control"
```

name="stok[]" placeholder="stok" value="<?=\$r->stok?" />

```
</div>
```

```
<div class="col-1 p-lr-5"><a href="javascript:void(0)"
```

class="btn btn-sm btn-danger hapusvariasion" data-varid="<?=\$r->id?"><i class="fas fa-times"></i></div>

```
<div class="col-12 p-lr-5 m-t-20 m-b-0 text-success">
```

```
<b>Detail Harga</b>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
```

```
<label>Ecer</label>
```

```
<input type="text" class="form-control m-t-
```

5" name="harga[]" value="<?=\$r->harga?" />

```
</div>
```

```
<div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
```

```
<label>Reseller</label>
```

```

5" name="hargareseller[]" value="<?=$r->hargareseller?>" />
<input type="text" class="form-control m-t-

</div>
<div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
    <label>Agen</label>
    <input type="text" class="form-control m-t-

5" name="hargaagen[]" value="<?=$r->hargaagen?>" />

</div>
<div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
    <label>Agen Premium</label>
    <input type="text" class="form-control m-t-

5" name="hargaagensp[]" value="<?=$r->hargaagensp?>" />

</div>
<div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
    <label>Distributor</label>
    <input type="text" class="form-control m-t-

5" name="hargadistri[]" value="<?=$r->hargadistri?>" />

</div>
</div>
<?php
    }
}else{
    echo '<i id="belumada">Belum ada variasi

produk</i>';
}
}
?>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script type="text/javascript">
    tinymce.init({
        selector: '#editor',
        height: '500px',
        menubar: false,
        statusbar: false
    });

    $(function(){
        $("#preorder").change(function(){
            if($(this).val() == 1){
                $("#po").removeClass("btn-outline-primary");
                $("#po").addClass("btn-primary");
                $("#nopo").addClass("btn-outline-primary");
                $("#nopo").removeClass("btn-primary");
                $("#nopo .fa").hide();
                $(".tglpo").show();
                $("#po .fa").show();
                $("#stokvariasi").html("Kuota Stok Variasi PO");
            }else{
                $("#nopo").removeClass("btn-outline-primary");
                $("#nopo").addClass("btn-primary");
                $("#po").addClass("btn-outline-primary");
                $("#po").removeClass("btn-primary");
                $("#nopo .fa").show();
                $("#po .fa").hide();
                $(".tglpo").hide();
                $("#stokvariasi").html("Variasi Stok Produk");
            }
        });
    });

```

```
$("#preorder").trigger("change");
```

```
$("##variasi").on('click','.hapusvariasi',function(){
```

```
    var therem = $(this).parents(".form-group");
```

```
    swal.fire({
```

```
        title: "Yakin menghapus variasi?",
```

```
        text: "variasi akan dihapus, dan tidak dapat dikembalikan lagi",
```

```
        type: "warning",
```

```
        showCancelButton: true,
```

```
        cancelButtonText: "Batal"
```

```
    }).then((val)=>{
```

```
        if(val.value){
```

```
            therem.remove();
```

```
            if(!$("##variasi input").val()){
```

```
                $("##stok").show();
```

```
                $("##belumada").show();
```

```
                $("#.novariasi").show();
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    });
```

```
});
```

```
$("##variasi").on('click','.hapusvariasion',function(){
```

```
    var therem = $(this).parents(".form-group");
```

```
    var varid = $(this).data("varid");
```

```
    swal.fire({
```

```
        title: "Yakin menghapus variasi?",
```

```
        text: "variasi akan dihapus, dan tidak dapat dikembalikan lagi, termasuk stok  
juga akan habis",
```

```
        type: "warning",
```

```
        showCancelButton: true,
```

```

        cancelButtonText: "Batal"
    }).then((val)=>{
        if(val.value){

$.post("<?site_url('ngadimin/hapusvariasi')?>",{"theid":varid,[$("#names").val()]:$("#tokens").val()},function(e){

        var data = eval("(" + e + ")");
        updateToken(data.token);
        if(data.success == true){
            them.remove();
            if(!$("#variasi input").val()){
                $("#stok").show();
                $("#belumada").show();
                $(".novariasi").show();
            }
        }else{
            swal.fire("Gagal", "gagal menghapus variasi, coba
ulangi beberapa saat lagi", "danger");
        }
    });
}

});

$("#preorder").trigger('change');

});

$("#produk").on("submit",function(e){
    e.preventDefault();
    var suk = $(".saveproduk-imp .btn-primary").html();
    $(".saveproduk-imp .btn-primary").html("menyimpan...");
    $(".saveproduk-imp .btn-primary").prop("disabled",true);
    var datar = $(this).serialize();
    datar = datar + "&" + ($("#names").val() + "=" + $("#tokens").val());

```

```

$.post("<?=$url?>",datar,function(msg){
    var data = eval("(" +msg+"");
    updateToken(data.token);
    $(".saveproduk-imp .btn-primary").html(suk);
    $(".saveproduk-imp .btn-primary").prop("disabled",false);
    if(data.success == true){
        var fom = $("#variasi .form-control").val();
        if(typeof(fom) != "undefined" && fom !== null) {
            var datars = $("#variasi").serialize();
            datars = datars + "&" + $("#names").val() + "=" +
$("#tokens").val();

$.post("<?=$site_url('api/simpanvariasi')?>/"+data.id,datars,function(msg){
    var datas = eval("(" +msg+"");
    updateToken(datas.token);
    if(datas.success == true){
        swal.fire("Selesai","Data produk telah
disimpan","success").then((val)=>{

        window.location.href="<?=$site_url('ngadimin/produk')?>";

        });
    }else{
        swal.fire("Gagal Variasi",datas.msg,"error");
    }
    });
}
}

$.post("<?=$site_url('api/simpanvariasi')?>/"+data.id,datars,function(msg){
    var datas = eval("(" +msg+"");
    updateToken(datas.token);
    if(datas.success == true){
        swal.fire("Selesai","Data produk telah
disimpan","success").then((val)=>{

        window.location.href="<?=$site_url('ngadimin/produk')?>";

        });
    }
}
}

```

```

        }else{
            swal.fire("Gagal",data.msg,"error");
        }
    });
});

```

```

<?php if($id == 0){ ?>
hapusFoto("all");
<?php } ?>

```

```

$("#fotoUpload").change(function(){
    var formData = new FormData();
    formData.append("fotoProduk", $("#fotoUpload").get(0).files[0]);
    formData.append("jenis", 1);
    formData.append("idproduk", <?php echo $id; ?>);
    formData.append($("#names").val(),$("#tokens").val());
    $.ajax( {
url      : '<?php echo site_url("api/uploadFotoProduk"); ?>',
type      : 'POST',
contentType: false,
cache      : false,
processData: false,
data       : formData,
xhr        : function ()
{
    var jqXHR = null;
    if ( window.ActiveXObject ){
        jqXHR = new window.ActiveXObject( "Microsoft.XMLHTTP" );
    }else{
        jqXHR = new window.XMLHttpRequest();
    }
}
}

```

```

    }

    jqXHR.upload.addEventListener( "progress", function ( evt ){
        if ( evt.lengthComputable ){
            var percentComplete = Math.round( (evt.loaded * 100) / evt.total );
            $("#prosesUpload").html("mengunggah: "+percentComplete+"%");
        }
    }, false );

    /*jqXHR.addEventListener( "progress", function ( evt )
    {
        if ( evt.lengthComputable )
        {
            var percentComplete = Math.round( (evt.loaded * 100) / evt.total );
            //Do something with download progress
            console.log( 'Downloaded percent', percentComplete );
        }
    }, false );*/

    return jqXHR;
},
success : function ( data )
{
    var datas = eval("(" + data + ")");
    updateToken(datas.token);

    $("#prosesUpload").html("");
    loadResult();
}
});

$(".dtp").datetimepicker({
    format: "YYYY-MM-DD",
    minDate: "<?=date('Y-m-d')?>"
});

```

```

    });

    loadResult();

});

function setPO(vl){
    <?php if($id == 0){ ?>
        $('#preorder').val(vl).trigger('change');
    <?php }else{ ?>
        swal.fire({
            title: "GAGAL",
            text: "anda tidak dapat mengubah produk preorder ke ready stok atau
sebaliknya",
            type: "warning"
        });
    <?php } ?>
}

function loadResult(){
    $('#foto-produk').html("mohon tunggu sebentar...");
    $.post('<?php echo site_url("api/uploadFotoResult/" . $id);
?>',{"response":212,[$("#names").val()]:$("#tokens").val()},function(msg){
        var data = eval("(" + msg + ")");
        updateToken(data.token);
        if(data.success == true){
            $('#foto-produk').html(data.data);
        }
    });
}

function hapusFoto(id){
    if(id != "all"){
        swal.fire({

```

```

        title: "Yakin menghapus foto?",
        text: "data yang sudah dihapus tidak dapat dikembalikan",
        type: "warning",
        showCancelButton: true
    }).then((val)=>{
        if(val.value){
            $.post('<?php echo site_url("api/hapusFotoProduk/");
?>'+id,{"response":212,[$("#names").val()]:$("#tokens").val()}),function(msg){
                var data = eval("(" +msg+"");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    loadResult();
                }else{
                    swal.fire({
                        title: "GAGAL",
                        text: "gagal meghapus data",
                        type: "error"
                    });
                }
            });
        }
    });
}

}

}

function jadikanUtama(id){

```

```

$.post('<?php echo site_url("api/jadikanFotoUtama/"); ?>' + id, {"idproduk": <?php echo $id;
?>, [{"#names").val()}: {"#tokens").val()}}, function(msg){

    var data = eval("(" + msg + ")");

    updateToken(data.token);

    if(data.success == true){

        loadResult();

    }else{

        confirm("GAGAL!!!");

    }

});

}

```

```

function tambahVariasi(){

    $("##variasi").append($("##variasitambah").html());

    $(".novariasi").hide();

    $("##belumada").hide();

}

function cekIsiVariasi(){

    if($("##variasi").html() == ""){

        $(".novariasi").show();

    }

}

```

</script>

<div id="variasitambah" style="display:none;">

<div class="form-group row m-lr-0 bg-light m-b-20 p-all-12" style="border-bottom: 5px solid #ccc;">

<input type="hidden" name="id[]" value="0" />

<div class="col-4 p-lr-5">

<label>Variasi</label>

<select class="form-control" name="warna[]">

<option value="0">Variasi</option>

```

        <?php
            $wr = $this->db->get("variasiwarna");
            foreach($wr->result() as $r){
                echo "<option value='".$$r->id."'>".$$r->nama."</option>";
            }
        ?>
    </select>
</div>
<div class="col-4 p-lr-5">
    <label>Sub Variasi</label>
    <select class="form-control" name="size[]">
        <option value="0">Sub Variasi</option>
        <?php
            $wr = $this->db->get("variasisize");
            foreach($wr->result() as $r){
                echo "<option value='".$$r->id."'>".$$r->nama."</option>";
            }
        ?>
    </select>
</div>
<div class="col-3 p-lr-5">
    <label>Stok</label>
    <input type="number" class="form-control" name="stok[]" placeholder="stok" />
</div>
<div class="col-1 p-lr-5"><a href="javascript:void(0)" class="btn btn-sm btn-danger
hapusvariasi"><i class="fas fa-times"></i></a></div>
<div class="col-12 p-lr-5 m-t-20 m-b-0 text-success">
    <b>Detail Harga</b>
</div>
<div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
    <label>Ecer</label>

```

```

        <input type="text" class="form-control" name="harga[]" value="0" />
    </div>
    <div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
        <label>Reseller</label>
        <input type="text" class="form-control" name="hargareseller[]" value="0" />
    </div>
    <div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
        <label>Agen</label>
        <input type="text" class="form-control" name="hargaagen[]" value="0" />
    </div>
    <div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
        <label>Agen Premium</label>
        <input type="text" class="form-control" name="hargaagensp[]" value="0" />
    </div>
    <div class="col-4 p-lr-5 m-t-8">
        <label>Distributor</label>
        <input type="text" class="form-control" name="hargadistri[]" value="0" />
    </div>
</div>
</div>

```

laporantransaksi.php

```
<h4 class="page-title">Riwayat Transaksi Penjualan</h4>
```

```

<div class="m-b-60">
    <div class="card">
        <div class="card-header">
            <div class="row" style="align-items:center;">
                <div class="col-md-6 m-b-10" style="font-size:120%;"><i class="fas fa-
filter"></i> &nbsp;Periode Laporan</div>
                <div class="col-md-6 text-right">

```

```

<!--<button onclick="saveDiv('load','Laporan Penjualan')" class="btn
btn-warning"><i class="fas fa-file-pdf"></i> Download PDF</button-->

<button onclick="printDiv('load','Laporan Penjualan')" class="btn btn-
primary"><i class="fas fa-print"></i> Cetak</button>

</div>

<div class="col-12 col-md-4 row m-t-20" style="align-items:center;">

<div class="col-4 text-right">Mulai</div>

<input type="text" id="tglmulai" class="form-control datepicker col-8"
value="<?=date("Y-m-d",strtotime("-30 day", strtotime(date("Y-m-d"))))?" />
"/>

</div>

<div class="col-12 col-md-4 row m-t-20" style="align-items:center;">

<div class="col-4 text-right">Selesai</div>

<input type="text" id="tglselesai" class="form-control datepicker col-
8" value="<?=date("Y-m-d")?" />
"/>

</div>

</div>

</div>

<div class="card-body" id="load">

<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...

</div>

</div>

</div>

<div id="editor"></div>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/0.9.0rc1/jspdf.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

$(function(){

loadRiwayat();

$(".datepicker").on("dp.change",function(){

loadRiwayat();

});

});

```

```

$(".datepicker").datetimepicker({
    format: "YYYY-MM-DD"
});

$(".tabs-item").on('click',function(){
    $(".tabs-item.active").removeClass("active");
    $(this).addClass("active");
});

$("#rekeningform").on("submit",function(e){
    e.preventDefault();
    swal.fire({
        text: "pastikan lagi data yang anda masukkan sudah sesuai",
        title: "Validasi data",
        type: "warning",
        showCancelButton: true,
        cancelButtonText: "Cek Lagi"
    }).then((vals)=>{
        if(vals.value){
            var datar = $("#rekeningform").serialize();
            datar = datar + "&" + $("#names").val() + "=" + $("#tokens").val();
            $.post("<?site_url('api/update')?>",datar,function(msg){
                var data = eval("(" +msg+ ")");
                updateToken(data.token);
                if(data.success == true){
                    loadHalaman(1);
                    $("#modal").modal("hide");
                    swal.fire("Berhasil","data halaman sudah
disimpan","success");
                }else{

```

```

        Swal.fire("Gagal!", "gagal menyimpan data, coba
        ulangi beberapa saat lagi", "error");
    }
    });
}
});
});
});

function loadRiwayat(){
    $("#load").html('<i class="fas fa-spin fa-spinner"></i> Loading data...');

    $.post("<?=site_url('ngadimin/laporantransaksi?load=hal')?>", {"tglmulai":$("#tglmulai").val(), "tglselesai":
    $("#tglselesai").val(), [{"#names").val():"#tokens").val()}}, function(msg){

        var data = eval("(" + msg + ")");
        updateToken(data.token);
        $("#load").html(data.result);

    });
}

var doc = new jsPDF();
var specialElementHandlers = {
'#editor': function (element, renderer) {
return true;
}
};

function saveDiv(divId, title) {
    doc.fromHTML(
        '<html><head><title>${title}</title>' +
        '<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/bootstrap.min.css">' +
        '<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/util.css">' +
        '<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/minmin.css?v=<?=time()?>">' +

```

```

        `</head><body>` +
        `${"#"+divId).html() +
        `</body></html>`, 5, 5, {
'width': 170,
    'elementHandlers': specialElementHandlers
});

    doc.save('div.pdf');
}

function printDiv(divId,title) {

    let mywindow = window.open("", 'PRINT', 'height=650,width=900,top=100,left=150');

    mywindow.document.write(`<html><head><title>${title}</title>`);
    mywindow.document.write('<link rel="stylesheet"
href="<?=base_url()?>/assets/css/bootstrap.min.css">');
    mywindow.document.write('<link rel="stylesheet" href="<?=base_url()?>/assets/css/util.css">');
    mywindow.document.write('<link rel="stylesheet"
href="<?=base_url()?>/assets/css/minmin.css?v=<?=time()?>">');
    mywindow.document.write('</head><body>');
    mywindow.document.write(`${"#"+divId).html());
    mywindow.document.write('</body></html>');

    mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10
    mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/

    mywindow.print();
    setTimeout(function(){mywindow.close() },1000);

    return true;
}

</script>

```

```

<div class="modal fade" id="modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="modalLagu" aria-
hidden="true">

  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg" role="document">

    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header">

        <h6 class="modal-title">Edit Rekening</h6>

        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">

          <span aria-hidden="true">&times;</span>

        </button>

      </div>

      <div class="modal-body">

        <form id="rekeningform">

          <input type="hidden" name="id" id="theid" value="" />

          <div class="form-group">

            <label>Judul/Nama</label>

            <input type="text" id="nama" name="nama"
class="form-control" required />

          </div>

          <div class="form-group">

            <label>Konten Halaman</label>

            <textarea class="form-control" id="konten"
name="konten"></textarea>

          </div>

          <div class="form-group">

            <button type="submit" class="btn btn-success"><i
class="fas fa-check"></i> Simpan</button>

            <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal" ><i class="fas fa-times"></i> Batal</button>

          </div>

        </form>

      </div>

```

</div>

</div>

</div>

