


PANDUAN PROGRAM JASA RENTAL MOBIL ONLINE



Disusun Oleh :
FARHANUDDIN, S.Kom
SYAHRIANI, M.Kom
ADELIA ALVI YANA, M.Kom
NURUL AFNI, M.Kom
ASTRILYANA, M.Kom
TRI SANTOSO, M.Kom
RESTI LIA ANDHARASAPUTRI, M.Kom
ANUS WURYANTO, M.Kom

Jakarta

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan program jasa rental mobil online dan panduan penggunaan program penyewaan berbasis web ini dengan baik. Panduan ini penulis sajikan dalam bentuk lembaran yang sederhana.

Tujuan penulis dalam membuat panduan ini adalah untuk memberikan gambaran sederhana bagaimana cara kerja program penyewaan mobil secara online ini digunakan. Tampilan program jasa rental mobil online ini cukup sederhana seperti tampilan Halaman pelanggan, Login, Register penyewa, Detail mobil, Form sewa mobil, dan halaman untuk data transaksi. Namun cukup dalam kebutuhan proses penyewaan mobil secara online berbasis web ini. Program jasa rental mobil online ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan atau penyewa yang ingin bepergian dan menggunakan jasa rental mobil.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan penulis sendiri:

1. Farhanuddin, S.Kom
2. Syahriani, M.Kom
3. Adelia Alvi Yana, M.Kom
4. Nurul Afni, M.Kom
5. Astrilyana, M.Kom
6. Tri Santoso, M.Kom
7. Resti Lia Andharsaputri, M.Kom
8. Anus Wuryanto, M.Kom

Yang sudah memberikan sumbangsih pemikiran, ide dan pembuatan program web baik dalam hal design, skrip maupun materil dan moril. Akhir kata semoga program web ini bermanfaat dan berguna bagi penulis maupun pada para pembacanya.

Jakarta, 06 Oktober 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. Deskripsi Program	1
B. Tutorial Penggunaan.....	1
C. Tampilan Program.....	2
1. Tampilan Halaman Utama Penyewa	2
2. Tampilan Form Login	2
3. Tampilan Register Penyewa.....	3
4. Tampilan Detail Mobil.....	4
5. Tampilan Form Sewa Mobil.....	5
6. Tampilan Data Transaksi.....	6
D. Script Web	7

A. Deskripsi Program

Program jasa rental mobil online ini menjelaskan tentang program penyewaan mobil secara online melalui web. Pada program ini, berisi tentang menu-menu untuk melakukan proses penyewaan mobil melalui website. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelanggan atau penyewa yang ingin bepergian dan menggunakan jasa rental mobil. Adapun tools yang ada pada program ini adalah :


1. Tampilan halaman utama penyewa
2. Tampilan login
3. Tampilan register penyewa
4. Tampilan detail mobil
5. Tampilan form sewa mobil
6. Tampilan data transaksi

B. Tutorial Penggunaan

Pada saat program dijalankan tampilan yang pertama adalah halaman utama pelanggan / calon penyewa . Pada halaman utama tersebut, penyewa bisa melihat daftar mobil yang bisa di rental mulai dari bentuk, merk mobil, harga sewa, serta keterangan mobil tersedia atau sedang di sewa. Jika penyewa ingin menyewa mobil , bisa untuk daftar terlebih dahulu di menu form register, atau melakukan login jika sudah mendaftar. Di form login bisa diakses oleh Admin dan penyewa yang akan menggunakan jasa rental mobil. Jika penyewa sudah login, penyewa bisa melihat lebih jelas detail mobil yang akan di sewa. Penyewa yang akan menggunakan jasa rental mobil bisa mengisi form sewa mobil dan melakukan transaksi pembayaran sewa mobil juga konfirmasi pengembalian mobil.

C. Tampilan Program


1. Halaman Utama Penyewa



Dalam Memulai program jasa rental mobil online, diawali dengan tampilan halaman utama pengunjung atau calon penyewa. Didalam halaman ini terdiri dari daftar mobil yang disewakan mulai dari merk mobil, bentuk mobil, harga sewa dan keterangan tersedia untuk bisa di sewa

Jika ingin menyewa mobil, penyewa mengklik menu tab login untuk login sebagai member / penyewa dan klik daftar untuk registrasi data penyewa baru.


2. Login



The login form for 'Morena Rent' features a white background with a blue border. At the top, the title 'Morena Rent' is displayed in a large, bold, black font. Below the title, the instruction 'Sign in to start your session' is centered. The form contains three input fields: 'Username' with an envelope icon, 'Password' with a lock icon, and a dropdown menu labeled '-- Pilih Level --' with a downward arrow and a group of people icon. At the bottom left, there is a blue link 'Register a new membership', and at the bottom right, there is a blue 'Sign In' button.

Pada halaman login, penyewa mengisi data username dan password, lalu pilih level sebagai Pelanggan. Pada tampilan login Admin dan penyewa adalah sama, hanya yang membedakan "Pilih Level", Jika login sebagai Admin maka pilih Admin, Jika penyewa pilih Level sebagai Pelanggan. Jika data sudah diisi dengan lengkap, Klik tombol Sign in untuk melanjutkan. Jika belum mempunyai akun, klik Register a new membership.


3. Register Penyewa



The registration form for 'Morena Rent' has a white background with a blue border. The title 'Morena Rent' is at the top in a large, bold, black font. Below the title, the instruction 'Register a new membership' is centered. The form includes six input fields: 'Nama Lengkap' with a person icon, 'Email' with an envelope icon, 'No Telp' with a telephone icon and a small up/down arrow, 'Username' with a person icon, 'Password' with a lock icon, and a dropdown menu labeled 'Pelanggan' with a downward arrow and a lock icon. At the bottom left, there is a blue link 'I already have a membership', and at the bottom right, there is a blue 'Register' button.

Pada halaman register, calon penyewa dapat mengisi data terlebih dahulu seperti nama lengkap, Email, No telp, Username, Password, Pilih level sebagai Pelanggan, Jika data sudah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan biodata diri, Klik tombol Register dan login ulang kembali di halaman login.

4. Halaman Detail Mobil



Pada halaman detail mobil , penyewa dapat melihat detail mobil yang akan di sewa seperti merk mobil, plat mobil, jenis mobil, warna mobil, Tahun keluaran, dan status mobil tersedia atau sedang tidak tersedia di tempat rental mobil tersebut. Jika penyewa sudah melihat detail mobil yang akan disewa, tertera untuk harga sewa mobil per hari, Jika penyewa Oke, Klik tombol Sewa mobil untuk melanjutkan ke halaman form sewa mobil.

5. Form sewa mobil

Sewa Mobil

Plat Sewa	Nama Mobil	Jenis Mobil	Warna Mobil	Tahun Keluaran	Tarif	Foto
F 5436 HG	Aventis	Minibus	Putih	Aventis 2022	Rp. 1,200,000	

Identitas Penyewa

No KTP Penyewa: Nama Penyewa: No Handphone Penyewa:

Alamat Penyewa:

Transaksi Sewa

Paket Sewa: Tgl Penyewaan:

Layanan Supir: Lama Penyewaan:


Jenis Pembayaran: Total Bayar:

Jenis Jaminan: Bayar:

Status Pembayaran: Sisa Pembayaran:

Pada halaman form sewa mobil, penyewa yang akan menyewa mobil dapat mengisi terlebih dahulu semua data di form sewa mobil mulai dari memilih mobil, serta mengisi data-data identitas penyewa dengan lengkap. Jika sudah mengisi data identitas, penyewa juga mengisi data transaksi penyewaannya mulai dari tanggal sewa, lama sewa, jika sudah terisi semua dengan lengkap, total bayar akan muncul otomatis, penyewa menginput jumlah bayar, jika penyewa belum melunasi pembayaran, akan tampil jumlah sisa pembayaran. Jika data sudah terisi lengkap semua, klik tombol submit untuk melanjutkan ke form data transaksi, jika klik tombol back, maka kembali ke form halaman sebelumnya.

6. Data Transaksi



The screenshot displays a web application interface for managing car rental transactions. The main content area is titled 'Data Transaksi' and contains a table with the following columns: No, No. Data, Nama Penyewa, Plat Sewa, Nama Mobil, Tgl Sewa, Lama Sewa, Total, Status, and Action. A single transaction is listed with the status 'Dibayar' (Paid). The interface includes a sidebar with navigation links and a top header with user information.

No	No. Data	Nama Penyewa	Plat Sewa	Nama Mobil	Tgl Sewa	Lama Sewa	Total	Status	Action
1	001	Budi Santoso	F 5436 HZ	Ajuna	2023-06-01	5 Hari	Rp. 1.000.000	Dibayar	Detail Print

Pada halaman ini pelanggan dapat melakukan pembayaran sewa mobil dan konfirmasi telah mengembalikan mobil. Di halaman transaksi ini berisi data-data penyewa, jenis mobil yang disewa, tanggal sewa, lama sewa, dan total pembayaran. Jika penyewa sudah melakukan pembayaran, di kolom status tampil keterangan dibayar, lalu klik tombol konfirmasi dan klik cetak bukti pembayaran.

D. SKRIP Web

Berikut ini adalah konstruksi sistem (*coding*) dari program jasa rental mobil online :

1. Halaman utama Penyewa/ Pelanggan

```
<?php
    include "koneksi.php";

session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>MORENA RENT</title>
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->

    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,40
0i,700&display=fallback">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/fontawesomefree/css/all.min.css">
    <!-- DataTables -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/datatablesbs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
    <link
                                                                    rel="stylesheet"
href="assets/plugins/datatablesresponsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/datatablesbuttons/css/buttons.bootstrap4.min.css">
    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/dist/css/adminlte.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/select2/css/select2.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/select2-bootstrap4-
theme/select2-bootstrap4.min.css">
    <!-- SweetAlert2 -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/sweetalert2-theme-bootstrap4/bootstrap-4.min.css">
    <!-- Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/toastr/toastr.min.css">
</head>
<body class="hold-transition sidebar-mini">
<div class="wrapper">
    <!-- Navbar -->
    <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
    <!-- Left navbar links -->
    <ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
    </li>
    <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
    </li>
    <li class="nav-item d-none d-sm-inline-block">
    </li>
    </ul>
```

```

<!-- Right navbar links -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<!-- Navbar Search -->
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" data-widget="navbar-search" href="#"
role="button">
</a>
<div class="navbar-search-block">
<form class="form-inline">
<div class="input-group input-group-sm">
<input class="form-control form-control-navbar" type="search"
placeholder="Search" aria-label="Search">
<div class="input-group-append">
<button class="btn btn-navbar" type="submit">
<i class="fas fa-search"></i>
</button>
<button class="btn btn-navbar" type="button" data-widget="navbarsearch">
<i class="fas fa-times"></i>
</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.navbar -->
<!-- Main Sidebar Container -->
<aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
<!-- Brand Logo -->
<a href="#" class="brand-link">

<span class="brand-text font-weight-light">MORENA RENT</span>
</a>
<!-- Sidebar -->
<div class="sidebar">
<!-- Sidebar user (optional) -->
<div class="user-panel mt-3 pb-3 mb-3 d-flex">
<div class="image">
<class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
<a <i class="nav-icon fas fa-email"></i>customer.service@morena.co.id</a>
</div>
</div>
<!-- SidebarSearch Form -->
<div class="form-inline">
<div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
<div class="input-group-append">
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- Sidebar Menu -->
<nav class="mt-2">
<ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" datawidget="treeview" role="menu" data-
accordion="false">
<!-- Add icons to the links using the .nav-icon class
with font-awesome or any other icon font library -->
<li class="nav-item">
<a href="?view=daftarmobil" class="nav-link">
<i class="nav-icon fas fa-car-alt"></i>
<p>
Daftar Mobil
</p>
</a>
</li>
<li class="nav-header">DATA TRANSAKSI</li>
</li>
<li class="nav-item">
<a href="login.php" class="nav-link">
<i class="nav-icon fa fa-unlock"></i>
<p>
Login
</p>
</a>
</li>
</ul>
</nav>
<!-- /.sidebar-menu -->
</div>
<!-- /.sidebar -->
</aside>
<?php
// Dashboard
if(@$_GET['view']==")
include 'daftarmobil.php';
elseif($_GET['view']=='daftarmobil')
include 'daftarmobil.php';
// Data Transaksi
elseif($_GET['view']=='detailMobil')
include 'detailMobil.php';
?>
<footer class="main-footer">
<div class="float-right d-none d-sm-block">
<b></b> Morena Rent
</div>
<a href=""></a>Rental Mobil
</footer>
<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
<!-- Control sidebar content goes here -->
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

```

```

</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- jQuery -->
<script src="../../assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="../../assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- DataTables & Plugins -->
<script src="assets/plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesbs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesresponsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesresponsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesbuttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesbuttons/js/buttons.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/jszip/jszip.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesbuttons/js/buttons.html5.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesbuttons/js/buttons.print.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/datatablesbuttons/js/buttons.colVis.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="../../assets/dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="../../assets/dist/js/demo.js"></script>
<!-- Page specific script -->
<!-- SweetAlert2 -->
<script src="assets/plugins/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script>
<!-- Toastr -->
<script src="assets/plugins/toastr/toastr.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/select2/js/select2.full.min.js"></script>
<script>
$(function () {
$('#example1').DataTable({
"responsive": true, "lengthChange": false, "autoWidth": false,
// "buttons": ["copy", "csv", "excel", "pdf", "print", "colvis"]
}).buttons().container().appendTo('#example1_wrapper .col-md-6:eq(0)');
$('#example2').DataTable({
"paging": true,
"lengthChange": false,
"searching": false,
"ordering": true,
"info": true,
"autoWidth": false,
"responsive": true,
});
});
</script>
<script>
$(function () {
//Initialize Select2 Elements
$('.select2').select2()
//Initialize Select2 Elements

```

```

$( '.select2bs4' ).select2({
  theme: 'bootstrap4'
})
})
</script>
</body>
</html>

```

2. Login

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>MORENA RENT</title>
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,40
0i,700&display=fallback">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/fontawesomefree/css/all.min.css">
  <!-- icheck bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/icheck-bootstrap/icheckbootstrap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/dist/css/adminlte.min.css">
</head>
<body class="hold-transition login-page">
<div class="login-box">
  <!-- /.login-logo -->
  <div class="card card-outline card-primary">
    <div class="card-header text-center">
      <a class="h1">MORENA RENT</a>
    </div>
    <div class="card-body">
      <p class="login-box-msg">Sign in to start your session</p>
      <form action="cek_login.php" method="POST" enctype="multipart/formdata">
        <div class="input-group mb-3">

```

```

<input type="text" name="username" class="form-control"
placeholder="Username" required>
<div class="input-group-append">
<div class="input-group-text">
<span class="fas fa-envelope"></span>
</div>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
<input type="password" name="password" class="form-control"
placeholder="Password" required>
<div class="input-group-append">
<div class="input-group-text">
<span class="fas fa-lock"></span>
</div>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
<select class="form-control" name="level" required>
<option value="" hidden="">-- Pilih Level --</option>
<option value="admin">Admin</option>
<option value="pelanggan">Pelanggan</option>
</select>
<div class="input-group-append">
<div class="input-group-text">
<span class="fas fa-users"></span>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-8">
<div class="icheck-primary">

</div>
</div>

```

```

<!-- /.col -->
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Sign
In</button>
</div>
<!-- /.col -->
</div>
</form>
</p>
<p class="mb-2">
<div class="container">
<a href="register.php" class="text-center">Register a new
membership</a>
</p>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!-- /.login-box -->
<!-- jQuery -->
<script src="assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="assets/dist/js/adminlte.min.js"></script>
</body>

</html>

```

3. Register penyewa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Morena Rent</title>
  <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
  <!-- icheck bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/plugins/icheck-bootstrap/icheck-bootstrap.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/dist/css/adminlte.min.css">
</head>
<body class="hold-transition register-page">
<div class="register-box">
  <div class="card card-outline card-primary">
    <div class="card-header text-center">
      <a href="../../index2.html" class="h1">Morena Rent</a>
    </div>
    <div class="card-body">
      <p class="login-box-msg">Register a new membership</p>
      <form action="" enctype="multipart/form-data" method="POST">
        <div class="input-group mb-3">
          <input type="text" name="nama_lengkap" class="form-control" placeholder="Nama Lengkap" required>
          <div class="input-group-append">
            <div class="input-group-text">
              <span class="fas fa-user"></span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Email" required>
  <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
      <span class="fas fa-envelope"></span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="number" name="no_telp" class="form-control" placeholder="No Telp"
required>
  <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
      <span class="fas fa-phone"></span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Username"
required>
  <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
      <span class="fas fa-user"></span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="input-group mb-3">
  <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Password"
required>
  <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
      <span class="fas fa-lock"></span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="input-group mb-3">
  <select class="form-control" name="level" required>
    <option value="" hidden="">-- Pilih Level --</option>
    <option value="pelanggan">Pelanggan</option>
  </select>
  <div class="input-group-append">
    <div class="input-group-text">
      <span class="fas fa-lock"></span>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-8">
    <div class="icheck-primary">
      <a href="login.php" class="text-center">I already have a membership</a>
    </div>
  </div>
  <!-- /.col -->
  <div class="col-4">
    <button type="submit" name="simpan" class="btn btn-primary btn-block">Register</button>
  </div>
  <!-- /.col -->
</div>
</form>
</div>
<!-- /.form-box -->
</div><!-- /.card -->
</div>
<!-- /.register-box -->
<!-- jQuery -->
<script src="assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->

```

```

<script src="assets/dist/js/adminlte.min.js"></script>
</body>
</html>
<?php
include"koneksi.php";
    if(isset($_POST['simpan']))
    {
        $username    = $_POST['username'];
        $password     = $_POST['password'];
        $level        = $_POST['level'];
        $nama_lengkap = $_POST['nama_lengkap'];
        $email         = $_POST['email'];
        $no_telp       = $_POST['no_telp'];

        mysqli_query($conn,"INSERT into user values ('', '$username', '$password', '$level',
'$nama_lengkap', '$email', '$no_telp')");
        echo "<script>
            alert('Register Berhasil')
        </script>
        ";
        echo "<script>window.location.replace('login.php')</script>";
    }
?>

```

4. Detail mobil

```

<?php
error_reporting(0);

$query = mysqli_query($conn, "SELECT M.*, JM.nama_jenis_mobil,
WM.nama_warna_mobil, JK.nama_tahun_keluaran, JK.tarif_tahun_keluaran
from mobil M join jenis_mobil JM on
JM.id_jenis_mobil=M.id_jenis_mobil
join warna_mobil WM on WM.id_warna_mobil=M.id_warna_mobil
join jenis_keluaran JK on
JK.id_tahun_keluaran=M.id_tahun_keluaran
and M.id_mobil='$_GET[id_mobil]'");

$d = mysqli_fetch_array($query);
?>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->

```

```

<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <section class="content-header">
    <div class="container-fluid">
      <div class="row mb-2">
        <div class="col-sm-6">
          <h1>Detail Mobil</h1>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
          <ol class="breadcrumb float-sm-right">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Detail</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active">Mobil</li>
          </ol>
        </div>
      </div>
    </div><!-- /.container-fluid -->
  </section>
  <!-- Main content -->
  <section class="content">
    <!-- Default box -->
    <div class="card card-solid">
      <div class="card-body">
        <div class="row">
          <div class="col-12 col-sm-6">
            <h3 class="d-inline-block d-sm-none"><?php echo $d['nama_mobil'] ?></h3>
            <div class="col-12">
              
            </div>
          </div>
          <div class="col-12 col-sm-6">
            <h3 class="my-3"><b><?php echo $d['nama_mobil'] ?></b></h3>
            <hr/>
            <h4>Plat Mobil</h4>
            <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">

```

```

        <h5><b><?php echo $d['plat_sewa_mobil'] ?> </b></h5>
    </div>

    <hr/>
    <h4>Jenis Mobil</h4>
    <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
        <h5><b><?php echo $d['nama_jenis_mobil'] ?> </b></h5>
    </div>
    <hr/>
    <h4>Warna Mobil</h4>
    <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
        <h5><b><?php echo $d['nama_warna_mobil'] ?> </b></h5>
    </div>
    <hr/>
    <h4>Tahun Keluaran</h4>
    <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
        <h5><b><?php echo $d['nama_tahun_keluaran'] ?> </b></h5>
    </div>
    <hr/>
    <h4>Status Mobil</h4>
    <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons">
        <h5><b>
            <?php if($d['status_mobil'] == 'Tersedia') { ?>
                <div class="badge badge-xs badge-success">Tersedia</div>
            <?php }else { ?>
                <div class="badge badge-xs badge-danger">Dipakai</div>
            <?php } ?>
        </b></h5>
    </div>
    <div class="bg-gray py-2 px-3 mt-4">
        <h2 class="mb-0">
            Rp. <?php echo number_format($d['tarif_tahun_keluaran']) ?> / Hari
        </h2>
    </div>
    <?php if($_SESSION['level'] == null) { ?>

```

```

<div class="mt-4">
  <div class="btn btn-primary btn-lg btn-flat">
    <i class="fas fa-cart-plus fa-lg mr-2"></i>
    <a style="color:white;" href="login.php">Sewa Mobil</a>
  </div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->
</div>
<!-- /.card -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<div class="modal fade" id="modalTolak">
  <div class="modal-dialog modal-lg">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Mobil Sedang Di Sewa</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <form method="POST" action="#" enctype="multipart/form-data">
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <h4>Mobil Sedang Di Sewa</h4>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer justify-content-between">
          <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </form>
    </div>
    <!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<!-- /.modal -->

```

5. Form sewa mobil

```

<?php
$query = mysqli_query($conn, "SELECT M.*,
JM.nama_jenis_mobil, WM.nama_warna_mobil, JK.nama_tahun_keluaran,
JK.tarif_tahun_keluaran
from mobil M join jenis_mobil JM on
JM.id_jenis_mobil=M.id_jenis_mobil
join warna_mobil WM on
WM.id_warna_mobil=M.id_warna_mobil
join jenis_keluaran JK on
JK.id_tahun_keluaran=M.id_tahun_keluaran
and M.id_mobil='$_GET[id_mobil]");
$d = mysqli_fetch_array($query);
?>

<?php
$query = mysqli_query($conn, "SELECT max(id_nota) as kodeTerbesar
FROM nota");
$data = mysqli_fetch_array($query);
$kodeBarang = $data['kodeTerbesar'];
$urutan = (int) substr($kodeBarang, 3, 3);
$urutan++;
$huruf = "NT-";
$kodeBarang = $huruf . sprintf("%03s", $urutan);
?>

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->

```

```

<section class="content-header">
<div class="container-fluid">
<div class="row mb-2">
<div class="col-sm-6">
<h1>Sewa Mobil</h1>
</div>
<div class="col-sm-6">
<ol class="breadcrumb float-sm-right">
</ol>
</div>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<!-- left column -->
<div class="col-md-12">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered">
<tr>
<th>Plat Sewa</th>
<th>Nama Mobil</th>
<th>Jenis Mobil</th>
<th>Warna Mobil</th>
<th>Tahun Keluaran</th>
<th>Tarif</th>
<th>Foto</th>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $d['plat_sewa_mobil'] ?></td>
<td><?php echo $d['nama_mobil'] ?></td>
<td><?php echo $d['nama_jenis_mobil'] ?></td>
<td><?php echo $d['nama_warna_mobil'] ?></td>

```

```

<td><?php echo $d['nama_tahun_keluaran'] ?></td>
<td>Rp. <?php echo
number_format($d['tarif_tahun_keluaran']) ?></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<!-- jquery validation -->
<div class="card card-primary">
<div class="card-header">
</div>
<!-- /.card-header -->
<!-- form start -->
<form id="quickForm" method="POST" enctype="multipart/formdata" action="">
<div class="card-body">
<input type="hidden" name="id_mobil" value="<?php echo
$d['id_mobil'] ?>" required>
<input type="hidden" name="id_nota" value="<?php echo
$kodeBarang; ?>" required>
<input type="hidden" id="harga_mobil" name="harga_mobil"
value="<?php echo $d['tarif_tahun_keluaran']; ?>" required>
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label>No KTP Penyewa</label>
<input type="number" name="no_ktp_penyewa" class="formcontrol" placeholder="No KTP
Penyewa" required>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label>Nama Penyewa</label>

```

```

<input type="text" name="nama_penyewa" class="formcontrol" placeholder="Nama Penyewa"
    required>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="form-group">
<label>No Handphone Penyewa</label>
<input type="number" name="no_hp_penyewa" class="formcontrol" placeholder="No Handphone
    Penyewa" required>
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label>Alamat Penyewa</label>
<textarea class="form-control" rows="5"
name="alamat_penyewa" placeholder="Alamat Penyewa"
required></textarea>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<div class="col-md-12">
<!-- jquery validation -->
<div class="card card-primary">
<div class="card-header">
</div>
<div class="card-body">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label>Paket Sewa</label>
<select class="form-control" id="id_paket_sewa"
onchange="changeValue(this.value)" name="id_paket_sewa" required>
<option value="" hidden="">-- Pilih Paket Sewa --

```

```

</option>

<?php
$query = mysqli_query($conn, 'SELECT *
from paket_sewa');
$harga_paket_tarif_sewa = "var
harga_paket_tarif_sewa = new Array();\n";
while ($row = mysqli_fetch_array($query)) {
    echo '<option value="" . $row['id_paket_sewa'] . "">' .
    $row['nama_paket_tarif_sewa'] . ' || Rp. ' .
    number_format($row['harga_paket_tarif_sewa']) . '</option>';
    $harga_paket_tarif_sewa .=
    "harga_paket_tarif_sewa[" . $row['id_paket_sewa'] . "] =
    {harga_paket_tarif_sewa:" . addslashes($row['harga_paket_tarif_sewa']) .
    ""};\n";
}
?>

</select>

</div>

<input type="hidden" readonly=""
id="harga_paket_tarif_sewa" value="<?php echo $harga_paket_tarif_sewa;
?>" name="harga_paket_tarif_sewa">

<div class="form-group">
<label>Layanan Supir</label>
<select class="form-control" id="id_layanan_supir"
onchange="changeValuee(this.value)" name="id_layanan_supir" required>
<option value="" hidden="">-- Pilih Layanan Supir --
</option>

<?php
$query = mysqli_query($conn, 'SELECT *
from layanan_supir');
$harga_layanan = "var harga_layanan = new
Array();\n";
while ($row = mysqli_fetch_array($query)) {
    echo '<option value="" . $row['id_layanan_supir'] . "">'
    . $row['keterangan_layanan_supir'] . ' || Rp. ' .

```

```

number_format($row['harga_layanan']) . '</option>';
$harga_layanan .= "harga_layanan[" .
$row['id_layanan_supir'] . "'] = {harga_layanan:" .
addslashes($row['harga_layanan']) . "};\n";
}
?>
</select>
</div>
<input type="hidden" readonly="" id="harga_layanan"
value="<?php echo $harga_layanan; ?>" name="harga_layanan">
<div class="form-group">
<label>Jenis Pembayaran</label>
<select class="form-control" name="id_jenis_pembayaran"
required>
<option value="" hidden="">-- Pilih Jenis Pembayaran --
</option>
<?php
$r = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM
jenis_pembayaran");
while($q = mysqli_fetch_array($r)) {
?>
<option value="<?php echo $q['id_jenis_pembayaran']
?>"><?php echo $q['nama_jenis_pembayaran'] ?></option>
<?php } ?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>Jenis Jaminan</label>
<select class="form-control" name="id_jenis_jaminan"
required>
<option value="" hidden="">-- Pilih Jenis Jaminan --
</option>
<?php
$r = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM
jenis_jaminan");

```

```

while($q = mysqli_fetch_array($r)) {
?>
<option value="<?php echo $q['id_jenis_jaminan']
?>"><?php echo $q['nama_jenis_jaminan'] ?></option>
<?php } ?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>Status Pembayaran</label>
<select class="form-control" name="id_status_pembayaran"
required>
<option value="" hidden="">-- Pilih Status Pembayaran --
</option>
<?php
$r = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM
status_pembayaran");
while($q = mysqli_fetch_array($r)) {
?>
<?php if($q['nama_status_pembayaran'] == 'Belum Bayar')
{ ?>
<option value="<?php echo $q['id_status_pembayaran']
?>"><?php echo $q['nama_status_pembayaran'] ?></option>
<?php } } ?>
</select>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label>Tgl Penyewaan</label>
<input type="date" name="tgl_penyewaan" class="formcontrol" required>
</div>
<label>Lama Peminjaman</label>
<div class="input-group mb-3">
<input type="number" id="lama_peminjaman"
name="lama_peminjaman" class="form-control" placeholder="Lama

```

```

Peminjaman" required>
<div class="input-group-append">
<span class="input-group-text">Hari</span>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label>Total Bayar</label>
<input readonly="" type="text" id="total_bayar"
placeholder="Total Bayar" name="total_pembayaran" class="form-control"
required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Bayar</label>
<input type="number" id="dp" name="bayar"
placeholder="Bayar" class="form-control" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Sisa Pembayaran</label>
<input readonly="" type="text" id="sisapembayaran"
placeholder="Sisa Pembayaran" name="sisapembayaran" class="formcontrol" required>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.card-body -->
<div class="card-footer">
<button type="submit" name="simpan" class="btn btnprimary">Submit</button>
<a href="?view=dashboard" class="btn btn-danger">Back</a>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.card -->
</div>
<!--/.col (left) -->
<!-- right column -->

```

```

<div class="col-md-6">
</div>
<!--/.col (right) -->
</div>
<!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<script type="text/javascript">
<?php
echo $harga_paket_tarif_sewa;
?>
function changeValue(id) {
    document.getElementById('harga_paket_tarif_sewa').value =
harga_paket_tarif_sewa[id].harga_paket_tarif_sewa;
};
</script>
<script type="text/javascript">
<?php
echo $harga_layanan;
?>
function changeValuee(id) {
    document.getElementById('harga_layanan').value =
harga_layanan[id].harga_layanan;
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery3.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("#harga_mobil, #harga_paket_tarif_sewa, #harga_layanan,
#lama_peminjaman, #dp, #sisapembayaran").keyup(function() {
    var harga_mobil = $("#harga_mobil").val();
    var harga_paket_tarif_sewa = $("#harga_paket_tarif_sewa").val();

```

```

var harga_layanan = $("#harga_layanan").val();
var lama_peminjaman = $("#lama_peminjaman").val();
var dp = $("#dp").val();
var total = (parseInt(harga_mobil) + parseInt(harga_paket_tarif_sewa) +
parseInt(harga_layanan)) * parseInt(lama_peminjaman);
$("#total_bayar").val(total);
var sisa_pembayaran = total - dp;
$("#sisa_pembayaran").val(sisa_pembayaran);
});
});
</script>
<?php
if(isset($_POST['simpan']))
{
$id_nota = $_POST['id_nota'];
$no_ktp penyewa = $_POST['no_ktp_penyewa'];
$id_paket_sewa = $_POST['id_paket_sewa'];
$id_layanan_supir = $_POST['id_layanan_supir'];
$id_jenis_pembayaran = $_POST['id_jenis_pembayaran'];
$id_status_pembayaran = $_POST['id_status_pembayaran'];
$id_jenis_jaminan = $_POST['id_jenis_jaminan'];
$ttl_penyewaan = $_POST['ttl_penyewaan'];
$lama_peminjaman = $_POST['lama_peminjaman'];
$bayar = $_POST['bayar'];
$sisa_pembayaran = $_POST['sisa_pembayaran'];
$total_pembayaran = $_POST['total_pembayaran'];
$nama_penyewa = $_POST['nama_penyewa'];
$alamat_penyewa = $_POST['alamat_penyewa'];
$no_hp_penyewa = $_POST['no_hp_penyewa'];
$id_mobil = $_POST['id_mobil'];
if($bayar > $total_pembayaran) {
echo "<script>alert('Pembayaran Anda Melebihi Total
Bayar.');

```

```

'$no_ktp_penyewa', '$nama_penyewa', '$alamat_penyewa',
'$no_hp_penyewa'"));
mysqli_query($conn,"INSERT into nota values ('$id_nota',
'$no_ktp_penyewa', '$id_paket_sewa', '$id_layanan_supir',
'$id_jenis_pembayaran', null, '$id_status_pembayaran', '$id_jenis_jaminan',
'$tgl_penyewaan', '$lama_peminjaman', '$bayar', '$sisas_pembayaran',
'$total_pembayaran', null)");
mysqli_query($conn,"INSERT into transaksi values ('', '$id_nota',
'$id_mobil'");
mysqli_query($conn,"UPDATE mobil set status_mobil='Dipakai'
where id_mobil='$id_mobil'");
echo "<script>alert('Data berhasil
ditambah.');

```

6. Data transaksi

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
<div class="container-fluid">
<div class="row mb-2">
<div class="col-sm-6">
<h1>Data Transaksi</h1>
</div>
<div class="col-sm-6">
<ol class="breadcrumb float-sm-right">
</ol>
</div>
</div><!-- /.container-fluid -->
</section>
<!-- Main content -->

```

```

<section class="content">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-12">
<div class="card">
<div class="card-header">
<h3 class="card-title">
</h3>
</div>
<!-- /.card-header -->
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>No Nota</th>
<th>Nama Penyewa</th>
<th>Plat Sewa</th>
<th>Nama Mobil</th>
<th>Tgl Sewa</th>
<th>Lama Sewa</th>
<th>Total</th>
<th>Status</th>
<th>Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
$query = mysqli_query($conn, "SELECT N.*, P.nama_penyewa,
M.plat_sewa_mobil, M.nama_mobil, SP.nama_status_pembayaran,
T.id_mobil
from nota N join transaksi T on
N.id_nota=T.id_nota
join penyewa P on

```

```

P.no_ktp_penyewa=N.no_ktp_penyewa
join mobil M on M.id_mobil=T.id_mobil
join status_pembayaran SP on
SP.id_status_pembayaran=N.id_status_pembayaran");
while($row = mysqli_fetch_array($query)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $no++ ?></td>
<td><?php echo $row['id_nota'] ?></td>
<td><?php echo $row['nama_penyewa'] ?></td>
<td><?php echo $row['plat_sewa_mobil'] ?></td>
<td><?php echo $row['nama_mobil'] ?></td>
<td><?php echo $row['tgl_penyewaan'] ?></td>
<td><?php echo $row['lama_peminjaman'] ?> Hari</td>
<td>Rp. <?php echo number_format($row['total_pembayaran'])
?></td>
<td>
<?php if($row['nama_status_pembayaran'] == 'Belum Bayar') {
?>
<div class="badge badge-xs badge-danger">Belum
Bayar</div>
<?php }elseif($row['nama_status_pembayaran'] == 'Dibayar') {
?>
<div class="badge badge-xs badge-warning">Dibayar</div>
<?php }else { ?>
<div class="badge badge-xs badge-success">Selesai</div>
<?php } ?>
</td>
<td>
<?php if($row['nama_status_pembayaran'] == 'Belum Bayar') {
?>
<a href="?view=bayar&id_nota=<?php echo $row['id_nota']
?>" class="btn btn-xs btn-primary"><i class="fa fa-edit"></i> Bayar</a>
<a href="#modalEdit<?php echo $row['id_nota'] ?>" datatoggle="modal" class="btn btn-xs btn-
success"><i class="fa fa-edit"></i>

```

```

Edit</a>

<a href="#modalKembalikan<?php echo $row['id_nota'] ?>"
data-toggle="modal" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa faedit"></i> Cancel</a>

<?php }elseif($row['nama_status_pembayaran'] == 'Dibayar') {
?>

<a href="#modalKembalikan<?php echo $row['id_nota'] ?>"
data-toggle="modal" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa faedit"></i> Kembalikan</a>

<a href="cetak.php?id_nota=<?php echo $row['id_nota'] ?>"
target="_blank" class="btn btn-xs btn-primary"><i class="fa faprint"></i></a>

<?php }else { ?>

<a href="cetak.php?id_nota=<?php echo $row['id_nota'] ?>"
target="_blank" title="Cetak Nota" class="btn btn-xs btn-primary"><i
class="fa fa-print"></i> Cetak</a>

<?php } ?>

</td>

</tr>

<?php } ?>

</tbody>

</table>

</div>

<!-- /.card-body -->

</div>

<!-- /.card -->

</div>

<!-- /.col -->

</div>

<!-- /.row -->

</div>

<!-- /.container-fluid -->

</section>

<!-- /.content -->

</div>

<!-- /.content-wrapper -->

<?php
$p = mysqli_query($conn, "SELECT N.*, P.nama_penyewa,

```

```

M.plat_sewa_mobil, M.nama_mobil, SP.nama_status_pembayaran,
T.id_mobil
from nota N join transaksi T on
N.id_nota=T.id_nota
join penyewa P on
P.no_ktp_penyewa=N.no_ktp_penyewa
join mobil M on M.id_mobil=T.id_mobil
join status_pembayaran SP on
SP.id_status_pembayaran=N.id_status_pembayaran");
while($d = mysqli_fetch_array($p)) {
?>
<div class="modal fade" id="modalKembalikan<?php echo $d['id_nota']
?>">
<div class="modal-dialog modal-lg">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Kembalikan Mobil</h4>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" arialabel="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form method="POST" action="#" enctype="multipart/form-data">
<div class="modal-body">
<input type="hidden" value="<?php echo $d['id_mobil'] ?>"
name="id_mobil">
<input type="hidden" value="<?php echo $d['id_nota'] ?>"
name="id_nota">
<div class="form-group">
<h4>Apakah Anda Sudah Selesai Menyewa Mobil Ini ?</h4>
</div>
</div>
<div class="modal-footer justify-content-between">
<button type="button" class="btn btn-default" datadissmiss="modal">Close</button>
<button type="submit" name="ubah" class="btn btn-primary">Save
changes</button>

```

```

</div>
</form>
</div>
<!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<!-- /.modal -->
<?php } ?>
<?php
$i = mysqli_query($conn, "SELECT N.*, P.nama_penyewa,
M.plat_sewa_mobil, M.nama_mobil, SP.nama_status_pembayaran,
T.id_mobil
from nota N join transaksi T on
N.id_nota=T.id_nota
join penyewa P on
P.no_ktp_penyewa=N.no_ktp_penyewa
join mobil M on M.id_mobil=T.id_mobil
join status_pembayaran SP on
SP.id_status_pembayaran=N.id_status_pembayaran");
while($g = mysqli_fetch_array($i)) {
?>
<div class="modal fade" id="modalEdit<?php echo $g['id_nota'] ?>">
<div class="modal-dialog modal-lg">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Edit Tgl Sewa</h4>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" arialabel="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form method="POST" action="#" enctype="multipart/form-data">
<div class="modal-body">
<input type="hidden" value="<?php echo $g['id_nota'] ?>"
name="id_nota">

```

```

<div class="form-group">
<label>Edit Tgl Sewa</label>
<input type="date" class="form-control" name="tgl_penyewaan"
value="<?php echo $g['tgl_penyewaan'] ?>" name="">
</div>
</div>
<div class="modal-footer justify-content-between">
<button type="button" class="btn btn-default" datadismiss="modal">Close</button>
<button type="submit" name="edit" class="btn btn-primary">Save
changes</button>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.modal-content -->
</div>
<!-- /.modal-dialog -->
</div>
<!-- /.modal -->
<?php } ?>
<?php
if(isset($_POST['ubah']))
{
$id_nota = $_POST['id_nota'];
$id_mobil = $_POST['id_mobil'];
mysqli_query($conn,"UPDATE nota set
id_status_pembayaran=1 where id_nota='$id_nota'");
mysqli_query($conn,"UPDATE mobil set
status_mobil='Tersedia' where id_mobil='$id_mobil'");
echo "<script>alert('Data berhasil
diubah.');

```

```
tgl_penyewaan='$tgl_penyewaan' where id_nota='$id_nota');  
echo "<script>alert('Data berhasil  
diubah.');}  
?>
```