

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPITAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202362769, 3 Agustus 2023

Pencipta

Nama : **Hermanto, Antonius Yadi Kuntoro dkk**
Alamat : Jl. Teluk Nibung, RT07 RW3 No.3, Batu Ampar, Kubu Raya , Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78385
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Hermanto, Antonius Yadi Kuntoro dkk**
Alamat : Jl. Teluk Nibung, RT07 RW3 No.3, Batu Ampar, Kubu Raya , Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78385
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **SISTEM INFORMASI UMKM PONTIANAK DIGITAL**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Agustus 2023, di Pontianak
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000495709

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Hermanto	Jl. Teluk Nibung, RT07 RW3 No.3, Batu Ampar, Kubu Raya
2	Antonius Yadi Kuntoro	Jl. H. Taiman No. 18, 005 / 010, Gedong, Ps. Rebo
3	Riza Fahlapi	Jl. Bangka II Gg. 3/4 Rt.006/01 No.41 Pela Mampang Mampang Prapatan
4	Ferry Syukmana	KP. PEDURENAN GG.M.USIR RT 02/05 NO. 110, DUREN JAYA, KOTA BEKASI 17111
5	Taufik Asra	Jl. Pondok Randu No. 29 RT. 005 RW. 02 Duri Kosambi Cengkareng
6	Wahyutama Fitri Hidayat	Kowang RT.007 RW.-, Trimulyo, Jetis

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Hermanto	Jl. Teluk Nibung, RT07 RW3 No.3, Batu Ampar, Kubu Raya
2	Antonius Yadi Kuntoro	Jl. H. Taiman No. 18, 005 / 010, Gedong, Ps. Rebo
3	Riza Fahlapi	Jl. Bangka II Gg. 3/4 Rt.006/01 No.41 Pela Mampang Mampang Prapatan
4	Ferry Syukmana	KP. PEDURENAN GG.M.USIR RT 02/05 NO. 110, DUREN JAYA, KOTA BEKASI 17111
5	Taufik Asra	Jl. Pondok Randu No. 29 RT. 005 RW. 02 Duri Kosambi Cengkareng
6	Wahyutama Fitri Hidayat	Kowang RT.007 RW.-, Trimulyo, Jetis





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

SURAT TUGAS 284/B.01/LPPM-UNM/III/2023

Tentang

Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Nomor dan Tanggal Permohonan EC00202362769, 3 Agustus 2023

Nomor Pencatatan: 000495709

PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Program Komputer

Judul Ciptaan :

Sistem Informasi UMKM Pontianak Digital

MEMUTUSKAN

Pertama : Kepada saudara

Antonius Yadi Kuntoro M.M., M.Kom.

Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.

Kedua : Mempunyai tugas sbb:

Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Maret 2023

Ketua LPPM

Universitas Nusa Mandiri

LPPM
nusamandiri

Andi Saryoko, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Arsip
- Ybs

KODE SUMBER & TUTORIAL PENGGUNAAN

“SISTEM INFORMASI UMKM PONTIANAK DIGITAL”

[“http://digiponti.site/”](http://digiponti.site/)



PENCIPTA :

1. Hermanto, M.Kom
2. Antonius Yadi Kuntoro, MM, M.Kom
3. Riza Fahlapi, M.Kom
4. Ferry Syukmana, M.Kom
5. Wahyutama Fitri Hidayat, M.Kom
6. Taufik Asra, M.Kom

Tutorial Penggunaan (Manual Book)

“SISTEM INFORMASI UMKM PONTIANAK DIGITAL”

“<http://digiponti.site/>”

Sistem Informasi UMKM adalah suatu rangkaian perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan sumber daya manusia yang dirancang untuk membantu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan utama dari sistem informasi UMKM adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing UMKM dengan menggunakan teknologi informasi.

Berikut adalah beberapa komponen penting dari Sistem Informasi UMKM:

1. Perangkat Lunak (Software): Merupakan program komputer atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait UMKM. Ini bisa berupa aplikasi akuntansi, aplikasi manajemen stok, aplikasi penjualan, aplikasi pemasaran, dan sebagainya. Perangkat lunak ini membantu UMKM dalam mengotomatisasi proses bisnis dan menghasilkan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
2. Perangkat Keras (Hardware): Merupakan komponen fisik dari sistem informasi, seperti komputer, server, printer, dan perangkat lainnya yang mendukung pengoperasian perangkat lunak dan penyimpanan data.
3. Basis Data (Database): Merupakan tempat penyimpanan data terpusat yang digunakan untuk menyimpan informasi yang relevan dengan UMKM, seperti data pelanggan, data produk, data stok, dan data keuangan. Basis data ini membantu dalam menyimpan dan mengelola data dengan lebih efisien dan aman.
4. Sumber Daya Manusia (SDM): Melibatkan peran orang dalam mengelola sistem informasi UMKM, seperti administrator sistem, pengguna, dan personel yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
5. Jaringan Komunikasi: Dalam beberapa kasus, Sistem Informasi UMKM memerlukan infrastruktur jaringan komunikasi untuk menghubungkan berbagai komponen sistem informasi yang terdistribusi, seperti cabang atau toko UMKM yang berbeda.

Manfaat Sistem Informasi UMKM:

1. Pengelolaan Data yang Efisien: Sistem Informasi UMKM membantu UMKM untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan mudah, sehingga meminimalkan kehilangan atau kesalahan data.
2. Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan otomatisasi proses bisnis, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, menghemat waktu, dan mengurangi biaya.
3. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data yang tersedia dalam sistem informasi UMKM memungkinkan pemilik usaha untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang akurat.

4. Pelacakan Performa Bisnis: Sistem Informasi UMKM memberikan kemampuan untuk melacak kinerja bisnis dari waktu ke waktu, sehingga UMKM dapat mengidentifikasi tren dan pola yang membantu dalam perencanaan strategis.
5. Peningkatan Pelayanan Pelanggan: Dengan akses cepat dan mudah ke data pelanggan, UMKM dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada pelanggan.
6. Pengelolaan Stok yang Optimal: Sistem Informasi UMKM membantu dalam mengoptimalkan persediaan barang atau bahan baku, sehingga mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok.

Penting untuk memilih dan mengimplementasikan Sistem Informasi UMKM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tingkat kemampuan teknologi yang dimiliki. Penggunaan sistem informasi yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif dan membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang di pasar yang semakin dinamis.

A. Halaman Utama

1. Beranda

Halaman utama Sistem Informasi UMKM adalah halaman pertama yang muncul ketika pengguna mengakses sistem informasi tersebut melalui peramban web atau aplikasi. Halaman ini merupakan pintu gerbang untuk masuk ke seluruh fungsi dan fitur yang disediakan oleh sistem informasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Gambar 01 – Menu Awal

2. Tentang Kami

Halaman "Tentang Sistem Informasi UMKM" adalah sebuah halaman dalam sistem informasi yang menyediakan informasi secara rinci tentang sistem tersebut. Halaman ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap kepada pengguna, khususnya pemilik UMKM dan pengguna internal, tentang apa itu sistem informasi, tujuan dari sistem tersebut, manfaat yang dapat diperoleh, serta informasi lain yang relevan terkait sistem tersebut.



Tentang Kami

Dalam beberapa kali kesempatan, Wali Kota Pontianak terus mendorong para pelaku UMKM yang ada di kota itu untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk naik kelas sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM).

"Hal tersebut sejalan dengan harapan pelaku UMKM yang menginginkan adanya dukungan dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, apalagi di Kota Pontianak tidak sedikit perusahaan yang bisa dijadikan untuk bekerjasama dengan UMKM yang ada. Tujuan kemirisan tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat UMKM agar bisa naik kelas serta pemerolehan kesejahteraan" katanya.

Pihaknya sudah memiliki data UMKM di Kota Pontianak yang bergerak di berbagai bidang walaupun belum optimal. Ia menambahkan, bentuk kerjasamanya bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalkan saja kerja sama suplai bahan baku untuk UMKM; pemasaran, transfer teknologi dengan memberikan pembinaan atau pelatihan agar bisa memenuhi bahan baku dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi.


Saat ini, lanjut dia, pelaku UMKM masih banyak yang tertarik dengan masalah permodalan, pengemasan, kualitas hingga pemasaran. Pemkot Pontianak turus memberikan dukungan terhadap UMKM, diantaranya dengan mempermudah proses pertizinan.

"Kemudian mempermudah akses untuk mendapatkan informasi baik permodalan, pengemasan, pemasaran dan pembinaan bisnis".

Gambar 02 – Tentang Kami

3. Kuliner


Halaman "Kuliner" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman yang secara khusus menampilkan informasi terkait usaha kuliner yang menjadi bagian dari sistem informasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Halaman ini didedikasikan untuk UMKM yang bergerak di sektor kuliner, seperti restoran, kafe, warung makan, katering, atau usaha makanan dan minuman lainnya.



Gambar 03 – Menu Makanan

4. Fashion


Halaman "Fashion" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman khusus yang menampilkan informasi mengenai usaha fashion yang menjadi bagian dari sistem informasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Halaman ini ditujukan untuk UMKM yang bergerak di sektor fashion, seperti butik pakaian, toko pakaian, desainer mode, atau bisnis aksesoris dan produk fashion lainnya.



Gambar 04– Fashion

5. Jasa

Halaman "Jasa" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman yang khusus menampilkan informasi tentang layanan atau jasa yang ditawarkan oleh usaha jasa yang menjadi bagian dari sistem informasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Halaman ini ditujukan untuk UMKM yang bergerak di sektor jasa, seperti jasa konsultasi, jasa perbaikan, jasa kecantikan, jasa pendidikan, atau layanan profesional lainnya.



Telp: 089531236123 | Email: Hermanto_hmt11@gmail.com | WhatsApp: 089531236123

Beranda · Tentang Kami · Kuliner · Fashion · Jasa · Event · Artikel · Kontak Kami

Log In Member

JASA

Cari jasa..!!

Beranda / Jasa

LAPTOP LENOVO IDEAPAD...

RABU KABU RAYA

Rp. 5.000.000 Rp. 4.999.000

JENIS JASA

- > Servis Komputer
- > Laundry
- > Dekorasi
- > Programmer

POPULAR ITEMS

LAPTOP LENOVO IDEAPAD

Gambar 05– Jasa

6. Event

Halaman "Event" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman yang khusus menampilkan informasi tentang acara atau kegiatan khusus yang diadakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau yang relevan dengan dunia UMKM. Halaman ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang acara-acara yang akan datang, seminar, workshop, pameran, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan UMKM.



INI CONTOH JUDUL ARTIKEL KONTEN DIGIPONI

Digitized by srujanika@gmail.com

www.oxfordtextbooks.co.uk

[Read More](#)

POPULER EVENTS



ini contoh judul artikel konten digiponti



ini contoh judul artikel konten digiponti




ini contoh judul artikel konten digipoint

Gambar 05– Event

7. Artikel


Halaman "Artikel" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman khusus yang menyajikan kumpulan artikel atau konten informatif yang relevan dengan dunia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Halaman ini bertujuan untuk menyediakan informasi bermanfaat kepada pengguna terkait berbagai aspek bisnis UMKM, strategi pemasaran, manajemen, teknologi, tren industri, dan topik-topik lain yang relevan dengan UMKM.



Gambar 06– Artike

8. Kontak Kami

Halaman "Kontak Kami" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman khusus yang menyediakan informasi kontak yang relevan untuk memudahkan pengguna dalam menghubungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan sistem informasi tersebut. Halaman ini bertujuan untuk memudahkan interaksi antara UMKM dan pengguna, baik pelanggan, mitra bisnis, atau pihak lain yang ingin berkomunikasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut.




Gambar 07– Kontak Kami

B. Halaman Administrator

1. Login


Halaman "Login" dalam Sistem Informasi UMKM adalah halaman yang dirancang khusus untuk mengotentikasi atau mengidentifikasi pengguna yang ingin mengakses sistem informasi. Halaman ini berfungsi sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam sistem, dan hanya pengguna yang memiliki izin akses yang sah yang dapat memasuki halaman lain dan menggunakan fitur-fitur dalam sistem.



Gambar 08– Login

2. Dashboard


Halaman "Dashboard Administrator" dalam Sistem Informasi UMKM menjadi pusat kontrol yang penting bagi administrator untuk mengelola seluruh aspek dari sistem dan memantau kinerja bisnis UMKM secara keseluruhan. Dashboard ini memberikan tampilan yang komprehensif dan real-time tentang data dan aktivitas yang relevan, sehingga memudahkan administrator dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan bisnis, serta meningkatkan kepuasan pengguna dalam ekosistem UMKM.



Gambar 09– Dashboard

3. Forum Diskusi

Halaman "Forum Diskusi" dalam Sistem Informasi UMKM menjadi tempat yang berharga bagi pengguna untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, serta mendapatkan dukungan dan inspirasi dari sesama pemilik UMKM atau anggota komunitas. Dengan menyediakan ruang diskusi yang terbuka dan terorganisir, halaman ini dapat membantu memperkuat koneksi antara pengguna, meningkatkan pertukaran informasi, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnis UMKM dalam ekosistem sistem informasi tersebut.



Gambar 10– Forum Diskusi

4. Produk

Halaman "Produk Administrator" dalam Sistem Informasi UMKM memberikan administrator kendali penuh atas informasi produk yang tersedia dalam sistem. Dengan menyajikan informasi produk yang lengkap dan memberikan fitur pengelolaan yang mudah, halaman ini membantu administrator dalam mengelola inventaris dan informasi produk, memperbarui data produk, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam ekosistem UMKM.

No	Images	Nama Usaha	Jenis	Harga	Owner	Action
1		Snack Ampang Betikai Khas Ketapang Kalimantan Barat	Kuliner	Rp 10,000	hermantto	<button>Hapus</button>
2		Lempok Durian Reinde Palambang ooh-oh manzana	Kuliner	Rp 45,000	hermantto	<button>Hapus</button>
3		Kue Singka/Bingle (Tayong) Khas Pontianak	Kuliner	Rp 35,000	phpcodex	<button>Hapus</button>
4		chaipon/Chakua + bengkung	Kuliner	Rp 5,000	phpcodex	<button>Hapus</button>
5		Kerupuk Basah Lemah Pontianak	Kuliner	Rp 95,000	Muhammad Rizky	<button>Hapus</button>

Gambar 11– Produk

5. Data Artikel

Halaman "Data Artikel Administrator" dalam Sistem Informasi UMKM memberikan administrator kendali penuh atas data artikel yang ada dalam sistem. Dengan menyajikan informasi artikel yang lengkap dan memberikan fitur pengelolaan yang mudah, halaman ini membantu administrator dalam mengatur dan mengelola konten artikel, memperbarui informasi, serta mengoptimalkan kualitas dan relevansi artikel dalam ekosistem UMKM.

No	Images	Judul	Kategori	Tags	User Post	View	Publish Date	Aksi
1		pengembangan aplikasi digipoint untuk market para umkm	Pengembangan	Teknologi,Seminar	HMT	55	22 Maret 2023	<button>detail</button> <button>Edit</button>
2		ini contoh judul artikel konten digipoint	Success	Security	HMT	61	24 Maret 2023	<button>detail</button> <button>Edit</button>
3		ini contoh judul artikel konten pontianak digital (digipoint)	Teknologi	Teknologi	HMT	43	24 Maret 2023	<button>detail</button> <button>Edit</button>

Gambar 12– Data Artikel

6. Data User

Halaman "Data User Administrator" dalam Sistem Informasi UMKM memberikan administrator kendali penuh atas data pengguna yang memiliki hak akses tertinggi dalam sistem. Dengan menyajikan informasi pengguna yang lengkap dan memberikan fitur pengelolaan yang mudah, halaman ini membantu administrator dalam mengatur dan mengelola akun pengguna administrator, mengubah hak akses, serta mengoptimalkan keamanan dan privasi data dalam ekosistem UMKM.

No	Reset Password	Nama	Akses	Username	Status	Publish Date	Aksi
1	% Reset Password	Muhammad Ridy	Member	mrd@gmail.com	Aktif	2023-04-18 10:03:31	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	% Reset Password	hermantto	Member	hmtbsi@gmail.com	Aktif	2023-03-22 20:05:09	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
3	% Reset Password	phpooldid	Member	phpooldid@gmail.com	Aktif	2023-09-23 06:50:08	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
4	% Reset Password	hmt	administrator	hmtbsi	Aktif	2023-02-28 08:20:48	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
5	% Reset Password	HMT	administrator	admin	Aktif	2023-03-26 10:17:19	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Gambar 13– Data User

7. Setting Web

Halaman "Setting Website Administrator" dalam Sistem Informasi UMKM memberikan administrator kemampuan untuk menyesuaikan dan mengelola berbagai aspek dari website agar sesuai dengan kebutuhan dan branding UMKM. Dengan menyajikan berbagai pengaturan yang fleksibel dan mudah diakses, halaman ini membantu administrator dalam mengelola website secara efisien, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam ekosistem UMKM.

Site Title:	DIGIPONTI
Description:	Pontianak Digital merupakan website yang menyediakan wadah untuk pelaku usaha di pontianak dalam memasarkan usahanya.
E-Mail:	hermantto.hmtbsi@gmail.com
Telpo:	089531238123
Address:	Pontianak, Indonesia
Site Logo:	
Facebook:	https://www.facebook.com/
Instagram:	https://www.instagram.com/

Gambar 14 – Setting Web

Pembuatan Kode Program

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Modelhome;
use App\Models\Modellscribe;
use App\Models\ModelVisitor;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Carbon\Carbon;
class HomeController extends Controller
{

    public function index()
    {
        error_reporting(0);
        $data = Modelhome::countVisitor();
        $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
        $jud = DB::table('tbl_site')->first();
        $tit = $jud->site_title;
        $data['title'] = $tit;
        $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
        $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
        $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
        $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
        $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
        $data['patner'] = DB::table('tbl_listpartner')->get();
        $data['slider'] = DB::table('slider')->get();
        $data['iklan'] = DB::table('data_iklan')
            ->select('data_iklan.*', 'users.nama')
            ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'data_iklan.id_user')
            ->where('data_iklan.aktif', '1')
            ->orderByRaw('data_iklan.urutan ASC')
            ->limit('10')
            ->get();
        $data['populeritem'] = (new Modelhome())->show_populer();
        $data['showkuliner'] = (new Modelhome())->show_kuliner();
        $data['showfashion'] = (new Modelhome())->show_fashion();
        $data['showjasa'] = (new Modelhome())->show_jasa();
        $data['showevent'] = (new Modelhome())->show_event();
        $data['showartikel'] = (new Modelhome())->show_artikel();
        $data['showtestimoni'] = (new Modelhome())->show_testimoni();
        $data['showbrand'] = (new Modelhome())->show_brand();
        $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
        $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
```

```

->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
->orderBy('id_perusahaan')
->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
->orderBy('id_usaha')
->first();
$data['katkuliner'] = DB::table('kategori_sub as a')
->leftJoin('post_usaha as b', 'a.id_katsub', '=', 'b.id_kategori')
->select(DB::raw('COUNT(b.id_kategori) as jumlah'))
->where('a.id_kat', '1')
->first();
$data['katfashion'] = DB::table('kategori_sub as a')
->leftJoin('post_usaha as b', 'a.id_katsub', '=', 'b.id_kategori')
->select(DB::raw('COUNT(b.id_kategori) as jumlah'))
->where('a.id_kat', '2')
->first();
$data['katjasa'] = DB::table('kategori_sub as a')
->leftJoin('post_usaha as b', 'a.id_katsub', '=', 'b.id_kategori')
->select(DB::raw('COUNT(b.id_kategori) as jumlah'))
->where('a.id_kat', '3')
->first();
$data['katevent'] = DB::table('event as a')
->select(DB::raw('COUNT(a.id_event) as jumlah'))
->first();
$data['katartikel'] = DB::table('tbl_post as a')
->select(DB::raw('COUNT(a.post_id) as jumlah'))
->first();
$data['katiklan'] = DB::table('data_iklan as a')
->select(DB::raw('COUNT(a.id) as jumlah'))
->first();

return view('home.index', $data);
}

public function show_produk()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['allkategori'] = DB::table('kategori_sub')->get();
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
}

```

```

$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['kulinerall'] = DB::table('post_usaha')
    ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
    ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
    ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
    ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
    ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
    ->where('post_usaha.aktif', '1')
    ->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
    ->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_kuliner_populer();
return view('home.showproduk', $data);
}

public function show_kuliner()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['kulinerall'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')

```

```

->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
->where('kategori_sub.id_kat', '1')
->where('post_usaha.aktif', '1')
->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_kuliner_populer();
return view('home.allkuliner', $data);
}

public function show_kategorikuliner($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['judul'] = DB::table('kategori_sub')->where('slug', $id)->first();
    $data['kulinerall'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
        'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
        ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
        ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
        ->where('kategori_sub.id_kat', '1')
        ->where('post_usaha.aktif', '1')
        ->where('kategori_sub.slug', $id)
        ->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
        ->paginate(12);
    $data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_kuliner_populer();
    return view('home.kategorikuliner', $data);
}

```

```

public function show_detail_kuliner($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['detail'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
            'kategori_sub.*', 'perusahaan.id_perusahaan', 'perusahaan.nama_usaha as nama_toko',
            'perusahaan.logo_perusahaan', 'perusahaan.profil_perusahaan', 'perusahaan.wa_usaha')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
        ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
        ->where('kategori_sub.id_kat', '1')
        ->where('post_usaha.aktif', '1')
        ->where('post_usaha.slug', $id)
        ->first();
    Modelhome::incHitPengunjung($id);
    $data['populerdetail'] = (new Modelhome())->show_kuliner_populerdetail();
    return view('home.detailkuliner', $data);
}

public function show_toko($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
}

```

```

$data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['detail'] = DB::table('perusahaan')->where('id_perusahaan', $id)->first();
$data['produk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'perusahaan.id_perusahaan', 'perusahaan.nama_usaha as nama_toko',
'perusahaan.logo_perusahaan', 'perusahaan.profil_perusahaan',
'perusahaan.wa_usaha', 'kabupaten.nama_kab')
    ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
    ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
    ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
    ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
    ->where('post_usaha.aktif', '1')
    ->where('post_usaha.id_perusahaan', $id)
    ->get();
$data['produktoko'] = (new Modelhome())->show_produktoko($id);
return view('home.toko', $data);
}

public function show_fashion()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
}

```

```

$data['produk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
        ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
        ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
        ->where('kategori_sub.id_kat', '2')
        ->where('post_usaha.aktif', '1')
        ->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
        ->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_fashion_populer();
return view('home.allfashion', $data);
}

public function show_kategorifashion($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['judul'] = DB::table('kategori_sub')->where('slug', $id)->first();

    $data['produk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
            ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
            ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
            ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
            ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
            ->where('kategori_sub.id_kat', '2')
            ->where('post_usaha.aktif', '1')
            ->where('kategori_sub.slug', $id)

```

```

        ->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
        ->paginate(12);
    $data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_fashion_populer();
    return view('home.kategorifashion', $data);
}

public function show_detail_fashion($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['detail'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
            'kategori_sub.*', 'perusahaan.id_perusahaan', 'perusahaan.nama_usaha as nama_toko',
            'perusahaan.logo_perusahaan', 'perusahaan.profil_perusahaan', 'perusahaan.wa_usaha')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
        ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
        ->where('kategori_sub.id_kat', '2')
        ->where('post_usaha.aktif', '1')
        ->where('post_usaha.slug', $id)
        ->first();
    Modelhome::incHitPengunjung($id);
    $data['populerdetail'] = (new Modelhome())->show_fashion_populer();
    return view('home.detailfashion', $data);
}

public function show_jasa()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;

```

```

$data['title'] = $tit;
$data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
$data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
$data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
$data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
$data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['produk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
    'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
    ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
    ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
    ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
    ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
    ->where('kategori_sub.id_kat', '3')
    ->where('post_usaha.aktif', '1')
    ->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
    ->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_jasa_populer();
return view('home.alljasa', $data);
}

public function show_kategorijasa($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')

```

```

->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
->orderBy('id_usaha')
->first();
$data['judul'] = DB::table('kategori_sub')->where('slug', $id)->first();

$data['produk'] = DB::table('post_usaha')
->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'nama_kab')
->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_kat', '=', 'post_usaha.id_kategori')
->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
->where('kategori_sub.id_kat', '3')
->where('post_usaha.aktif', '1')
->where('kategori_sub.slug', $id)
->orderByRaw('post_usaha.id_usaha DESC')
->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_jasa_populer();
return view('home.kategorijasa', $data);
}

public function show_detail_jasa($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['detail'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'perusahaan.id_perusahaan', 'perusahaan.nm_perusahaan', 'perusahaan.nama_usaha
as nama_toko', 'perusahaan.logo_perusahaan', 'perusahaan.profil_perusahaan',
'perusahaan.wa_usaha')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')

```

```

->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
->where('kategori_sub.id_kat', '3')
->where('post_usaha.aktif', '1')
->where('post_usaha.slug', $id)
->first();

Modelhome::incHitPengunjung($id);
$data['populerdetail'] = (new Modelhome())->show_jasa_populer();
return view('home.detailjasa', $data);
}

public function show_event()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['showevent'] = DB::table('event')
        ->select('event.*', 'kategori_event.nm_kategori', 'users.nama')
        ->leftJoin('kategori_event', 'kategori_event.id_kategori', '=', 'event.id_kategori')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'event.id_user')
        ->where('event.status', '1')
        ->orderByRaw('event.id_event DESC')
        ->paginate(6);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    $data['lates'] = (new Modelhome())->show_event_random();
    return view('home.allevent', $data);
}

public function show_kategorievent($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;

```

```

$data['title'] = $tit;
$data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
$data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
$data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
$data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
$data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['judul'] = DB::table('kategori_event')->where('slug', $id)->first();
$data['showevent'] = DB::table('event')
    ->select('event.*', 'kategori_event.nm_kategori', 'users.nama')
    ->leftJoin('kategori_event', 'kategori_event.id_kategori', '=', 'event.id_kategori')
    ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'event.id_user')
    ->where('event.status', '1')
    ->where('kategori_event.slug', $id)
    ->paginate(6);
$data['populer'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
$data['lates'] = (new Modelhome())->show_event_random();
return view('home.kategorievent', $data);
}

```

```

public function show_detail_event($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')

```

```

        ->first();
    $data['showevent'] = DB::table('event')
        ->select('event.*', 'kategori_event.nm_kategori', 'users.nama')
        ->leftJoin('kategori_event', 'kategori_event.id_kategori', '=', 'event.id_kategori')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'event.id_user')
        ->where('event.status', '1')
        ->where('event.slug', $id)
        ->first();
    Modelhome::view_event($id);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    $data['lates'] = (new Modelhome())->show_event_random();
    return view('home.detailevent', $data);
}

public function show_artikel()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['tags'] = DB::table('tbl_tags')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['showartikel'] = DB::table('tbl_post')
        ->select('tbl_post.*', 'tbl_category.category_name', 'users.nama')
        ->leftJoin('tbl_category', 'tbl_category.category_id', '=', 'tbl_post.post_category_id')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'tbl_post.post_user_id')
        ->where('tbl_post.post_status', '1')
        ->orderByRaw('tbl_post.post_id DESC')
        ->paginate(8);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
    $data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    $data['lates'] = (new Modelhome())->show_artikel_random();
    return view('home.allartikel', $data);
}

```

```

public function show_kategoriartikel($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['tags'] = DB::table('tbl_tags')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['judul'] = DB::table('tbl_category')->where('category_slug', $id)->first();
    $data['showartikel'] = DB::table('tbl_post')
        ->select('tbl_post.*', 'tbl_category.category_name', 'users.nama')
        ->leftJoin('tbl_category', 'tbl_category.category_id', '=', 'tbl_post.post_category_id')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'tbl_post.post_user_id')
        ->where('tbl_post.post_status', '1')
        ->where('tbl_category.category_slug', $id)
        ->paginate(8);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
    $data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    $data['lates'] = (new Modelhome())->show_artikel_random();
    return view('home.kategoriartikel', $data);
}

```

```

public function show_tagartikel($title)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['judul'] = $title;

    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
}

```

```

$data['tags'] = DB::table('tbl_tags')->get();

$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['showartikel'] = DB::table('tbl_post')
    ->select('tbl_post.*', 'tbl_category.category_name', 'users.nama')
    ->leftJoin('tbl_category', 'tbl_category.category_id', '=', 'tbl_post.post_category_id')
    ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'tbl_post.post_user_id')
    ->where('tbl_post.post_status', '1')
    ->where('tbl_post.post_tags', 'LIKE', '%' . $title . '%')
    ->paginate(8);
$data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
$data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
$data['lates'] = (new Modelhome())->show_artikel_random();
return view('home.tagartikel', $data);
}

public function show_detail_artikel($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['tags'] = DB::table('tbl_tags')->get();

    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['showevent'] = DB::table('tbl_post')

```

```

->select('tbl_post.*', 'tbl_category.category_name', 'users.nama')
->leftJoin('tbl_category', 'tbl_category.category_id', '=', 'tbl_post.post_category_id')
->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'tbl_post.post_user_id')
->where('tbl_post.post_status', '1')
->where('tbl_post.post_slug', $id)
->first();

Modelhome::view_artikel($id);
$data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
$data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
$data['lates'] = (new Modelhome())->show_artikel_random();
return view('home.detailartikel', $data);
}

public function show_iklan()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['tags'] = DB::table('tbl_tags')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['iklan'] = DB::table('pasang_iklan')->first();
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
    $data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    return view('home.pasangiklan', $data);
}

public function Subscribe(Request $request)
{
    $this->validate($request, [
        'xsubscribe' => 'required|max:30'
    ]);
}

```

```

$odate = date('Y-m-d H:i:s');
$user = [
    'subscribe_email' => $request->input('xsubscribe'),
    'subscribe_created_at' => $odate
];

Models::query()->insert($user);
return redirect()->intended('/home');
}

public function cari_produk(Request $request)
{
    $title = $request->searchdata;
    $data['cari'] = $request->searchdata;
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['allkategori'] = DB::table('kategori_sub')->get();
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['kulinerall'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
        'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
        ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
        ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
        ->where('post_usaha.aktif', '1')
        ->where('post_usaha.nama_usaha', 'LIKE', '%' . $title . '%')
        ->paginate(12);
    $data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_kuliner_populer();
    return view('home.cariproduk', $data);
}

```

```

public function cari_kategorikuliner(Request $request)
{
    $title = $request->searchdata;
    $data['cari'] = $request->searchdata;
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['kulinerall'] = DB::table('post_usaha')
        ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
        'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
        ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
        ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
        ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
        ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
        ->where('kategori_sub.id_kat', '1')
        ->where('post_usaha.aktif', '1')
        ->where('post_usaha.nama_usaha', 'LIKE', '%' . $title . '%')
        ->paginate(12);
    $data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_kuliner_populer();
    return view('home.carikuliner', $data);
}

public function cari_kategorifashion(Request $request)
{
    $title = $request->searchdata;
    $data['cari'] = $request->searchdata;
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

```

```

$data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
$data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
$data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
$data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['produk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'kabupaten.nama_kab')
    ->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
    ->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
    ->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
    ->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
    ->where('kategori_sub.id_kat', '2')
    ->where('post_usaha.aktif', '1')
    ->where('post_usaha.nama_usaha', 'LIKE', '%' . $title . '%')
    ->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_fashion_populer();
return view('home.carifashion', $data);
}

```

```

public function cari_kategorijasa(Request $request)
{
    $title = $request->searchdata;
    $data['cari'] = $request->searchdata;
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();

    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')

```

```

->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
->orderBy('id_usaha')
->first();
$data['produk'] = DB::table('post_usaha')
->select('post_usaha.*', 'post_usaha.slug as link', 'kategori_utama.nama_kategori',
'kategori_sub.*', 'nama_kab')
->leftJoin('kategori_sub', 'kategori_sub.id_katsub', '=', 'post_usaha.id_kategori')
->leftJoin('kategori_utama', 'kategori_utama.id_kat', '=', 'kategori_sub.id_kat')
->leftJoin('perusahaan', 'perusahaan.id_perusahaan', '=', 'post_usaha.id_perusahaan')
->leftJoin('kabupaten', 'kabupaten.id_kab', '=', 'perusahaan.id_kab')
->where('kategori_sub.id_kat', '3')
->where('post_usaha.aktif', '1')
->where('post_usaha.nama_usaha', 'LIKE', '%' . $title . '%')
->paginate(12);
$data['kulinerpopuler'] = (new Modelhome())->show_jasa_populer();
return view('home.carijasa', $data);
}

public function cari_kategorievent(Request $request)
{
    $title = $request->searchdata;
    $data['cari'] = $request->searchdata;
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['showevent'] = DB::table('event')
        ->select('event.*', 'kategori_event.nm_kategori', 'users.nama')
        ->leftJoin('kategori_event', 'kategori_event.id_kategori', '=', 'event.id_kategori')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'event.id_user')
        ->where('event.status', '1')
        ->where('event.judul', 'LIKE', '%' . $title . '%')
        ->paginate(6);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
}

```

```

$data['lates'] = (new Modelhome())->show_event_random();
return view('home.carievent', $data);
}

public function cari_kategoriartikel(Request $request)
{
    $title = $request->searchdata;
    $data['cari'] = $request->searchdata;
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['showartikel'] = DB::table('tbl_post')
        ->select('tbl_post.*', 'tbl_category.category_name', 'users.nama')
        ->leftJoin('tbl_category', 'tbl_category.category_id', '=', 'tbl_post.post_category_id')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'tbl_post.post_user_id')
        ->where('tbl_post.post_status', '1')
        ->where('tbl_post.post_title', 'LIKE', '%' . $title . '%')
        ->paginate(8);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
    $data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    $data['lates'] = (new Modelhome())->show_artikel_random();
    return view('home.cariartikel', $data);
}

public function show_dataiklan()
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
}

```

```

$data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
$data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
$data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
$data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
    ->orderBy('id_perusahaan')
    ->first();
$data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
    ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
    ->orderBy('id_usaha')
    ->first();
$data['iklan'] = DB::table('data_iklan')
    ->select('data_iklan.*', 'users.nama')
    ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'data_iklan.id_user')
    ->where('data_iklan.aktif', '1')
    ->orderByRaw('data_iklan.urutan DESC')
    ->paginate(9);
$data['populer'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
$data['lates'] = (new Modelhome())->show_event_random();
return view('home.showiklan', $data);
}
public function show_detail_iklan($id)
{
    $data['about'] = DB::table('tbl_site')->first();
    $jud = DB::table('tbl_site')->first();
    $tit = $jud->site_title;
    $data['title'] = $tit;
    $data['kuliner'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '1')->get();
    $data['fashion'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '2')->get();
    $data['jasa'] = DB::table('kategori_sub')->where('id_kat', '3')->get();
    $data['eventkat'] = DB::table('kategori_event')->get();
    $data['artikelkat'] = DB::table('tbl_category')->get();
    $data['tags'] = DB::table('tbl_tags')->get();
    $data['showartikel_footer'] = (new Modelhome())->show_artikel_footer();
    $data['totmember'] = DB::table('perusahaan')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_perusahaan) AS jml_member'))
        ->orderBy('id_perusahaan')
        ->first();
    $data['totproduk'] = DB::table('post_usaha')
        ->select(DB::raw('COUNT(id_usaha) AS jml_produk'))
        ->orderBy('id_usaha')
        ->first();
    $data['showevent'] = DB::table('data_iklan')
        ->select('data_iklan.*', 'users.nama')
        ->leftJoin('users', 'users.id_user', '=', 'data_iklan.id_user')
        ->where('data_iklan.aktif', '1')
        ->where('data_iklan.slug', $id)
        ->first();
}

```

```

    Modelhome::view_iklan($id);
    $data['populer'] = (new Modelhome())->show_artikel_populer();
    $data['populerevent'] = (new Modelhome())->show_event_populer();
    $data['lates'] = (new Modelhome())->show_artikel_random();
    return view('home.detailiklan', $data);
}

}

@extends('/home/app')
@section('content')

<?php
function tgl_indo($tanggal)
{
    $bulan = array(
        1 => 'Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Agustus', 'September', 'Oktober',
        'November', 'Desember'
    );
    $pecahkan = explode('-', $tanggal);

    return $pecahkan[2] . ' ' . $bulan[(int)$pecahkan[1]] . ' ' . $pecahkan[0];
}

?>

<section id="slider" class="slider-element h-auto" style="background-color: #222;">
    <div class="slider-inner">

        <div class="owl-carousel carousel-widget" data-margin="0" data-items="1" data-pagi="false"
            data-loop="true"
            data-animate-in="rollIn" data-speed="450" data-animate-out="rollOut" data-
            autoplay="5000">
            @foreach ($slider as $row)
                <a href="#"></a>
            @endforeach

        </div>
    </div>
</section>

<section id="content">
    <div class="content-wrap">
        <div class="container clearfix">
            <div class="container">

                <div class="row course-categories clearfix mb-4">

```

```

<div class="col-lg-2 col-sm-3 col-6 mt-4">
    <div class="card hover-effect">
        
        <a href="{{url('showkuliner')}}" class="card-img-overlay rounded p-0"
            style="background-color: rgba(70,58,69,0.8);">
            <span><i class="icon-food2"></i>Kuliner ({{$katkuliner->jumlah}})</span>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-sm-3 col-6 mt-4">
    <div class="card hover-effect">
        
        <a href="{{url('showfashion')}}" class="card-img-overlay rounded p-0"
            style="background-color: rgba(29,74,103,0.8);">
            <span><i class="icon-t-shirt"></i>Fashion ({{$katfashion->jumlah}})</span>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-sm-3 col-6 mt-4">
    <div class="card hover-effect">
        
        <a href="{{url('showjasa')}}" class="card-img-overlay rounded p-0"
            style="background-color: rgba(50,71,66,0.8);">
            <span><i class="icon-thumbs-up2"></i>Jasa ({{$katjasa->jumlah}})</span>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-sm-3 col-6 mt-4">
    <div class="card hover-effect">
        
        <a href="{{url('show-event')}}" class="card-img-overlay rounded p-0"
            style="background-color: rgba(80,167,159,0.8);">
            <span><i class="icon-calendar3"></i>Event ({{$katevent->jumlah}})</span>
        </a>
    </div>
</div>

```

```

<div class="col-lg-2 col-sm-3 col-6 mt-4">
    <div class="card hover-effect">
         <span><i class="icon-edit2"></i>Artikel ({{$katartikel->jumlah}})</span>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-sm-3 col-6 mt-4">
    <div class="card hover-effect">
        
            <span><i class="icon-megaphone"></i>Iklan ({{$katiklan->jumlah}})</span>
        </a>
    </div>
</div>

</div>

<div class="clear"></div>

</div>
<div class="container clearfix">

    <div class="fancy-title title-border mt-4 title-center">
        <h3><span>Iklan</span> Terbaru</h3>
    </div>

    <a href="{{url('show-data-iklan')}}"><h5 class="text-end"><span>Lihat Semua <i
        class="icon-line-chevrons-right "></i></span></h5></a>

    <div id="related-portfolio" class="owl-carousel portfolio-carousel carousel-widget" data-
margin="20"
        data-pagi="false" data-autoplay="5000" data-items-xs="1" data-items-sm="2" data-items-
md="3"
        data-items-lg="4">
        @foreach ($iklan as $row)
            <div class="card h-shadow h-translate-y-sm all-ts">
                <div class="card-body">
                    <div class="feature-box flex-column">
                        <div class="oc-item">

```

```

<div class="portfolio-item">
    <div class="portfolio-image">
        <a href="#">
            
        </a>
        <div class="bg-overlay">
            <div class="bg-overlay-content dark" data-hover-animate="fadeIn"
                data-hover-speed="350">
                <a href="{{ asset('/' . $row->poster) }}"
                    class="overlay-trigger-icon bg-light text-dark"
                    data-hover-animate="fadeInDownSmall"
                    data-hover-animate-out="fadeInUpSmall"
                    data-hover-speed="350" data-lightbox="image"><i
                        class="icon-line-plus"></i></a>
            </div>
            <div class="bg-overlay-bg dark" data-hover-animate="fadeIn"
                data-hover-speed="350"></div>
        </div>
    </div>
    <div class="portfolio-desc">

        <div class="product-title mb-1"><h3>
            &nbsp;{!! Str::limit(strip_tags($row->title), $limit = 50, $end = '...') !!}
        </h3>
        </div>
        <div class="entry-meta">
            <span><i class="icon-line-head "></i> {{ $row->nama }} &nbsp; &nbsp;
            <i class="icon-calendar21 "></i> {{tgl_indo($row->tanggal)}}
            </span>
        </div>
    </div>
    <div class="product-price font-primary">
        &nbsp; <a href="{{ url('showdetail-iklan',$row->slug) }}"><i>Baca
            Selengkapnya <i
            class="icon-line-chevrons-right "></i></i></a>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    @endforeach
</div><!-- .portfolio-carousel end -->

```

```

{{-- <center><a href="#" class="button button-large nott px-5 ms-0 mt-4
clearfix">View All</a></center>--}}

```

```

</div>
<div class="fancy-title title-border mt-4 title-center">
    <h3><span>Produk</span> Populer</h3>
</div>

<div id="oc-products" class="owl-carousel products-carousel carousel-widget" data-
margin="20"
    data-loop="true" data-autoplay="5000" data-nav="true" data-pagi="false" data-items-xs="1"
    data-items-sm="2" data-items-md="3" data-items-lg="4" data-items-xl="5">

    @foreach ($populeritem as $row)
        <div class="card h-shadow h-translate-y-sm all-ts">
            <div class="card-body">
                <div class="feature-box flex-column">
                    <div class="oc-item">
                        <div class="product">
                            <div class="product-image">
                                <a href="#"></a>
                                <a href="#"></a>
                            


```

<div class="sale-flash badge bg-danger p-2">promo!</div>

@php } @endphp
<div class="bg-overlay">
 <div
 class="bg-overlay-content align-items-end justify-content-between"
 data-hover-animate="fadeIn" data-hover-speed="400">
 @php if ($row->id_kat=='1') { @endphp

```



```

link)}}"
 class="btn btn-dark me-2"><i
 class="icon-shopping-basket"></i> Pesan
 @php }elseif ($row->id_kat=='2') {@endphp

```



```

link)}}"
 class="btn btn-dark me-2"><i
 class="icon-shopping-basket"></i> Pesan
 @php } elseif ($row->id_kat=='3'){ @endphp

```


```

```

        <a href="{{ url('showdetailjasa', $row->link)}}"
            class="btn btn-dark me-2"><i
                class="icon-shopping-basket">/i> Pesan</a>
            @php } @endphp
        </div>

        <div class="bg-overlay-bg bg-transparent"></div>
    </div>
</div>

<div class="product-desc">
    <div class="product-title mb-1"><h3>
        &nbsp;{!! Str::limit(strip_tags($row->nama_usaha), $limit = 100, $end =
        '...') !!}</h3>
    </div>
    <div class="product-rating">
        &nbsp;{{ $row->nama_kab }} &nbsp;
    </div>
    <div class="product-price font-primary">
        @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0' ) { @endphp
        <ins>&nbsp;{{ $row->harga }}</ins>
        @php }else{@endphp
        <del class="me-1">&nbsp;{{ $row->harga }}</del>
        <ins>&nbsp;{{ $row->harga_disk }}</ins>
        @php } @endphp
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    @endforeach
</div>

</div>

<div class="clear"></div>

<div class="container clearfix">

    <div class="fancy-title title-border topmargin-sm mb-4 title-center">
        <h3><span>Produk</span> UMKM</h3>

```

```

</div>
<a href="{{url('showproduk')}}"><h5 class="text-end"><span>Lihat Semua <span>  

    class="icon-line-chevrons-right "></i></span></h5></a>
<div class="row grid-6">
    <div class="row col-mb-30 align-content-stretch">
        @foreach ($showkuliner as $row)

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-6 px-2 d-flex">
                <div class="card h-shadow h-translate-y-sm all-ts">
                    <div class="card-body">
                        <div class="feature-box flex-column">
                            <div class="product">
                                <div class="product-image">
                                    <a href="#">  

                                        alt="kuliner"></a>
                                    <a href="#">  

                                        alt="kuliner"></a>
                                @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0') { @endphp  

                                @php }else{@endphp

                                    <div class="sale-flash badge bg-danger p-2">promo!</div>

                                @php } @endphp
                                <div class="bg-overlay">
                                    <div  

                                        class="bg-overlay-content align-items-end justify-content-between"  

                                        data-hover-animate="fadeIn" data-hover-speed="400">
                                        @php if ($row->id_kat=='1') { @endphp

                                            <a href="{{ url('showdetailkuliner', $row->link)}}"><i  

                                                class="btn btn-dark me-2"></i> Pesan</a>
                                            @php }elseif ($row->id_kat=='2') { @endphp

                                            <a href="{{ url('showdetailfashion', $row->link)}}"><i  

                                                class="btn btn-dark me-2"></i> Pesan</a>
                                            @php } elseif ($row->id_kat=='3') { @endphp
                                            <a href="{{ url('showdetailjasa', $row->link)}}"><i  

                                                class="btn btn-dark me-2"></i> Pesan</a>
                                            @php } @endphp
                                        </div>
                                    <div class="bg-overlay-bg bg-transparent"></div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        @endforeach
    </div>
</div>

```

```

<div class="product-desc">
    <div class="product-title">
        <h3>
            &nbsp;{!! Str::limit(strip_tags($row->nama_usaha), $limit = 50, $end =
        '...') !!}</h3>
    </div>

    <div class="product-title">
        {{ $row->nama_kab }}&nbsp;
    </div>
    <div class="product-price font-primary">

        @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0' ) {
    @endphp
        <ins>&nbsp;{{ $row->harga }}</ins>
        @php }else{@endphp

        <del class="me-1">&nbsp;{{ $row->harga }}</del>
        <ins>&nbsp;{{ $row->harga_disk }}</ins>

        @php } @endphp

    </div>

    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    @endforeach

    </div>
</div>

</div>

<div class="container clearfix">

    <div class="fancy-title title-border topmargin-sm mb-4 title-center">
        <h3><span>Event</span> Terbaru</h3>
    </div>

    <div class="row grid-6">

        @foreach ($showevent as $row)
            <div class="product col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-12">
                <div class="grid-inner">

```

```

<div class="entry-image">
    <a href="{{ url('showdetail-event',$row->link)}}></a>

    </div>
    <div class="entry-title title-xs nott">
        <h3 class="mb-2"><a
            href="{{ url('showdetail-event',$row->link)}}>{{ $row->judul }}</a></h3>
    </div>
    <div class="entry-meta">
        <ul>
            <li><i class="icon-location"></i>{{ $row->lokasi }}</li>
            <li><i class="icon-tag"></i>{{ $row->nm_kategori }}</li>
            <li><i class="icon-calendar21 "></i> {{tgl_indo($row->tanggal) }}</li>
            <li><i class="icon-user"></i>{{ $row->nama }}</li>
            <li><i class="icon-eye"></i>{{ $row->views }}</li>

        </ul>
    </div>
    <div class="entry-content">
        <p class="mb-0">
            {!! Str::limit(strip_tags($row->deskripsi), $limit = 200, $end = '...') !!}
        <p>
            <a href="{{ url('showdetail-event',$row->link)}}><i>Baca Selengkapnya <i
                class="icon-line-chevrons-right "></i></i></a>
        </div>
    </div>
    </div>
    @endforeach
</div>
<center>
    <div class="pricing-action">
        <a href="{{url('show-event')}}" class="button button-3d button-small w-40 m-0">Lihat
            Lainnya</a>
    </div>
</center>
</div>

<div class="container clearfix">
    <div class="tabs clearfix" id="tab-3">

        <ul class="tab-nav clearfix">
            <li><a href="#tabs-10">Artikel Terbaru</a></li>
            <li><a href="#tabs-11">Kata Mereka</a></li>
        </ul>

        <div class="tab-container">

```

```

<div class="tab-content" id="tabs-10">

    <div class="shop row gutter-30">
        @foreach ($showartikel as $row)
            <div class="product col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-12">
                <div class="grid-inner">
                    <div class="entry-image">
                        <a href="{{ url('showdetail-artikel',$row->post_slug)}}></a>

                    </div>
                    <div class="entry-title title-xs nott">
                        <h3 class="mb-2"><a
                            href="{{ url('showdetail-artikel',$row->post_slug)}}>{{ $row->post_title
}}</a>
                    </h3>
                    </div>
                    <div class="entry-meta">
                        <ul>
                            <li><i class="icon-tag"></i>{{ $row->category_name }}</li>
                            <li><i class="icon-user"></i>{{ $row->nama }}</li>

                            <li><i class="icon-calendar21 "></i> {{tgl_indo($row->post_date) }}
                            </li>
                            <li><a href="#"><i
                                class="icon-camera-retro"> {{ $row->post_views }}</i></a>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <div class="entry-content">
                        <p class="mb-0">
                            {!! Str::limit(strip_tags($row->post_description), $limit = 200, $end = '...')

!!}</p>
                        <a href="{{ url('showdetail-artikel',$row->post_slug)}}><i>Baca
                            Selengkapnya
                            <i class="icon-line-chevrons-right "></i></i></a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                @endforeach
            </div>
            <center>
                <div class="pricing-action">
                    <a href="{{url('show-artikel')}}" class="button button-3d button-small w-40 m-
0">Lihat
                        </div>
                </center>
                <div style="text-align: right; margin-top: -10px;">
                    Lainnya</a>
                </div>
            </center>
        </div>
    </div>

```

```

</div>

<div class="tab-content" id="tabs-11">
    <div class="shop row gutter-30">
        <div class="section mt-0"
            style="background: url('demos/seo/images/sections/3.jpg') no-repeat top center;
background-size: cover; padding: 80px 0 70px;">
            <div class="container">
                <div class="heading-block border-bottom-0 center">
                    <h3 class="nott ls0">Kata Meraka</h3>
                </div>

                <div id="oc-testi"
                    class="owl-carousel testimonials-carousel carousel-widget clearfix"
                    data-margin="0" data-pagi="true" data-loop="true" data-center="true"
                    data-autoplay="5000" data-items-sm="1" data-items-md="2" data-items-
xI="3">
                    @foreach ($showtestimoni as $row)
                        <div class="oc-item">
                            <div class="testimonial">
                                <div class="testi-image">
                                    <a href="#"></a>
                                </div>
                                <div class="testi-content">
                                    <p>{!! ($row->isi)!!}</p>
                                    <div class="testi-meta">
                                        {{ $row->nM_perusahaan }}
                                        <span>{{ $row->nama_usaha }}</span>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    @endforeach
                </div>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
<div class="container">
</div>
<div class="clear"></div>

```

```

<div class="row col-mb-50 mb-0 mt-5">
  <div class="col-lg-7">
    <div class="row mt-3">
      <div class="col-sm-6">

        <div class="feature-box fbox-sm fbox-plain">
          <div class="fbox-icon">
            <a href="#"><i class="icon-line2-book-open"></i></a>
          </div>
          <div class="fbox-content">
            <h3>EDUKASI TRANSFORMASI DIGITAL</h3>
            <p>Memberikan edukasi pentingnya transformasi digital kepada UMKM dengan cara melakukan digitalisasi usaha, melakukan pemasaran online untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan.

            <p>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="col-sm-6 mt-4 mt-sm-0">
          <div class="feature-box fbox-sm fbox-plain">
            <div class="fbox-icon">
              <a href="#"><i class="icon-line-shopping-bag"></i></a>
            </div>
            <div class="fbox-content">
              <h3>EDUKASI LITERASI E-COMMERCE</h3>
              <p>Memberikan literasi e-commerce dengan meningkatkan pemahaman dan keahlian pengelolahan UMKM mengenai model bisnis e-commerce lokal dan bagaimana menjalankan usaha melalui e-commerce.</p>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="col-sm-6 mt-4">
          <div class="feature-box fbox-sm fbox-plain">
            <div class="fbox-icon">
              <a href="#"><i class="icon-line-globe"></i></a>
            </div>
            <div class="fbox-content">
              <h3>FASILITASI TOKO ONLINE & WEBSITE JASA</h3>
              <p>Memfasilitasi UMKM melalui website toko online dan website jasa siap pakai untuk siap memasarkan dan berjualan online secara lokal, sesuai dengan karakteristik produk lokal, jasa wisata dan jasa layanan internet.</p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```
</div>

<div class="col-sm-6 mt-4">
  <div class="feature-box fbox-sm fbox-plain">
    <div class="fbox-icon">
      <a href="#"><i class="icon-line-shopping-cart"></i></a>
    </div>
    <div class="fbox-content">
      <h3>DigiPonti (Pontianak Digital)</h3>
      <p>Fasilitasi toko online siap pakai untuk UMKM perdagangan produk yang dihasilkan dan juga bidang usaha perdagangan lainnya. Melalui toko online digiponti.com ini, konsumen dapat melihat katalog produk dan order online.</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```



```
<div class="col-lg-5">
  <div class="accordion clearfix">

    <div class="accordion-header">
      <div class="accordion-icon">
        <i class="accordion-closed icon-ok-circle"></i>
        <i class="accordion-open icon-remove-circle"></i>
      </div>
      <div class="accordion-title">
        Apa itu pontianak digital (digiponti)?
      </div>
    </div>
    <div class="accordion-content">Aplikasi digiponti.com dapat menjadi alat yang membantu mendukung jalannya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan penggunaan aplikasi yang tepat, pengusaha UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lancar serta mengembangkan usahanya dengan lebih baik.
  </div>

    <div class="accordion-header">
      <div class="accordion-icon">
        <i class="accordion-closed icon-ok-circle"></i>
        <i class="accordion-open icon-remove-circle"></i>
      </div>
      <div class="accordion-title">
        Bagaimana cara bergabung untuk menjadi member digiponti?
      </div>
    </div>
```

```
</div>
<div class="accordion-content">Untuk bergabung menjadi member UMKM  
digiponti.com, anda harus
memiliki usaha atau lainnya yang bisa dipasarkan melalui  
aplikasi digiponti.com
</div>

<div class="accordion-header">
<div class="accordion-icon">
<i class="accordion-closed icon-ok-circle"></i>
<i class="accordion-open icon-remove-circle"></i>
</div>
<div class="accordion-title">
    Apa yang keuntungan setelah bergabung bersama digiponti?
</div>
</div>
<div class="accordion-content">dgiponti.com salah satu aplikasi pendukung yang  
mampu
membantu Anda dalam  
melakukan pemasaran online untuk memperluas akses pasar dan  
meningkatkan penjualan.
</div>

<div class="accordion-header">
<div class="accordion-icon">
<i class="accordion-closed icon-ok-circle"></i>
<i class="accordion-open icon-remove-circle"></i>
</div>
<div class="accordion-title">
    Apakah boleh seseorang terdaftar lebih dari satu kali ?
</div>
</div>
<div class="accordion-content">Untuk bergabung digiponti.com info lebih lanjutnya  
anda dapat
menghubungi kontak di website ini.
</div>

</div>
</div>

</div>

<div class="clear"></div>
<!-- Brands
=====
--&gt;
&lt;div class="row mt-5"&gt;
&lt;div class="col-12"&gt;
&lt;div class="fancy-title title-border title-center mb-4"&gt;</pre>
```

```

        <h4>Brands yang bergabung bersama kami</h4>
        </div>

        <ul class="clients-grid grid-2 grid-sm-3 grid-md-6 grid-lg-8 mb-0">
            @foreach ($showbrand as $row)
                <li class="grid-item"><a href="#"></a></li>
            @endforeach

        </ul>
        </div>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <div class="row mt-5">
        <div class="col-12">
            <div class="fancy-title title-border title-center mb-4">
                <h4>Partner digiponti.com</h4>
            </div>

            <ul class="clients-grid grid-2 grid-sm-3 grid-md-6 grid-lg-8 mb-0">
                @foreach ($patner as $row)
                    <li class="grid-item"><a href="{{ $row->link}}" target="_blank"></a></li>
                @endforeach

            </ul>
            </div>
        </div>

    </div>

    </div>
</section><!-- #content end -->
@endsection

@extends('/home/app')
@section('content')

<section id="page-title">
    <div class="container clearfix">
        <h1 align="center">Selamat Datang di Aplikasi digiponti</h1>
    </div>
</section>
<section id="content">
    <div class="content-wrap">

```

```

<div class="container clearfix">

    <div class="tabs mx-auto mb-0 clearfix" id="tab-login-register" style="max-width: 500px;">

        <div class="accordion-header">
            <div class="accordion-icon">
                <i class="accordion-closed icon-lock3"></i>
                <i class="accordion-open icon-unlock"></i>
            </div>
            <div class="accordion-title">
                Masuk di sistem digiponti
            </div>
        </div>
        <div class="tab-container">

            <div class="tab-content" id="tab-login">
                <div class="card mb-0">
                    <div class="card-body" style="padding: 40px;">
                        <form class="mb-0" action="{{ url('authperusahaan') }}" method="post">

                            @csrf

                            <div class="row">
                                <div class="col-12 form-group">
                                    <label for="login-form-username">Username:</label>
                                    <input type="text" id="login-form-username" name="username" value="" class="form-control" placeholder="Username" required />
                                </div>

                                <div class="col-12 form-group">
                                    <label for="login-form-password">Password:</label>
                                    <input type="password" id="login-form-password" name="password" value="" class="form-control" placeholder="Password" required />
                                </div>

                                <div class="col-12 form-group">
                                    <button class="button button-3d button-black m-0" id="login-form-submit" name="login-form-submit" value="login">Masuk</button>
                                    <!-- <a href="#" class="float-end">Forgot Password?</a> -->
                                </div>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>

        </div>
    </div>
</section><!-- #content end -->

@endsection

@extends('/home/app')
@section('content')

<?php
function tgl_indo($tanggal){
    $bulan = array (
        1 => 'Januari','Februari', 'Maret','April',
        'Mei','Juni','Juli','Agustus','September','Oktober','November','Desember'
    );
    $pecahkan = explode('-', $tanggal);

    return $pecahkan[2] . ' ' . $bulan[ (int)$pecahkan[1] ] . ' ' . $pecahkan[0];
}
?>
<section id="page-title">

    <div class="container clearfix">
        <h1>All Produk UMKM</h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Beranda</a></li>
            <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Produk</a></li>
            <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Show All Produk</li>
        </ol>
    </div>
</section>

<section id="content">
    <div class="content-wrap">
        <div class="container clearfix">

            <div class="row gutter-40 col-mb-80">
                <div class="postcontent col-lg-12">
                    <div id="shop" class="shop row grid-container gutter-30" data-layout="fitRows">
                        @foreach ($kulinerall as $row)

```

```

<div class="col-lg-3 col-md-3 col-6 px-2 d-flex">
    <div class="card h-shadow h-translate-y-sm all-ts">
        <div class="card-body">
            <div class="feature-box flex-column">
                <div class="product">
                    <div class="product-image">
                        <a href="#"></a>
                        <a href="#"></a>
                    @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0' ) {
                @endphp
                    @php }else{@endphp

                    <div class="sale-flash badge bg-danger p-2">promo!</div>

                    @php } @endphp
                    <div class="bg-overlay">
                        <div class="bg-overlay-content align-items-end justify-content-between" data-hover-animate="fadeIn" data-hover-speed="400">
                            @php if ($row->id_kat=='1' ) { @endphp

                                <a href="{{ url('showdetailkuliner', $row->link)}}" class="btn btn-dark me-2"><i class="icon-shopping-basket"></i> Pesan</a>
                                @php }elseif ($row->id_kat=='2' ) {@endphp

                                <a href="{{ url('showdetailfashion', $row->link)}}" class="btn btn-dark me-2"><i class="icon-shopping-basket"></i> Pesan</a>
                                @php } elseif ($row->id_kat=='3' ){ @endphp
                                <a href="{{ url('showdetailjasa', $row->link)}}" class="btn btn-dark me-2"><i class="icon-shopping-basket"></i> Pesan</a>
                                @php } @endphp
                            <div class="bg-overlay-bg bg-transparent"></div>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="product-desc">
                        <div class="product-title">
                            <h3> &nbsp;{!! Str::limit(strip_tags($row->nama_usaha), $limit = 50,
$end = '...') !!}</h3>
                        </div>

                        <div class="product-rating">
                            &nbsp;{{ $row->nama_kab }} &nbsp;
                        </div>

```

```

<div class="product-price font-primary">

    @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0' ) {
@endphp
    <ins>&nbsp; {{ $row->harga }}</ins>
    @php }else{@endphp

        <del class="me-1">&nbsp; {{ $row->harga }}</del> <ins>&nbsp; {{ $row->harga_disk }}</ins>

    @php } @endphp

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

@endforeach

</div>

{{ $kulinerall->links() }}

</div>
</div>

</div>
</div>
</section><!-- #content end -->

@endsection

@extends('/home/app')
@section('content')

<?php
function tgl_indo($tanggal){
    $bulan = array (
        1 => 'Januari','Februari', 'Maret','April',
        'Mei','Juni','Juli','Agustus','September','Oktober','November','Desember'
    );

```

```

$pecahkan = explode('-', $tanggal);

return $pecahkan[2] . ' ' . $bulan[ (int)$pecahkan[1] ] . ' ' . $pecahkan[0];
}

?>
<section id="page-title">

<div class="container clearfix">
    <h1>KULINER</h1>

    <ol class="breadcrumb">
        <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Beranda</a></li>
        <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Kuliner</li>
    </ol>

</div>
<form method="get" action="{{ url('/cari-kuliner') }}">
    <div class="input-group input-group-lg mt-2 mb-4 mw-sm mx-auto my-4">

        <input name="searchdata" class="form-control rounded-start border-0 fw-semibold"
type="search"
            placeholder="Cari kuliner..!!" aria-label="Search">
        <button class="btn border-0 bg-white rounded-end h-bg-alt" type="submit"><i
            class="icon-line-search"></i></button>

    </div>
</form>

</section>

<section id="content">
    <div class="content-wrap">
        <div class="container clearfix">

            <div class="row gutter-40 col-mb-80">
                <div class="postcontent col-lg-9">
                    <div id="shop" class="shop row grid-container gutter-20" data-layout="fitRows">
                        @foreach ($kulinerall as $row)

                            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-6 px-2 d-flex">
                                <div class="card h-shadow h-translate-y-sm all-ts">
                                    <div class="card-body">
                                        <div class="feature-box flex-column">
                                            <div class="product">
                                                <div class="product-image">
                                                    <a href="#"></a>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        @endforeach
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

<a href="#"></a>
@php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0' ) {
@endphp
@php }else{@endphp

<div class="sale-flash badge bg-danger p-2">promo!</div>

@php } @endphp
<div class="bg-overlay">
    <div class="bg-overlay-content align-items-end justify-content-
between" data-hover-animate="fadeIn" data-hover-speed="400">
        @php if ($row->id_kat=='1' ) { @endphp

            <a href="{{ url('showdetailkuliner', $row->link)}}" class="btn btn-
dark me-2"><i class="icon-shopping-basket"></i> Pesan</a>
            @php }elseif ($row->id_kat=='2' ) {@endphp

                <a href="{{ url('showdetailfashion', $row->link)}}" class="btn btn-
dark me-2"><i class="icon-shopping-basket"></i> Pesan</a>
                @php } elseif ($row->id_kat=='3' ){ @endphp
                <a href="{{ url('showdetailjasa', $row->link)}}" class="btn btn-dark
me-2"><i class="icon-shopping-basket"></i> Pesan</a>
                @php } @endphp
                <div class="bg-overlay-bg bg-transparent"></div>
            </div>
        </div>

<div class="product-desc">
    <div class="product-title">
        <h3> &nbsp;{!! Str::limit(strip_tags($row->nama_usaha), $limit =
50, $end = '...') !!}</h3>
    </div>

    <div class="product-rating">
        &nbsp;{{ $row->nama_kab }} &nbsp;
    </div>
    <div class="product-price font-primary">

        @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0' ) {
@endphp
        <ins>&nbsp; {{ $row->harga }}</ins>
        @php }else{@endphp

            <del class="me-1">&nbsp; {{ $row->harga }}</del> <ins>&nbsp; {{
$row->harga_disk }}</ins>

```

```

        @php } @endphp

    </div>

    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>

    @endforeach

</div>

{{ $kulinerall->links() }}

</div>
<div class="sidebar col-lg-3">
    <div class="sidebar-widgets-wrap">

        <div class="widget widget_links clearfix">

            <h4>Jenis Kuliner</h4>
            @foreach ($kuliner as $row)

                <li><a
                    href="{{ url('showkategorikuliner', $row->slug)}}">{{ $row->nama_katsub }}</a>
                </li>

            @endforeach

        </div>

        <div class="widget clearfix">

            <h4>Popular Items</h4>
            <div class="posts-sm row col-mb-30" id="recent-shop-list-sidebar">
                @foreach ($kulinerpopuler as $row)
                    <div class="entry col-12">
                        <div class="grid-inner row g-0">
                            <div class="col-auto">
                                <div class="entry-image">
                                    <a href="{{ url('showdetailkuliner', $row->link)}}></a>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="col ps-3">
        <div class="entry-title">
            <h4><a href="{{ url('showdetailkuliner', $row->link) }}">{!!
Str::limit(strip_tags($row->nama_usaha), $limit = 100, $end = '...') !!}</a></h4>
        </div>
        <div class="entry-meta no-separator">
            <ul>
                <li class="color"> @php if ($row->harga_disk=='Rp. 0' || $row->harga_disk=='0'
) { @endphp
                <ins>{{ $row->harga }}</ins>
                @php } else{@endphp

                <del class="me-1">{{ $row->harga }}</del> <ins>{{ $row->harga_disk }}</ins>

                @php } @endphp</li>

            </ul>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        @endforeach
    </div>

</div>

</div>
</div><!-- .sidebar end -->
</div>

</div>
</div>
</section><!-- #content end -->

@endsection

```