

## Memulai Aplikasi Inventarisasi Barang

Aplikasi Inventarisasi Barang merupakan aplikasi yang berbasis web yang bermuat basis data untuk pengadaan barang di sekolah yang bertujuan untuk mempermudah operator atau guru dalam mengolah data pengadaan barang dan buku yang dimiliki sekolah agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini dibangun dengan beberapa tujuan utama antara lain:

1. Memudahkan operator dalam mencatat data barang yang baru masuk
2. Mempermudah operator dalam hal membuat laporan inventaris barang dengan jarak tanggal yang dibutuhkan
3. Mempermudah operator dalam membuat surat atau laporan barang yang di mutasi dan barang yang dikeluarkan atau sudah tidak layak pakai.

## Mengakses Aplikasi Inventarisasi Barang

Aplikasi Inventarisasi Barang adalah aplikasi yang berbasis web ( dengan menggunakan PHP dan MySQL) yang dapat diakses dengan menggunakan laptop/komputer serta sudah diinstallkan xampp untuk menjalankan aplikasinya.

## Halaman Depan Aplikasi Inventarisasi Barang

Halaman depan ini digunakan untuk membatasi akses maupun memverifikasi operator atau guru, dimana pada halaman depan operator atau guru, wajib menginputkan Username dan Password.



Gambar 1 Halaman Login

1. Pada bagian login masukan username dan password operator atau guru pada kolom login.
2. Pada tombol login di klik jika Username dan Password telah di inputkan dengan benar kemudian klik tombol login.

## Halaman Menu Utama Aplikasi Inventarisasi Barang

Pada saat operator atau guru telah login pada aplikasi maka operator atau guru tersebut akan dirujuk ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Berikut ini penjelasan tentang halaman utama Aplikasi Inventarisasi Barang:



Gambar 2. Halaman Utama Aplikasi Inventarisasi Barang

Pada halaman utama Terdapat beberapa menu diantaranya menu beranda yang berisi logo dari sekolah dasar dan data administrator yang login. Selain itu ada menu pengolahan data yang berisi sub menu pengadaan barang yaitu untuk menginputkan barang baru masuk dan transaksi baru masuk. Kemudian sub menu pengalokasian barang yaitu untuk menginputkan jumlah barang yang akan ditempatkan. Sub menu mutasi barang yaitu untuk memindahkan barang ke tempat yang lain dan sub menu keluar yaitu untuk menginputkan barang yang sudah tidak layak pakai atau rusak.

Pada halaman utama juga terdapat menu Data inventaris yang berisikan semua data-data pengadaan barang, pengalokasian barang, mutasi barang, keluar barang dan asset barang. Dimana di menu ini operator bisa melihat, mengedit, menghapus dan membuat laporan per jarak tanggal yang dibutuhkan.

Selain menu data inventaris. Pada halaman utama terdapat menu komponen yang berisikan input jenis, input asal dana, input lokasi, input supplier, kelola kebutuhan, data admin, dan penanda tangan. Dimana di menu komponen ini bisa menambahkan atau mengedit.

## Menggunakan Aplikasi Inventarisasi Barang

### 1. Menu pengolahan data pengadaan barang

Operator harus menginputkan dahulu data barang yang baru masuk di pengadaan barang, setelah menginputkan kemudian klik tambah.

The screenshot shows the 'Input Pengadaan Barang' form in the SDN CIHAUR application. The form is titled 'Input Pengadaan Barang' and has two tabs: 'Input Barang' (selected) and 'Simpan Transaksi'. The form contains the following fields:

- ID Barang: BRG1908002
- Nama:
- Harga:
- Jumlah:
- Jenis: Meja (dropdown menu)

A blue 'Tambah' button is located at the bottom right of the form. Below the form is a table with the following columns: No., ID Barang, Nama Barang, Harga Barang, Jenis Barang, Jumlah Barang, and Aksi.

No.	ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Aksi
-----	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------	------

Gambar 3. Input pengadaan barang

Setelah mengklik tambah maka akan muncul di tabel barang di sebelah bawah dari input pengadaan barang, disini operator bisa menghapus jika data yang diinputkan salah.

The screenshot shows the 'Input Pengadaan Barang' form in the SDN 1 CIHAUR application. The form is titled 'Input Pengadaan Barang' and has two tabs: 'Input Barang' (selected) and 'Simpan Transaksi'. The form contains the following fields:

- ID Barang: BRG1909003
- Nama:
- Harga:
- Jumlah:
- Jenis: Kursi (dropdown menu)

A blue 'Tambah' button is located at the bottom right of the form. Below the form is a table with the following columns: No., ID Barang, Nama Barang, Harga Barang, Jenis Barang, Jumlah Barang, and Aksi.

No.	ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Aksi
1	BRG1909002	Meja murid	20000	Meja	5	Hapus

Gambar 4. Input pengadaan barang

Setelah input pengadaan barang selesai, dan supplier sudah mengantarkan barang maka operator harus masuk ke pengadaan barang lalu klik simpan transaksi, setelah data transaksi dimasukan simpan data transaksi. Disini operator bisa menghapus data transaksi jika data ada kesalahan.

Gambar 5. simpan transaksi

## 2. Sub Menu pengalokasian barang

Setelah operator menyimpan transaksi barang yang masuk, maka selanjutnya masuk ke sub menu pengalokasian barang di menu pengolahan data, lalu pilih data barang yang akan ditempatkan dengan mengklik input pengalokasian.

ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Sudah Pengalokasian	Belum Pengalokasian	Aksi
BRG1908002	meja murid	300000	Meja	15	0	15	Input Pengalokasian

Gambar 6. Input pengalokasian

Setelah mengklik input pengalokasian maka operator langsung saja menginputkan jumlah barang yang akan ditempatkan lalu klik simpan data. disini operator juga bisa melihat kebutuhan barang disetiap lokasinya.

**INFORMASI KEBUTUHAN BARANG**

Nama Lokasi	Jenis Barang	Jumlah Kebutuhan	Yang Sudah Terpenuhi	Kekurangan Barang
Kelas 1	Meja	19	0	19
Ruang Kepsek	Meja	1	0	1

Gambar 7. Input pengalokasian

### 3. Sub menu mutasi barang

Ketika ada barang yang akan dipindahkan maka operator bisa langsung masuk ke sub menu mutasi barang, dengan memilih barang yang akan dipindahkan lalu klik input mutasi.

**DATA BARANG**

ID Penglokasian	ID Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Nama Lokasi	Aksi
PLK19080004	BRG1908002	meja murid	Meja	10	Kelas 1	Input Mutasi

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 8. Input mutasi

Setelah klik input mutasi maka akan tampil penginputan jumlah barang yang akan dipindahkan dan memilih lokasi baru yang akan ditempatkan barang tersebut. lalu klik simpan data.

SDN CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Input Mutasi Barang

### Input Mutasi Barang

ID Mutasi Barang: MTS19080002 ID Penglokasian: PLK19080004

ID Barang: BRG19080002 Nama Barang: meja murid

Jumlah Barang: 10 Lokasi Lama: Kelas 1

Jumlah Mutasi Barang: Lokasi Baru: Ruang Kepssek

Simpan Data

Gambar 9. Input mutasi barang

#### 4. Keluar barang

Ketika ada barang yang akan dikeluarkan atau sudah tidak layak pakai maka operator bisa langsung masuk ke sub menu keluar barang, dengan memilih barang yang akan dikeluarkan lalu klik input keluar.

SDN CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Input Keluar Barang

### Input Keluar Barang

DATA BARANG

Display 10 records Search:

ID Penglokasian	ID Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Nama Lokasi	Aksi
PLK19080004	BRG19080002	meja murid	Meja	5	Kelas 1	Input Keluar
PLK19080005	BRG19080002	meja murid	Meja	5	Kelas 2	Input Keluar

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Gambar 10. Input keluar barang

Setelah klik input keluar maka akan tampil penginputan jumlah barang yang akan dieluarkan dan.lalu klik simpan data.

SDN CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Input Keluar Barang

### Input Keluar Barang

ID Keluar Barang: KLR19080002 ID Penglokasian: PLK19080004

ID Barang: BRG19080002 Nama Barang: meja murid

Jumlah Barang: 5 Jumlah Keluar Barang: 2

Keterangan: Hilang

Simpan Data

Gambar 11. Input keluar barang

## 5. Halaman Data Inventaris Pengadaan Barang

Halaman ini berisi data pengadaan barang dimana operator atau guru bisa membuat laporan data data pengadaan barang per tanggal yang dibutuhkan dan di data pengadaan barang operator bisa mengedit, menghapus dan melihat detail setiap barangnya.

ID Masuk	Tgl. Masuk	Nama Penerima	No. Faktur	Asal Dana	Tahun	Nama Supplier	Nama Admin	Action
TRM1907001	27-07-2019	Trisna	123	BOS	2019	PT. Furnitur	Trisna	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

Gambar 12. Halaman Data Pengadaan Barang

## 6. Halaman Data Inventaris Pengalokasian Barang

Halaman ini berisi data pengalokasian barang dimana operator atau guru bisa membuat laporan data pengalokasian per tanggal yang dibutuhkan dan bisa menghapus data pengalokasian barang yang jumlah pengalokasiannya sudah 0.

ID Pengalokasian	Tgl. Pengalokasian	Nama Lokasi	ID Barang	Nama Barang	Jumlah Pengalokasian	Nama Admin	Action
PLK1907001	27-07-2019	Kelas 1	BRG1907001	Meja murid	13	Trisna	<a href="#">Hapus</a>
PLK1907002	27-07-2019	Kelas 2	BRG1907001	Meja murid	2	Trisna	<a href="#">Hapus</a>

Gambar 13. Halaman Data Pengalokasian Barang

## 7. Halaman Data Inventaris Mutasi Barang

Halaman ini berisi data barang yang dimutasi atau dipindahkan dimana operator atau guru bisa membuat laporan data m data pengadaan barang operator bisa mengedit, menghapus dan melihat detail setiap barangnya utasi barang per tanggal yang dibutuhkan dan bisa, menghapus data inventaris barang.

ID Mutasi	Tgl. Mutasi	ID Penglokasian	ID Barang	Nama Barang	Lokasi Lama	Lokasi Baru	Jumlah Mutasi	Nama Admin	Action
MTS19070001	27-07-2019	PLK19070001	BRG1907001	Meja murid	Kelas 1	Kelas 2	2	Tiana	Hapus

Gambar 14. Halaman Data Mutasi Barang

## 8. Halaman Data Inventaris Keluar Barang

Halaman ini berisi data keluar barang dimana operator atau gutu bisa membuat laporan data keluar barang per tanggal yang dibutuhkan dan bisa menghapus data keluar barang.

ID Keluar	Tgl. Keluar	ID Penglokasian	ID Barang	Nama Barang	Keterangan	Jumlah Keluar	Nama Admin	Action
KLR19070001	27-07-2019	PLK19070001	BRG1907001	Meja murid	Tidak Layak Pakai	2	Tiana	Hapus

Gambar 15. Halaman Data Keluar Barang

## 9. Halaman Data Inventaris Asset Barang

Halaman ini berisi halaman data asset barang dimana terdapat 2 bagian data asset barang yaitu data asset non lokasi dan data asset per lokasi. Di halaman data asset non lokasi operator atau guru bisa membuat laporan berdasarkan data barang, dan bisa mengedit, menghapus data.

ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang	Aksi
BRG1907001	Meja murid	300000	Meja	13	Edit Hapus

Gambar 16. Halaman Data Asset Barang Non Lokasi

Sedangkan untuk halaman data asset per lokasi operator atau guru bisa membuat laporan berdasarkan data barang dan dengan nama lokasi barangnya, operator juga bisa mengedit, dan menghapus data.

ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Lokasi	Jumlah Barang	Nama Lokasi
BRG1907001	Meja murid	300000	Meja	Kelas 1	11	Kelas 1
BRG1907001	Meja murid	300000	Meja	Kelas 2	2	Kelas 2

Gambar 17. Halaman Data Asset Barang per Lokasi

## 10. Halaman komponen input jenis

Halaman ini berisikan komponen input jenis barang, operator atau guru bisa menambahkan jenis barang, mengedit data jenis barang

SDN 1 CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda Beranda > Input Jenis

Input Jenis

ID Jenis: JNS004

Nama Jenis:

Simpan Data

DATA JENIS

Display 10 records Search:

ID Jenis	Nama Jenis	Action
JNS001	Meja	Edit
JNS002	Kursi	Edit
JNS003	Projector	Edit

Showing 1 to 3 of 3 entries Previous 1 Next

Gambar 18. Halaman Input Jenis Barang

## 11. Halaman komponen input Asal Dana

Halaman ini berisikan penginputan Asal Dana sekolah ketika membeli barang, disini operator atau guru bisa menambahkan, mengedit data.

SDN 1 CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda Beranda > Input Asal Dana

Input Asal Dana

ID Asal: ADN002

Nama Asal:

Simpan Data

DATA ASAL DANA

Display 10 records Search:

ID Asal	Nama Asal	Action
ADN001	BOS	Edit

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Gambar 19. Halaman Data Input Asal Dana Barang

## 12. Halaman komponen input lokasi

Halaman ini menampilkan data lokasi dan penginputan lokasi dimana operator atau guru bisa menambahkan lokasi baru, mengedit data lokasi.

SDN 1 CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Input Lokasi

Input Lokasi

ID Lokasi: LKS005

Nama Lokasi:

Simpan Data

DATA LOKASI

Display 10 records Search:

ID Lokasi	Nama Lokasi	Action
LKS001	Gudang	
LKS002	Ruang Kepsek	Edit
LKS003	Ruang Wakil Kepsek	Edit
LKS004	Kelas 1	Edit

Gambar 20. Halaman Input Lokasi Barang

## 13. Halaman komponen input supplier

Halaman ini berisikan penginputan supplier baru oleh operator atau guru dan bisa melihat data supplier, mengedit, dan mencari supplier.

SDN 1 CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Input Supplier

Input Supplier

ID Supplier: SPL002

Nama Supplier:

Telp. Supplier:

Alamat Supplier:

Simpan Data

DATA SUPPLIER

Display 10 records Search:

ID Supplier	Nama Supplier	Alamat Supplier	Telp. Supplier	Action
SPL001	PT. Furnitur	Tasikmalaya	123213123	Edit

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Gambar 21. Halaman Input Supplier Barang

#### 14. Halaman komponen kelola kebutuhan

Halaman ini berisi input kebutuhan untuk setiap lokasi, dimana operator bisa menambahkan dan mengedit.

SDN 1 CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Input Kebutuhan

Input Kebutuhan

ID Kebutuhan: KBH0003

Lokasi: Gudang

Jenis: Kursi

Jumlah Kebutuhan:

Simpan Data

DATA JENIS

Display 10 records Search:

ID Kebutuhan	Nama Lokasi	Nama Jenis	Jumlah Kebutuhan	Action
KBH0001	Ruang Kepsek	Meja	1	Edit
KBH0002	Kelas 1	Meja	19	Edit

Gambar 22. Halaman kelola kebutuhan

#### 15. Halaman komponen data admin

Halaman ini berisi data admin, operator bisa menambahkan admin baru, menghapus dan mengeditnya. jika admin adalah level guru maka tidak mempunyai hak akses untuk melihat atau mengakses data admin.

SDN 1 CIHAUR Selamat Datang Trisna

Beranda > Pengaturan > Data Admin

Data Admin INPUT DATA

DATA ADMIN

Display 10 records Search:

ID Admin	Nama	Username	Password	Level	Action
ADM01	Trisna	admin	YWRtaW4=	Administrator	Edit
ADM02	staff	staff	c3RhZmY=	Staff	Edit Hapus

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Gambar 23. Halaman Data Admin

Gambar 24. Halaman Input Admin

16. Laporan pengadaan barang

Halaman laporan pengadaan barang ini berisikan data semua pengadaan barang yang dibuat oleh operator atau guru dengan jarak tanggal yang telah ditentukan

Laporan Pengadaan Barang  
SDN CIHAUR

Tasikmalaya, 04/08/2019

No.	ID Pengadaan	Tanggal	Nama Penerima	No. Faktur	Asal Dana	Tahun	Nama Supplier	ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	TRM1908001	04-08-2019	Trisna	13465	BOS	2019	PT. Furnitur	BRG1908001	Meja murid	300000	Meja	15

Mengetahui,

Gaos, S.pd  
1234

Gambar 25. Halaman Laporan Pengadaan Barang

17. Laporan pengalokasian barang

Halaman ini berisikan data semua pengalokasian barang yang dibuat oleh operator atau guru dengan jarak tanggal yang telah ditentukan

Laporan Penglokasian Barang  
SDN CIHAUR

Tasikmalaya, 04/08/2019

No.	ID Penglokasian	Tanggal	Nama Lokasi	ID Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Jumlah Penglokasian
1	PLK19080001	04-08-2019	Kelas 1	BRG1908001	Meja murid	Meja	9
2	PLK19080002	04-08-2019	Kelas 2	BRG1908001	Meja murid	Meja	2

Mengetahui,

Gaos, S.pd  
1234

Gambar 26. Halaman Laporan Penglokasian Barang

18. Laporan mutasi barang

Laporan ini berisi data semua mutasi barang yang dibuat oleh operator atau guru dengan jarak tanggal yang telah ditentukan

Laporan Mutasi Barang  
SDN CIHAUR

Tasikmalaya, 04/08/2019

No.	ID Mutasi	Tanggal	ID Penglokasian	ID Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Lokasi Lama	Lokasi Baru	Jumlah Mutasi
1	MTS19080001	04-08-2019	PLK19080001	BRG1908001	Meja murid	Meja	Kelas 1	Ruang Kepsek	2

Mengetahui,

Gaos, S.pd  
1234

Gambar 27. Halaman Laporan Mutasi Barang

19. Laporan data keluar barang

Halaman ini berisikan data semua keluar barang yang dibuat oleh operator atau guru dengan jarak tanggal yang telah ditentukan

Laporan Keluar Barang  
SDN CIHAUR

Tasikmalaya, 04/08/2019

No.	ID Keluar	Tanggal	ID Penglokasian	ID Barang	Nama Barang	Jenis Barang	Keterangan	Jumlah Keluar
1	KLR19080001	04-08-2019	PLK19080001	BRG1908001	Meja murid	Meja	Tidak Layak Pakai	2

Mengetahui,

Gaos, S.pd  
1234

Gambar 28. Halaman Laporan Keluar Barang

## 20. Laporan assets barang non lokasi

Halaman ini berisi laporan semua data barang yang dibuat oleh operator atau guru dengan jarak tanggal yang telah ditentukan

### Laporan Asset Barang SDN CIHAUR

Tasikmalaya, 04/08/2019

No.	ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	BRG1908001	Meja murid	300000	Meja	13

Mengetahui,

Gaos, S.pd  
1234

Gambar 29. Halaman Laporan Asset Barang Non Lokasi

## 21. Laporan assets barang per lokasi

Laporan ini berisikan semua data barang per lokasi yang dibuat oleh operator atau guru dengan jarak tanggal yang telah ditentukan

### Laporan Asset Barang SDN CIHAUR

Tasikmalaya, 04/08/2019

No.	ID Barang	Nama Barang	Harga Barang	Jenis Barang	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	BRG1908001	Meja murid	300000	Meja	Kelas 1	9
2	BRG1908001	Meja murid	300000	Meja	Kelas 2	2


Mengetahui,

Gaos, S.pd  
1234

Gambar 30. Halaman Laporan Asset Barang Per Lokasi

## 22. Halaman Komponen Edit Penanda Tangan

Halaman ini berisikan komponen edit penanda tangan untuk memperbarui nama penanda tangan yang ada pada laporan inventarisasi barang.



Gambar 31. Halaman Edit Penanda Tangan

## SOURCE CODE:

### -Data.php pada folder Admin

```
<?php
    $level = $_SESSION['level'];

    if ($level == "Administrator") {
        ?>

        <div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
            <ul class="breadcrumb">
                <li>
                    <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
                    Beranda
                </li>
                <li>Pengaturan</li>
                <li>Data Admin</li>
            </ul><!-- /.breadcrumb -->
        </div>

        <div class="page-content">
            <div class="page-header">
                <h1>Data Admin
                    <a style="float:right;" class="btn btn-sm btn-success" href="" data-
toggle="modal" data-target="#input">INPUT DATA</a>
                </h1>
            </div><!-- /.page-header -->
```

```

<div class="row">
  <div class="col-xs-12">
    <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12">
        <div class="table-header center">
          <b>DATA ADMIN</b>
        </div>
        <div>
          <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
            <thead>
              <tr>
                <th>ID Admin</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Username</th>
                <th>Password</th>
                <th>Level</th>
                <th>Action</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <?php
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin");
                while
                  ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>

```

```

<tr class="gradeC">
    <td><?php echo $stampil['id_admin'];?></td>
    <td><?php echo $stampil['nama_admin'];?></td>
    <td><?php echo $stampil['username'];?></td>
    <td><?php echo
base64_encode($stampil['password']);?></td>
    <td><?php echo $stampil['level'];?></td>
    <td>
        <a href="admin.php?page=edit-
admin&id_admin=<?php echo $stampil['id_admin'];?>" class="label label-warning arrowed-
in-right arrowed">Edit</a>

        <?php
        if ($stampil['level'] == "Administrator"){

        }else{
            ?>

            <a href="/admin/hapus.php?&id_admin=<?php echo
$stampil['id_admin'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?')"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>

            <?php
            }
            ?>
        </td>
    </tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="input" class="modal fade" tabadmin="-1">
```

```
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header no-padding">
```

```
<div class="table-header">
```

```
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">
```

```
<span class="white">&times;</span>
```

```
</button>
```

```
<strong>Input Data Administrator Baru</strong>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body">
```

```
<?php
```

```
$carikode1 = mysqli_query($koneksi,"select id_admin from
tbl_admin order by id_admin desc");
```

```
$id_admin = mysqli_fetch_array($carikode1);
```

```
$kode = substr($id_admin['id_admin'],3,2)+1;
```

```
if ($kode > 9){
```

```
$kd = "ADM".$kode;
```

```
}else{
```

```
$kd = "ADM0".$kode;
```

```
}
```

```

?>
<form action="/admin/simpan.php" class="form-horizontal"
id="inline-validate" method="post">
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-lg-3">ID Admin</label>
        <div class="col-lg-9"><input type="text" name="id_admin"
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-lg-3">Nama</label>
        <div class="col-lg-9"><input type="text" name="nama_admin"
class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-lg-3">Username</label>
        <div class="col-lg-9"><input type="text" name="username"
class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-lg-3">Password</label>
        <div class="col-lg-9"><input type="password"
name="password" class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-lg-3">Level</label>
        <div class="col-lg-9"><input type="text" name="level"
class="form-control" value="Staff" readonly/></div>
    </div>
    <div class="modal-footer">

```

```

        <input type="submit" value="Simpan Data" class="btn btn-sm
btn-primary" />

        </div>

    </form>

</div>

</div><!-- /.modal-content -->

</div><!-- /.modal-dialog -->

</div>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.page-content -->

<?php
}else{
    echo "<script>alert('Halaman Ini Hanya Bisa Dibuka Oleh Administrator Saja !');
document.location='admin.php';</script>";

}
?>

```

### **-edit.php pada folder Admin**

```

<?php
include ("./config/koneksi.php");

$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
id_admin='".$_GET['id_admin']."'");

$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){
    $id_admin = $_POST['id_admin'];
    $nama_admin = $_POST['nama_admin'];

```

```
$username = $_POST['username'];

$password = $_POST['password'];

$level = $_POST['level'];

$carikode = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
username='$username' and id_admin='$id_admin'");

$hasilcari = mysqli_num_rows($carikode);

if($hasilcari == 1){

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_admin set nama_admin='$nama_admin',
username='$username', password='$password', level='$level' WHERE
id_admin='$id_admin'");

    if($sql){

        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }else{

        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

}

$carikode = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
username='$username'");

$hasilcari = mysqli_num_rows($carikode);

if($hasilcari == 1){

    echo"<script> alert('Username Sudah Ada Yang Menggunakan');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

}

else{

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_admin set nama_admin='$nama_admin',
username='$username', password='$password' WHERE id_admin='$id_admin'");
```

```
if($sql){
    echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
}
else{
    echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
}
}
}
}
?>
```

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>
        <li>Edit Data Admin</li>
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>
```

```
<div class="page-content">
    <div class="page-header">
        <h1>Edit Data Admin</h1>
    </div><!-- /.page-header -->

    <div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">

    <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->

    <div class="row">

        <div class="col-xs-12">

            <div>

                <form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"
method="post">

                    <div class="form-group">

                        <label class="control-label col-lg-1">ID Admin</label>

                        <div class="col-lg-11"><input type="text"
name="id_admin" class="form-control" value="<?php echo $edit['id_admin'];?>"
autocomplete="off" readonly/></div>

                    </div>

                    <div class="form-group">

                        <label class="control-label col-lg-1">Nama</label>

                        <div class="col-lg-11"><input type="text"
name="nama_admin" class="form-control" value="<?php echo $edit['nama_admin'];?>"
autocomplete="off" required/></div>

                    </div>

                    <div class="form-group">

                        <label class="control-label col-lg-1">Username</label>

                        <div class="col-lg-11"><input type="text"
name="username" class="form-control" value="<?php echo $edit['username'];?>"
autocomplete="off" required/></div>

                    </div>

                    <div class="form-group">

                        <label class="control-label col-lg-1">Password</label>

                        <div class="col-lg-11"><input type="password"
name="password" class="form-control" value="<?php echo $edit['password'];?>"
autocomplete="off" required/></div>

                </form>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

        </div>

        <div class="form-group">

            <label class="control-label col-lg-1">Level</label>

            <div class="col-lg-11"><input type="text" name="level"
class="form-control" value="<?php echo $edit['level'];?>" autocomplete="off"
readonly/></div>

        </div>

        <div class="form-actions" style="text-align:center;">

            <input type="submit" name="submit" value="Perbarui"
class="btn btn-sm btn-primary" />

        </div>

    </form>

</div>

</div>

</div>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder Admin**

```

<html>

    <title>Notifikasi</title>

<body>

<?php

    include("../config/koneksi.php");

    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_admin WHERE
id_admin='".$$_GET['id_admin']."'");

```

```
        if($sql){
            echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');
document.location='../admin.php?Page=data-admin';</script>";
        }else{
            echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');
document.location='../admin.php?Page=data-admin';</script>";
        }
    ?>
</body>
</html>
```

### **-profil.php pada folder Admin**

```
<?php
include ("./config/koneksi.php");

$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
id_admin='".$$_GET['id_admin']."'");

$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){
    $id_admin = $_POST['id_admin'];
    $nama_admin = $_POST['nama_admin'];
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    $carikode = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
username='$username' and id_admin='$id_admin'");
```

```

$hasilcari = mysqli_num_rows($carikode);

if($hasilcari == 1){

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_admin set nama_admin='$nama_admin',
username='$username', password='$password' WHERE id_admin='$id_admin'");

    if($sql){

        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }else{

        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

}

}

else{

    $carikode = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
username='$username'");

    $hasilcari = mysqli_num_rows($carikode);

    if($hasilcari == 1){

        echo"<script> alert('Username Sudah Ada Yang Menggunakan');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }else{

        $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_admin set nama_admin='$nama_admin',
username='$username', password='$password' WHERE id_admin='$id_admin'");

        if($sql){

            echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

        }else{

            echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

        }

    }

}

}

}

```

```
}  
  
}  
  
}  
  
?>
```

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
```

```
<ul class="breadcrumb">
```

```
<li>
```

```
<i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
```

```
Beranda
```

```
</li>
```

```
<li>Profil</li>
```

```
</ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
<div class="page-header">
```

```
<h1>Profil</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div>
```

```

method="post">
    <form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-1">ID Admin</label>
            <div class="col-lg-11"><input type="text"
name="id_admin" class="form-control" value="<?php echo $edit['id_admin'];?>"
autocomplete="off" readonly/></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-1">Nama</label>
            <div class="col-lg-11"><input type="text"
name="nama_admin" class="form-control" value="<?php echo $edit['nama_admin'];?>"
autocomplete="off" required/></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-1">Username</label>
            <div class="col-lg-11"><input type="text"
name="username" class="form-control" value="<?php echo $edit['username'];?>"
autocomplete="off" required/></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-1">Password</label>
            <div class="col-lg-11"><input type="password"
name="password" class="form-control" value="<?php echo $edit['password'];?>"
autocomplete="off" required/></div>
        </div>
        <div class="form-actions" style="text-align:center;">
            <input type="submit" name="submit" value="Perbarui"
class="btn btn-sm btn-primary" />
        </div>
    </form>

```

```
        </div>
    </div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-simpan.php pada folder Admin**

```
<html>
    <title>Notifikasi</title>
</body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $id_admin = $_POST['id_admin'];
    $nama_admin = $_POST['nama_admin'];
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $level = $_POST['level'];

    $carikode = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_admin where
username='$username'");

    $hasilcari = mysqli_num_rows($carikode);

    if($hasilcari == 1){
        echo"<script> alert('Username Sudah Ada Yang Menggunakan');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
    }else{
```

```

        $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_admin
values('$id_admin','$nama_admin','$username','$password','$level')");

        if($sql){

            echo "<script>alert('Data Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=data-admin';</script>";

        }else{

            echo"<script> alert('Data Gagal Disimpan');
document.location='../admin.php?page=data-admin';</script>";

        }

    }

?>

</body>

</html>

```

### **-edit.php pada folder Asal**

```

<?php

$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_asal where
id_asal='".$_GET['id_asal'].''");

$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){

    $id_asal = $_POST['id_asal'];

    $nama_asal = $_POST['nama_asal'];

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_asal set nama_asal='$nama_asal' WHERE
id_asal='".$_GET['id_asal'].''");

    if($sql){

        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location='../admin.php?page=input-asal';</script>";

```

```

}else{
    echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
}
}
?>

```

```

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>
        <li>Edit Asal Dana</li>
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

```

```

<div class="page-content">
    <div class="page-header">
        <h1>Edit Asal Dana</h1>
    </div><!-- /.page-header -->

```

```

<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="form-group">

```

```

        <label class="control-label col-lg-2">ID Asal</label>

        <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_asal"
class="form-control" value="<?php echo $edit['id_asal'];?>" autocomplete="off"
readonly/></div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <label class="control-label col-lg-2">Nama Asal</label>

        <div class="col-lg-10"><input type="text" name="nama_asal"
class="form-control" autocomplete="off" value="<?php echo $edit['nama_asal'];?>"
required/></div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <div class="col-lg-12">

            <input style="float: right;" type="submit" name="submit"
value="Perbarui" class="btn btn-sm btn-primary"/>

        </div>

    </div>

</form>

</div>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder Asal**

```

<html>

    <title>Notifikasi</title>

<body>

<?php

    include("../config/koneksi.php");

```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_asal WHERE  
id_asal='".$_$_GET['id_asal']."'");
```

```
if($sql){  
    echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');  
document.location='../admin.php?page=input-asal';</script>";  
}else{  
    echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');  
document.location='../admin.php?page=input-asal';</script>";  
}  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-input.php pada folder Asal**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
    <ul class="breadcrumb">  
        <li>  
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
            Beranda  
        </li>  
        <li>Input Asal Dana</li>  
    </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>  
  
<div class="page-content">
```

```

<div class="page-header">
    <h1>Input Asal Dana</h1>
</div><!-- /.page-header -->

<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <form action="/.asal/simpan.php" class="form-horizontal"
id="inline-validate" method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <?php
                        $txt = "ADN";

                        $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_asal from
tbl_asal order by id_asal desc");

                        $id_asal = mysqli_fetch_array($carikode);

                        $kode = substr($id_asal['id_asal'],3,3)+1;

                        if ($kode > 99){

                            $kd = $txt.$kode;

                        } elseif ($kode > 9){

                            $kd = $txt."0".$kode;

                        } else{

                            $kd = $txt."00".$kode;

                        }

                    ?>

                    <div class="form-group">

                        <label class="control-label col-lg-2">ID Asal</label>

                        <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_asal"
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>

```

```
</div>
<div class="form-group">
  <label class="control-label col-lg-2">Nama Asal</label>
  <div class="col-lg-10"><input type="text" name="nama_asal"
class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-lg-12">
    <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
<br>
<div class="row">
  <div class="col-xs-12">
    <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12">
        <div class="table-header center">
          <b>DATA ASAL DANA</b>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

<table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">

    <thead>

        <tr>

            <th>ID Asal</th>

            <th>Nama Asal</th>

            <th>Action</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

    <?php
    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_asal");
    while
    ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>

        <tr class="gradeC">

            <td><?php echo $stampil['id_asal'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['nama_asal'];?></td>

            <td>

                <a href="admin.php?page=edit-asal&id_asal=<?php
echo $stampil['id_asal'];?>" class="label label-warning arrowed-in-right arrowed">Edit</a>

                <!--

                <a href="./asal/hapus.php?&id_asal=<?php echo
$stampil['id_asal'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?')'"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>

                -->

            </td>

        </tr>

```

```
        <?php
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-simpan.php pada folder Asal**

```
<html>
    <title>Notifikasi</title>
</body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $id_asal = $_POST['id_asal'];
    $nama_asal = $_POST['nama_asal'];

    $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_asal values('$id_asal','$nama_asal')");
    if($sql){
        echo "<script>alert('Data Berhasil Disimpan');
        document.location='../admin.php?page=input-asal';</script>";
```

```
}else{  
    echo"<script> alert('Data Gagal Disimpan');  
document.location='../admin.php?Page=input-asal';</script>";  
}  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-data\_asset.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
    <ul class="breadcrumb">  
        <li>  
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
            Beranda  
        </li>  
        <li>Data Asset Barang</li>  
    </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>  
  
<div class="page-content">  
    <div class="page-header">  
        <h1>Data Asset Barang</h1>  
    </div><!-- /.page-header -->  
  
    <div class="row">  
        <div class="col-xs-12">  
            <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
```

```

<div class="row">
  <div class="col-xs-12">
    <div class="tabbable">
      <ul class="nav nav-tabs" id="myTab">
        <li class="active">
          <a data-toggle="tab" href="#nonlokasi"><i class="blue ace-
icon fa fa-book bigger-120"></i> Data Asset Non Lokasi</a>
        </li>
        <li>
          <a data-toggle="tab" href="#lokasi"><i class="blue ace-icon
fa fa-book bigger-120"></i> Data Asset Per Lokasi</a>
        </li>
      </ul>
      <div class="tab-content">
        <div id="nonlokasi" class="tab-pane fade in active">
          <form action="/laporan/hal_laporan_asset_non_lokasi.php"
method="post" target="_blank">
            <div class="form-group">
              <button class="btn btn-sm btn-primary">BUAT
LAPORAN</button>
            </div>
          </form>
          <hr>
          <div class="table-header center">
            <b>DATA BARANG</b>
          </div>
          <div>

```

```
bordered table-hover">
```

```
<table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>ID Barang</th>
```

```
<th>Nama Barang</th>
```

```
<th>Harga Barang</th>
```

```
<th>Jenis Barang</th>
```

```
<th>Jumlah Barang</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from  
tbl_barang, tbl_jenis where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis");
```

```
while
```

```
($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){
```

```
$id_barang = $stampil['id_barang'];
```

```
$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select SUM(jumlah) as  
jml from tbl_penglokasian where id_barang='$id_barang'");
```

```
$stampil1 = mysqli_fetch_array($sql1);
```

```
if ($stampil['jml_barang'] == $stampil1['jml']){
```

```
?>
```

```
<tr class="gradeC">
```

```
<td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
```

```

        <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['jml_barang'];?></td>
        <td>
            <a href="admin.php?page=edit-
asset&id_barang=<?php echo $stampil['id_barang'];?>" class="label label-warning arrowed-
in-right arrowed">Edit</a>
                <a
href="/barang/hapus_barang.php?id_barang=<?php echo $stampil['id_barang'];?>"
onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ? Karena Akan Berdampak
Dengan Record Dari Data Pengadaan, Data Penglokasian, Data Mutasi dan Data Keluar
Barang, Harap Berhati-hati Dalam Mengeksekusi/Menghapus Data Master Ini !!!')"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>
            </td>
        </tr>
        <?php
        }
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div id="lokasi" class="tab-pane fade">
    <form action="/laporan/hal_laporan_asset_per_lokasi.php"
method="post" target="_blank">
        <div class="form-group">

```

```

        <button class="btn btn-sm btn-primary">BUAT
LAPORAN</button>

    </div>
</form>
<hr>
<div class="table-header center">
    <b>DATA BARANG</b>
</div>
<div>
    <table id="dynamic-table1" width="100%" class="table
table-striped table-bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Barang</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Harga Barang</th>
                <th>Jenis Barang</th>
                <th>Lokasi</th>
                <th>Jumlah Barang</th>
                <th>Nama Lokasi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_barang, tbl_jenis, tbl_penglokasian, tbl_lokasi where
tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tbl_barang.id_barang=tbl_penglokasian.id_barang
and tbl_lokasi.id_lokasi=tbl_penglokasian.id_lokasi");

```

```

while
($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){
    ?>
    <tr class="gradeC">
        <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['jumlah'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

## **-data\_keluar.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
  <ul class="breadcrumb">
    <li>
      <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
      Beranda
    </li>
    <li>Data Keluar Barang</li>
  </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
  <div class="page-header">
    <h1>Data Keluar Barang</h1>
  </div><!-- /.page-header -->

  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <div class="table-header center">
            <b>LAPORAN KELUAR BARANG</b>
          </div>
          <form action="/.laporan/hal_laporan_keluar.php" method="post"
target="_blank">
            <div class="form-group">
```

```

        <div class="col-lg-3">
            <div class="input-group">
                <input name="dari" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Dari Tanggal ..." required/>
                <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-3">
        <div class="input-group">
            <input name="sampai" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Sampai Tanggal ..." required/>
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <button class="btn btn-sm btn-primary">BUAT
LAPORAN</button>
</div>
</form>
<hr>
<div class="table-header center">
    <b>DATA KELUAR BARANG</b>
</div>

```

```

<div>
    <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Keluar</th>
                <th>Tgl. Keluar</th>
                <th>ID Penglokasian</th>
                <th>ID Barang</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Jumlah Keluar</th>
                <th>Nama Admin</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_keluar,
tbl_penglokasian, tbl_barang, tbl_admin where
tbl_keluar.id_penglokasian=tbl_penglokasian.id_penglokasian and
tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and
tbl_keluar.id_admin=tbl_admin.id_admin");

                while
                    ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
                        <tr class="gradeC">
                            <td><?php echo $stampil['id_keluar'];?></td>
                            <td><?php echo tgl_indo($stampil['tgl_keluar']);?></td>

```

```

        <td><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['keterangan'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['jml_keluar'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_admin'];?></td>
        <td>
            <a href="/barang/hapus_keluar.php?&id_keluar=<?php
echo $stampil['id_keluar'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?
Dengan Menghapus Data Ini Tidak Mengembalikan Data Barang Ke Data Semula Sebelum
Eksekusi Keluar Dilakukan Ini Hanya Proses Penghapusan Record Keluar Ini Saja')"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>
        </td>
    </tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

**-data\_mutasi.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
  <ul class="breadcrumb">
    <li>
      <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
      Beranda
    </li>
    <li>Data Mutasi Barang</li>
  </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>
```

```
<div class="page-content">
  <div class="page-header">
    <h1>Data Mutasi Barang</h1>
  </div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
  <div class="col-xs-12">
    <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12">
        <div class="table-header center">
          <b>LAPORAN MUTASI BARANG</b>
        </div>
        <form action="./laporan/hal_laporan_mutasi.php" method="post"
target="_blank">
          <div class="form-group">
            <div class="col-lg-3">
```

```

        <div class="input-group">
            <input name="dari" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Dari Tanggal ..." required/>
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-3">
        <div class="input-group">
            <input name="sampai" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Sampai Tanggal ..." required/>
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <button class="btn btn-sm btn-primary">BUAT
LAPORAN</button>
</div>
</form>
<hr>
<div class="table-header center">
    <b>DATA MUTASI BARANG</b>
</div>
<div>

```

```
<table id="dynamic-table" class="table table-striped table-bordered table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>ID Mutasi</th>
```

```
<th>Tgl. Mutasi</th>
```

```
<th>ID Penglokasian</th>
```

```
<th>ID Barang</th>
```

```
<th>Nama Barang</th>
```

```
<th>Lokasi Lama</th>
```

```
<th>Lokasi Baru</th>
```

```
<th>Jumlah Mutasi</th>
```

```
<th>Nama Admin</th>
```

```
<th>Action</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_mutasi,
tbl_penglokasian, tbl_barang, tbl_admin where
tbl_mutasi.id_penglokasian=tbl_penglokasian.id_penglokasian and
tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and
tbl_mutasi.id_admin=tbl_admin.id_admin");
```

```
while
```

```
($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
```

```
<tr class="gradeC">
```

```
<td><?php echo $stampil['id_mutasi'];?></td>
```

```
<td><?php echo tgl_indo($stampil['tgl_mutasi']);?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['lokasi_lama'];?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['lokasi_baru'];?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['jml_mutasi'];?></td>
```

```
<td><?php echo $stampil['nama_admin'];?></td>
```

```
<td>
```

```
<a
```

```
href="/barang/hapus_mutasi.php?&id_mutasi=<?php echo $stampil['id_mutasi'];?>"
onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ? Dengan Menghapus Data Ini
Tidak Mengembalikan Data Barang Ke Data Semula Sebelum Eksekusi Mutasi Dilakukan Ini
Hanya Proses Penghapusan Record Mutasi Ini Saja')" class="label label-danger arrowed-in-
right arrowed">Hapus</a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><!-- /.col -->
```

```
</div><!-- /.row -->
```

```
</div><!-- /.page-content -->
```

## -data\_pengadaan.php pada folder barang

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>
        <li>Data Pengadaan Barang</li>
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
    <div class="page-header">
        <h1>Data Pengadaan Barang</h1>
    </div><!-- /.page-header -->

    <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
            <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <div class="table-header center">
                        <b>LAPORAN PENGADAAN BARANG</b>
                    </div>
                    <form action="/.laporan/hal_laporan_pengadaan.php"
method="post" target="_blank">
                        <div class="form-group">
```

```

        <div class="col-lg-3">
            <div class="input-group">
                <input name="dari" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Dari Tanggal ..." required/>
                <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-3">
        <div class="input-group">
            <input name="sampai" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Sampai Tanggal ..." required/>
            <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <button class="btn btn-sm btn-primary">BUAT
LAPORAN</button>
</div>
</form>
<hr>
<div class="table-header center">
    <b>DATA PENGADAAN BARANG</b>
</div>

```

```

<div>
    <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Masuk</th>
                <th>Tgl. Masuk</th>
                <th>Nama Penerima</th>
                <th>No. Faktur</th>
                <th>Asal Dana</th>
                <th>Tahun</th>
                <th>Nama Supplier</th>
                <th>Nama Admin</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_masuk,
tbl_asal, tbl_supplier, tbl_admin where tbl_masuk.id_asal=tbl_asal.id_asal and
tbl_masuk.id_supplier=tbl_supplier.id_supplier and
tbl_masuk.id_admin=tbl_admin.id_admin");

                while
                ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
                    <tr class="gradeC">
                        <td><?php echo $stampil['id_masuk'];?></td>
                        <td><?php echo tgl_indo($stampil['tgl_masuk']);?></td>

```

```

        <td><?php echo $stampil['nama_penerima'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['no_faktur'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_asal'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['tahun'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_spl'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_admin'];?></td>
        <td>
            <a href="admin.php?page=data-pengadaan-
            detail&id_masuk=<?php echo $stampil['id_masuk'];?>" class="label label-primary arrowed-
            in-right arrowed">Detail</a>
            <a href="admin.php?page=edit-
            pengadaan&id_masuk=<?php echo $stampil['id_masuk'];?>" class="label label-warning
            arrowed-in-right arrowed">Edit</a>
            <a href="/barang/hapus.php?&id_masuk=<?php echo
            $stampil['id_masuk'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?')"
            class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->

```

```
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-data\_pengadaan\_detail.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
```

```
  <ul class="breadcrumb">
```

```
    <li>
```

```
      <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
```

```
      Beranda
```

```
    </li>
```

```
    <li>Data Detail Pengadaan Barang</li>
```

```
  </ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
  <div class="page-header">
```

```
    <h1>Data Detail Pengadaan Barang</h1>
```

```
  </div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
  <div class="col-xs-12">
```

```
    <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
```

```
    <div class="row">
```

```
      <div class="col-xs-12">
```

```
        <?php
```

```
          $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_masuk, tbl_asal,
tbl_supplier, tbl_admin where tbl_masuk.id_asal=tbl_asal.id_asal and
tbl_masuk.id_supplier=tbl_supplier.id_supplier and
tbl_masuk.id_admin=tbl_admin.id_admin and id_masuk='".$_$_GET['id_masuk']."'");
```

```
          $stampil = mysqli_fetch_array($sql);
```

?>

```
<table width="60%" align="center" style="font-size: 20px;">
  <tr>
    <td align="center" colspan="3" style="font-size:
30px;"><u><b>DATA PENGADAAN BARANG</b></u></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ID Masuk</td>
    <td>:</td>
    <td><?php echo $stampil['id_masuk'];?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tgl. Masuk</td>
    <td>:</td>
    <td><?php echo tgl_indo($stampil['tgl_masuk']);?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nama Penerima</td>
    <td>:</td>
    <td><?php echo $stampil['nama_penerima'];?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>No. Faktur</td>
    <td>:</td>
    <td><?php echo $stampil['no_faktur'];?></td>
  </tr>
  <tr>
```

```

        <td>Asal Dana</td>
        <td>:</td>
        <td><?php echo $stampil['nama_asal'];?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tahun</td>
        <td>:</td>
        <td><?php echo $stampil['tahun'];?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Supplier</td>
        <td>:</td>
        <td><?php echo $stampil['nama_spl'];?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Admin</td>
        <td>:</td>
        <td><?php echo $stampil['nama_admin'];?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">
            <br>
            <table width="100%" border="1" style="padding: 10px;">
                <tr align="center" style="font-weight: bold;">
                    <td>ID Barang</td>
                    <td>Nama Barang</td>
                    <td>Harga Barang</td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

```

```

        <td>Jenis Barang</td>

        <td>Jumlah Barang</td>

    </tr>

    <?php

        $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_detail_masuk, tbl_barang, tbl_jenis where
tbl_detail_masuk.id_barang=tbl_barang.id_barang and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis
and id_masuk='".$_$_GET['id_masuk'].''");

        while

        ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>

        <tr align="center">

            <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['jml_masuk'];?></td>

        </tr>

        <?php

        }

        ?>

    </table>

    </td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

```

```
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-data\_pengalokasian.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
```

```
<ul class="breadcrumb">
```

```
<li>
```

```
<i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
```

```
Beranda
```

```
</li>
```

```
<li>Data Penglokasian Barang</li>
```

```
</ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
<div class="page-header">
```

```
<h1>Data Penglokasian Barang</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="table-header center">
```

```
<b>LAPORAN PENGLOKASIAN BARANG</b>
```

```
</div>
```

```
<form action="/laporan/hal_laporan_penglokasian.php"
method="post" target="_blank">
```

```

<div class="form-group">
  <div class="col-lg-3">
    <div class="input-group">
      <input name="dari" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Dari Tanggal ..." required/>
      <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-lg-3">
    <div class="input-group">
      <input name="sampai" class="form-control date-picker"
id="id-date-picker-1" type="text" data-date-format="dd-mm-yyyy" autocomplete="off"
placeholder="Sampai Tanggal ..." required/>
      <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-calendar
bigger-110"></i></span>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <button class="btn btn-sm btn-primary">BUAT
LAPORAN</button>
</div>
</form>
<hr>
<div class="table-header center">
  <b>DATA PENGLOKASIAN BARANG</b>

```

```

</div>

<div>

    <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">

        <thead>

            <tr>

                <th>ID Penglokasian</th>

                <th>Tgl. Penglokasian</th>

                <th>Nama Lokasi</th>

                <th>ID Barang</th>

                <th>Nama Barang</th>

                <th>Jumlah Penglokasian</th>

                <th>Nama Admin</th>

                <th>Action</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <?php

                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_penglokasian,
tbl_lokasi, tbl_barang, tbl_admin where tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang
and tbl_penglokasian.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi and
tbl_penglokasian.id_admin=tbl_admin.id_admin");

                while

                    ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>

                        <tr class="gradeC">

                            <td><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>

                            <td><?php echo
tgl_indo($stampil['tgl_penglokasian']);?></td>

```

```

        <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['jumlah'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_admin'];?></td>
        <td>
            <a
href="/barang/hapus_Penglokasian.php?&id_penglokasian=<?php echo
$stampil['id_penglokasian'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?
Dengan Menghapus Data Ini Diharuskan Melakukan Input Penglokasian Ulang')"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>

```

```

        </td>
    </tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

### **-edit\_asset.php pada folder barang**

```

<?php
$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang where
id_barang='".$_$_GET['id_barang']."'");

```

```

$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){

    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];

    $harga_barang = $_POST['harga_barang'];

    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_barang set nama_barang='$nama_barang',
harga_barang='$harga_barang', id_jenis='$id_jenis' WHERE
id_barang='".$_$_GET['id_barang']."'");

    if($sql){

        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location='./admin.php?page=data-asset';</script>";

    }else{

        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

}

?>

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">

    <ul class="breadcrumb">

        <li>

            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>

            Beranda

        </li>

        <li>Edit Asset Barang</li>

    </ul><!-- /.breadcrumb -->

</div>

```

```

<div class="page-content">
  <div class="page-header">
    <h1>Edit Asset Barang</h1>
  </div><!-- /.page-header -->

  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <form action="" class="form-horizontal" id="inline-
validate" method="post">
            <div class="form-group">
              <label class="control-label col-lg-2">ID
Barang</label>
              <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" name="id_barang" value="<?php echo $edit['id_barang'];?>" readonly/></div>
              <label class="control-label col-lg-2">Nama
Barang</label>
              <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" name="nama_barang" value="<?php echo $edit['nama_barang'];?>"/></div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label class="control-label col-lg-2">Harga
Barang</label>
              <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" onkeypress="return isNumberKeyTrue(event)" name="harga_barang" value="<?php
echo $edit['harga_barang'];?>"/></div>
              <label class="control-label col-lg-2">Jenis
Barang</label>

```

```

        <div class="col-lg-4">
            <select name="id_jenis" class="form-control">
                <?php
                $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_jenis");

                while
                ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
                    ?>
                    <option value="<?php echo
$stampil['id_jenis'];?>" <?php if ($stampil['id_jenis']==$edit['id_jenis']) {echo "selected";}
?>><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></option>
                    <?php
                    }
                    ?>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <div class="col-lg-12" align="right"><input
type="submit" name="submit" value="PERBARUI DATA" class="btn btn-sm btn-primary"
/></div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

**-edit\_pengadaan.php pada folder barang**

```

<?php

$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_masuk where
id_masuk='".$_$_GET['id_masuk'].''");

$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){

    $nama_penerima = $_POST['nama_penerima'];

    $no_faktur = $_POST['no_faktur'];

    $id_asal = $_POST['id_asal'];

    $tahun = $_POST['tahun'];

    $id_supplier = $_POST['id_supplier'];

    $id_admin = $_SESSION['id_admin'];

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_masuk set nama_penerima='$nama_penerima',
no_faktur='$no_faktur', id_asal='$id_asal', tahun='$tahun', id_supplier='$id_supplier',
id_admin='$id_admin' WHERE id_masuk='".$_$_GET['id_masuk'].''");

    if($sql){

        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location='./admin.php?page=data-pengadaan';</script>";

    }else{

        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

}

?>

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">

    <ul class="breadcrumb">

        <li>

            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>

```

Beranda

</li>

<li>Edit Pengadaan Barang</li>

</ul><!-- /.breadcrumb -->

</div>

<div class="page-content">

<div class="page-header">

<h1>Edit Pengadaan Barang</h1>

</div><!-- /.page-header -->

<div class="row">

<div class="col-xs-12">

<div class="row">

<div class="col-xs-12">

<form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate" method="post">

<div class="form-group">

<label class="control-label col-lg-2">ID  
Transaksi</label>

<div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-control" name="id\_masuk" value="<?php echo \$edit['id\_masuk'];?>" readonly/></div>

<label class="control-label col-lg-2">Nama  
Penerima</label>

<div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-control" name="nama\_penerima" value="<?php echo \$edit['nama\_penerima'];?>" required/></div>

</div>

<div class="form-group">

```

        <label class="control-label col-lg-2">No.
Faktur</label>

        <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" name="no_faktur" value="<?php echo $edit['no_faktur'];?>" required/></div>

        <label class="control-label col-lg-2">Asal
Dana</label>

        <div class="col-lg-4">

            <select name="id_asal" class="form-control">

                <?php

                $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_asal");

                while

                ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){

                    ?>

                    <option value="<?php echo
$stampil['id_asal'];?>" <?php if ($stampil['id_asal']==$edit['id_asal']) {echo "selected";}
?>><?php echo $stampil['nama_asal'];?></option>

                    <?php

                    }

                    ?>

                </select>

            </div>

        </div>

        <div class="form-group">

            <label class="control-label col-lg-2">Tahun</label>

            <div class="col-lg-4">

                <select name="tahun" class="form-control">

                    <?php

                    $thn = date("Y");

```

```

        $tahun1 = $thn - 4;

        $tahun2 = $thn + 4;

        while
        ($tahun1 <= $tahun2){
            ?>
                <option value="<?php echo $tahun1;?>" <?php
if ($tahun1==$edit['tahun']) {echo "selected";} ?>><?php echo $tahun1;?></option>
                <?php
        $tahun1++;
        }
        ?>
    </select>
</div>
<label class="control-label col-lg-2">ID
Supplier</label>

<div class="col-lg-4">
    <select name="id_supplier" class="form-control">
        <?php
        $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_supplier");

        while
        ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
            ?>
                <option value="<?php echo
$stampil['id_supplier'];?>" <?php if ($stampil['id_supplier']==$edit['id_supplier']) {echo
"selected";} ?>><?php echo $stampil['nama_spl'];?></option>
                <?php
        }

```

```

        ?>
    </select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-12" align="right"><input
type="submit" name="submit" value="PERBARUI DATA TRANSAKSI" class="btn btn-sm
btn-primary" /></div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder barang**

```

<html>
    <title>Notifikasi</title>
<body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_masuk WHERE
id_masuk='".$_$_GET['id_masuk']."'");

    $sql2=mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_detail_masuk WHERE
id_masuk='".$_$_GET['id_masuk']."'");

```

```

while
($stampil = mysqli_fetch_array($sql2)){
    $sid_barang = $stampil['id_barang'];
    $sql3=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_barang WHERE
id_barang='$sid_barang'");
}

    $sql4=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_detail_masuk WHERE
id_masuk='".$_$_GET['id_masuk'].''");
    if($sql){
        echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');
document.location='../admin.php?page=data-pengadaan';</script>";
    }else{
        echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');
document.location='../admin.php?page=data-pengadaan';</script>";
    }
?>
</body>
</html>

```

### **-hapus\_barang.php pada folder barang**

```

<html>
    <title>Notifikasi</title>
<body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_barang WHERE
id_barang='".$_$_GET['id_barang'].''");

```

```
$sql1=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_detail_masuk WHERE  
id_barang='".$_$_GET['id_barang'].'"");
```

```
$sql2=mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_mutasi, tbl_penglokasian WHERE  
id_barang='".$_$_GET['id_barang'].'"");
```

```
while
```

```
($stampil = mysqli_fetch_array($sql2)){
```

```
    $id_penglokasian = $stampil['id_penglokasian'];
```

```
    $sql3=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_mutasi WHERE  
id_penglokasian='$id_penglokasian'");
```

```
    }
```

```
$sql4=mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_keluar, tbl_penglokasian WHERE  
id_barang='".$_$_GET['id_barang'].'"");
```

```
while
```

```
($stampil1 = mysqli_fetch_array($sql4)){
```

```
    $id_penglokasian = $stampil1['id_penglokasian'];
```

```
    $sql5=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_keluar WHERE  
id_penglokasian='$id_penglokasian'");
```

```
    }
```

```
$sql6=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_penglokasian WHERE  
id_barang='".$_$_GET['id_barang'].'"");
```

```
if($sql){
```

```
    echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');  
document.location='../admin.php?page=data-asset';</script>";
```

```
    }else{
```

```
        echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');  
document.location='../admin.php?page=data-asset';</script>";
```

```
    }  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-hapus\_keluar.php pada folder barang**

```
<html>  
    <title>Notifikasi</title>  
  
<body>  
<?php  
    include("../config/koneksi.php");  
  
    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_keluar WHERE  
id_keluar='".$_$_GET['id_keluar']."'");  
  
    if($sql){  
        echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');  
document.location='../admin.php?Page=data-keluar';</script>";  
    }else{  
        echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');  
document.location='../admin.php?Page=data-keluar';</script>";  
    }  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-hapus\_mutasi.php pada folder barang**

```
<html>  
    <title>Notifikasi</title>  
  
<body>  
<?php
```

```

include("../config/koneksi.php");

$sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_mutasi WHERE
id_mutasi='".$_$_GET['id_mutasi'].'"");

if($sql){

    echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');
document.location='../admin.php?page=data-mutasi';</script>";

}

else{

    echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');
document.location='../admin.php?page=data-mutasi';</script>";

}

?>

</body>

</html>

```

### **-hapus\_pengalokasian.php pada folder barang**

```

<html>

    <title>Notifikasi</title>

<body>

<?php

include("../config/koneksi.php");

$sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_pengalokasian WHERE
id_pengalokasian='".$_$_GET['id_pengalokasian'].'"");

if($sql){

    echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');
document.location='../admin.php?page=data-pengalokasian';</script>";

}

else{

    echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');
document.location='../admin.php?page=data-pengalokasian';</script>";

```

```
    }  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-hapus\_temp.php pada folder barang**

```
<html>  
    <title>Notifikasi</title>  
<body>  
<?php  
    include("../config/koneksi.php");  
  
    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_tmp_masuk WHERE  
id_barang='".$_$_GET['id_barang']."'");  
  
    echo "<script>document.location='../admin.php?Page=input-pengadaan';</script>";  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-input\_keluar.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
    <ul class="breadcrumb">  
        <li>  
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
            Beranda  
        </li>  
        <li>Input Keluar Barang</li>  
    </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>
```

```

<div class="page-content">
  <div class="page-header">
    <h1>Input Keluar Barang</h1>
  </div><!-- /.page-header -->

  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <div class="table-header center">
            <b>DATA BARANG</b>
          </div>
          <div>
            <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
              <thead>
                <tr>
                  <th>ID Penglokasian</th>
                  <th>ID Barang</th>
                  <th>Nama Barang</th>
                  <th>Jenis Barang</th>
                  <th>Jumlah Barang</th>
                  <th>Nama Lokasi</th>
                  <th>Aksi</th>
                </tr>

```

```

</thead>

<tbody>

<?php

    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang,
tbl_jenis, tbl_penglokasian, tbl_lokasi where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and
tbl_barang.id_barang=tbl_penglokasian.id_barang and
tbl_lokasi.id_lokasi=tbl_penglokasian.id_lokasi");

    while

    ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){

        ?>

        <tr class="gradeC">

            <td><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['jumlah'];?></td>

            <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>

            <td>

                <a href="admin.php?Page=input-keluar-
barang&id_penglokasian=<?php echo $stampil['id_penglokasian'];?>" class="label label-
primary arrowed-in-right arrowed">Input Keluar</a>

            </td>

        </tr>

        <?php

        }

        ?>

    </tbody>

</table>

```

```
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-input\_keluar\_barang.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
  <ul class="breadcrumb">
    <li>
      <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
      Beranda
    </li>
    <li>Input Keluar Barang</li>
  </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
  <div class="page-header">
    <h1>Input Keluar Barang</h1>
  </div><!-- /.page-header -->

  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
```

```
<form action="/barang/simpan_keluar.php" class="form-  
horizontal" id="inline-validate" Method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<?php
```

```
$txt = "KLR".date("ym");
```

```
$carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_keluar from  
tbl_keluar where id_keluar like '%$txt%' order by id_keluar desc");
```

```
$id_keluar = mysqli_fetch_array($carikode);
```

```
$kode = substr($id_keluar['id_keluar'],7,4)+1;
```

```
if ($kode > 999){
```

```
    $kd = $txt.$kode;
```

```
} elseif ($kode > 99){
```

```
    $kd = $txt."0".$kode;
```

```
} elseif ($kode > 9){
```

```
    $kd = $txt."00".$kode;
```

```
} else {
```

```
    $kd = $txt."000".$kode;
```

```
}
```

```
$cari = mysqli_query($koneksi,"select * from  
tbl_penglokasian, tbl_barang, tbl_lokasi where  
tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and  
tbl_penglokasian.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi and  
id_penglokasian='".$_GET['id_penglokasian']."'");
```

```
$stampil = mysqli_fetch_array($cari);
```

```
?>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label class="control-label col-lg-2">ID Keluar  
Barang</label>
```

```
<div class="col-lg-4"><input type="text" name="id_keluar"  
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>
```

```
<label class="control-label col-lg-2">ID Penglokasian</label>
```

```

        <div class="col-lg-4"><input type="text"
name="id_penglokasian" class="form-control" value="<?php echo
$stampil['id_penglokasian'];?>" readonly/></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label class="control-label col-lg-2">ID Barang</label>

    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="id_barang"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['id_barang'];?>" readonly/></div>

    <label class="control-label col-lg-2">Nama Barang</label>

    <div class="col-lg-4"><input type="text"
name="nama_barang" class="form-control" value="<?php echo $stampil['nama_barang'];?>"
readonly/></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah Barang</label>

    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="jumlah"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['jumlah'];?>" readonly/></div>

    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah Keluar
Barang</label>

    <div class="col-lg-4"><input type="text" onkeypress="return
isNumberKeyTrue(event)" name="jml_keluar" class="form-control" autocomplete="off"
required/></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label class="control-label col-lg-2">Keterangan</label>

    <div class="col-lg-10">

        <select name="keterangan" class="form-control">

            <option value="Tidak Layak Pakai">Tidak Layak
Pakai</option>

            <option value="Hilang">Hilang</option>

        </select>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="col-lg-12">
            <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

**-input\_mutasi.php pada folder barang**

```

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>
        <li>Input Mutasi Barang</li>
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
    <div class="page-header">

```

```
<h1>Input Mutasi Barang</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="table-header center">
```

```
<b>DATA BARANG</b>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<table id="dynamic-table" class="table table-striped table-  
bordered table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>ID Penglokasian</th>
```

```
<th>ID Barang</th>
```

```
<th>Nama Barang</th>
```

```
<th>Jenis Barang</th>
```

```
<th>Jumlah Barang</th>
```

```
<th>Nama Lokasi</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```

        <?php
            $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang,
tbl_jenis, tbl_penglokasian, tbl_lokasi where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and
tbl_barang.id_barang=tbl_penglokasian.id_barang and
tbl_lokasi.id_lokasi=tbl_penglokasian.id_lokasi");

            while
            ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){
                ?>
                <tr class="gradeC">
                    <td><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>
                    <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
                    <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
                    <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
                    <td><?php echo $stampil['jumlah'];?></td>
                    <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
                    <td>
                        <a href="admin.php?page=input-mutasi-
barang&id_penglokasian=<?php echo $stampil['id_penglokasian'];?>" class="label label-
primary arrowed-in-right arrowed">Input Mutasi</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php
            }
            ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div><!-- /.col -->
```

```
</div><!-- /.row -->
```

```
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-input\_mutasi\_barang.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
```

```
<ul class="breadcrumb">
```

```
<li>
```

```
<i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
```

```
Beranda
```

```
</li>
```

```
<li>Input Mutasi Barang</li>
```

```
</ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
<div class="page-header">
```

```
<h1>Input Mutasi Barang</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<form action="./barang/simpan_mutasi.php" class="form-  
horizontal" id="inline-validate" Method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<?php
```

```
$txt = "MTS".date("ym");
```

```
$carikode = Mysqli_query($koneksi,"select id_mutasi from  
tbl_mutasi where id_mutasi like '%$txt%' order by id_mutasi desc");
```

```
$id_mutasi = Mysqli_fetch_array($carikode);
```

```
$kode = substr($id_mutasi['id_mutasi'],7,4)+1;
```

```
if ($kode > 999){
```

```
    $kd = $txt.$kode;
```

```
} elseif ($kode > 99){
```

```
    $kd = $txt."0".$kode;
```

```
} elseif ($kode > 9){
```

```
    $kd = $txt."00".$kode;
```

```
} else {
```

```
    $kd = $txt."000".$kode;
```

```
}
```

```
$cari = Mysqli_query($koneksi,"select * from  
tbl_penglokasian, tbl_barang, tbl_lokasi where  
tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and  
tbl_penglokasian.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi and  
id_penglokasian='".$_GET['id_penglokasian']."'");
```

```
$stampil = Mysqli_fetch_array($cari);
```

```
?>
```

```
<div class="form-group">
```

```
    <label class="control-label col-lg-2">ID Mutasi
```

```
Barang</label>
```

```
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="id_mutasi"  
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>
```

```
    <label class="control-label col-lg-2">ID Penglokasian</label>
```

```
    <div class="col-lg-4"><input type="text"  
name="id_penglokasian" class="form-control" value="<?php echo  
$stampil['id_penglokasian'];?>" readonly/></div>
```

```
</div>
```

```

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">ID Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="id_barang"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['id_barang'];?>" readonly/></div>
    <label class="control-label col-lg-2">Nama Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text"
name="nama_barang" class="form-control" value="<?php echo $stampil['nama_barang'];?>"
readonly/></div>

```

```
</div>
```

```

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="jumlah"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['jumlah'];?>" readonly/></div>
    <label class="control-label col-lg-2">Lokasi Lama</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="lokasi_lama"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['nama_lokasi'];?>" readonly/></div>
    <input type="hidden" name="id_lokasi_lama" value="<?php
echo $stampil['id_lokasi'];?>">

```

```
</div>
```

```

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah Mutasi
Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="jml_mutasi"
onkeypress="return isNumberKeyTrue(event)" class="form-control" autocomplete="off"
required/></div>

```

```
<label class="control-label col-lg-2">Lokasi Baru</label>
```

```
<div class="col-lg-4">
```

```
<select name="id_lokasi" class="form-control">
```

```
<?php
```

```

    $cari = Mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_lokasi");

```

```

        while
        ($Stampil = Mysqli_fetch_array($scari)){
        ?>
            <option value="<?php echo
Stampil['id_lokasi'];?>"><?php echo $Stampil['nama_lokasi'];?></option>
            <?php
            }
        ?>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
        <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

### **-input\_pengadaan.php pada folder barang**

```

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">

```

```

</li>
    <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
    Beranda
</li>
<li>Input Pengadaan Barang</li>
</ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
    <div class="page-header">
        <h1>Input Pengadaan Barang</h1>
    </div><!-- /.page-header -->

    <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">
                    <div class="tabbable">
                        <ul class="nav nav-tabs" id="myTab">
                            <li class="active">
                                <a data-toggle="tab" href="#barang"><i class="blue ace-
icon fa fa-book bigger-120"></i> Input Barang</a>
                            </li>
                            <li>
                                <a data-toggle="tab" href="#transaksi"><i class="blue ace-
icon fa fa-book bigger-120"></i> Simpan Transaksi</a>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
<div class="tab-content">
    <div id="barang" class="tab-pane fade in active">
        <form action="/barang/simpan_temp.php" class="form-
horizontal" id="inline-validate" method="post">
            <?php
                $txt = "BRG".date("ym");

                $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_barang
from tbl_tmp_masuk where id_barang like '%$txt%' order by id_barang desc");

                $id_barang = mysqli_fetch_array($carikode);

                $kode = substr($id_barang['id_barang'],7,3)+1;

                $carikode1 = mysqli_query($koneksi,"select id_barang
from tbl_barang where id_barang like '%$txt%' order by id_barang desc");

                $id_barang1 = mysqli_fetch_array($carikode1);

                $kode1 = substr($id_barang1['id_barang'],7,3)+1;

                if ($kode > $kode1){
                    if ($kode > 99){
                        $kd = $txt.$kode;
                    }elseif ($kode > 9){
                        $kd = $txt."0".$kode;
                    }else{
                        $kd = $txt."00".$kode;
                    }
                }else{
                    if ($kode1 > 99){
```

```

        $kd = $txt.$kode1;
    }elseif ($kode1 > 9){
        $kd = $txt."0".$kode1;
    }else{
        $kd = $txt."00".$kode1;
    }
}
?>

```

```

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">ID
Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" name="id_barang" value="<?php echo $kd; ?>" readonly></div>
    <label class="control-label col-lg-2">Nama</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" name="nama_barang" required/></div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Harga</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" onkeypress="return isNumberKeyTrue(event)" name="harga_barang"
required/></div>
    <label class="control-label col-lg-2">Jenis</label>
    <div class="col-lg-4">
        <select name="id_jenis" class="form-control">
            <?php
tbl_jenis");
                while

```

```

        ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
            ?>
                <option value="<?php echo
$stampil['id_jenis'];?>"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></option>
            <?php
            }
            ?>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-
control" onkeypress="return isNumberKeyTrue(event)" name="jml_barang"
required/></div>
    <div class="col-lg-6" align="right"><input
type="submit" id="tombol" value="Tambah" class="btn btn-sm btn-primary" /></div>
    </div>
</form>
</div>
<div id="transaksi" class="tab-pane fade">
    <form action="./barang/simpan.php" class="form-
horizontal" id="inline-validate" method="post">
        <?php
            $txt = "TRM".date("ym");

            $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_masuk
from tbl_masuk where id_masuk like '%$txt%' order by id_masuk desc");

```

```
$id_masuk = mysqli_fetch_array($carikode);  
$kode = substr($id_masuk['id_masuk'],9,3)+1;
```

```
if ($kode > 99){  
    $kd = $txt.$kode;  
}elseif ($kode > 9){  
    $kd = $txt."0".$kode;  
}else{  
    $kd = $txt."00".$kode;  
}  
?>
```

```
<div class="form-group">
```

```
    <label class="control-label col-lg-2">ID
```

Transaksi</label>

```
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-  
control" name="id_masuk" value="<?php echo $kd; ?>" readonly/></div>
```

```
    <label class="control-label col-lg-2">Nama
```

Penerima</label>

```
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-  
control" name="nama_penerima"/></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
    <label class="control-label col-lg-2">No.
```

Faktur</label>

```
    <div class="col-lg-4"><input type="text" class="form-  
control" name="no_faktur" value=""/></div>
```

```
    <label class="control-label col-lg-2">Asal
```

Dana</label>

```
<div class="col-lg-4">
```

```
    <select name="id_asal" class="form-control">
```

```

tbl_asal");

        <?php
        $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from

        while
        ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
            ?>
                <option value="<?php echo
                $stampil['id_asal'];?>"><?php echo $stampil['nama_asal'];?></option>
            <?php
            }
            ?>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Tahun</label>
    <div class="col-lg-4">
        <select name="tahun" class="form-control">
            <?php
            $thn = date("Y");
            $tahun1 = $thn - 2;
            $tahun2 = $thn + 2;

            while
            ($tahun1 <= $tahun2){
                ?>
                    <option value="<?php echo $tahun1;?>" <?php
                    if ($thn == $tahun1) {echo "Selected";}?>><?php echo $tahun1;?></option>

```

```

        <?php
        $tahun1++;
        }
        ?>
    </select>
</div>

Supplier</label>

    <div class="col-lg-4">
        <select name="id_supplier" class="form-control">
            <?php
            $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_supplier");

            while
            ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
                ?>
                <option value="<?php echo
$stampil['id_supplier'];?>"><?php echo $stampil['nama_spl'];?></option>
                <?php
                }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="col-lg-12 align="right"><input
type="submit" value="SIMPAN DATA TRANSAKSI" class="btn btn-sm btn-primary"
/></div>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <table class="table table-bordered table-hover">
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>ID Barang</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Harga Barang</th>
                <th>Jenis Barang</th>
                <th>Jumlah Barang</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
            <?php
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_tmp_masuk,
tbl_jenis where tbl_tmp_masuk.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis");

                $no = 1;

                while
                    ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
            <tr>

```

```

        <td><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['jml_barang'];?></td>
        <td><a class="btn btn-mini btn-danger"
href="/barang/hapus_temp.php?&id_barang=<?php echo
$stampil['id_barang'];?>">Hapus</a></td>
    </tr>
<?php
    $no++;
}
?>
</table>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content --

```

### **-input\_pengalokasian.php pada folder barang**

```

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>

```

```
<li>Input Penglokasian Barang</li>
```

```
</ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
<div class="page-header">
```

```
<h1>Input Penglokasian Barang</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="table-header center">
```

```
<b>DATA BARANG</b>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<table id="dynamic-table" class="table table-striped table-  
bordered table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>ID Barang</th>
```

```
<th>Nama Barang</th>
```

```
<th>Harga Barang</th>
```

```
<th>Jenis Barang</th>
```

```
<th>Jumlah Barang</th>
```

```

        <th>Sudah Penglokasian</th>
        <th>Belum Penglokasian</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
<?php
    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang,
tbl_jenis where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis");
    while
    ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){
        $brg = $stampil['id_barang'];
        $jml_brg = 0;
        $scari = mysqli_query($koneksi,"select SUM(jumlah) as jml
from tbl_penglokasian where id_barang='$brg'");
        $hasil = mysqli_fetch_array($scari);
        if (isset($hasil['jml'])){
            $tmp = $hasil['jml'];
        }else{
            $tmp = 0;
        }

        $sisasisa = $stampil['jml_barang'] - $tmp;

        if ($sisasisa == 0){

        }else{

```

```

?>
<tr class="gradeC">
    <td><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
    <td><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
    <td><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>
    <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
    <td><?php echo $stampil['jml_barang'];?></td>
    <td><?php echo $tmp;?></td>
    <td><?php echo $sisia;?></td>
    <td>
        <a href="admin.php?page=input-penglokasian-
barang&id_barang=<?php echo $stampil['id_barang'];?>&sisia=<?php echo $sisia;?>"
class="label label-primary arrowed-in-right arrowed">Input Penglokasian</a>
    </td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

**-input\_pengalokasian\_barang.php pada folder barang**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
```

```
    <ul class="breadcrumb">
```

```
        <li>
```

```
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
```

```
            Beranda
```

```
        </li>
```

```
        <li>Input Penglokasian Barang</li>
```

```
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
    <div class="page-header">
```

```
        <h1>Input Penglokasian Barang</h1>
```

```
    </div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
    <div class="col-xs-12">
```

```
        <div class="row">
```

```
            <div class="col-xs-12">
```

```
                <form action="./barang/simpan_penglokasian.php" class="form-  
horizontal" id="inline-validate" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
                    <?php
```

```
                        $txt = "PLK".date("ym");
```

```
                        $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_penglokasian  
from tbl_penglokasian where id_penglokasian like '%$txt%' order by id_penglokasian desc");
```

```
                        $id_penglokasian = mysqli_fetch_array($carikode);
```

```
                        $kode = substr($id_penglokasian['id_penglokasian'],7,4)+1;
```

```
                        if ($kode > 999){
```

```

        $kd = $txt.$kode;
    } elseif ($kode > 99){
        $kd = $txt."0".$kode;
    } elseif ($kode > 9){
        $kd = $txt."00".$kode;
    } else {
        $kd = $txt."000".$kode;
    }

    $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang where
id_barang='".$$_GET['id_barang']."'");

    $stampil = mysqli_fetch_array($cari);
?>

<div class="form-group">

    <label class="control-label col-lg-2">ID Penglokasian
Barang</label>

    <div class="col-lg-10"><input type="text"
name="id_penglokasian" class="form-control" value="<?php echo $kd;?>"
autocomplete="off" readonly/></div>

</div>

<div class="form-group">

    <label class="control-label col-lg-2">ID Barang</label>

    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="id_barang"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['id_barang'];?>" readonly/></div>

    <input type="hidden" name="id_jenis" value="<?php echo
$stampil['id_jenis'];?>">

    <label class="control-label col-lg-2">Nama Barang</label>

    <div class="col-lg-4"><input type="text"
name="nama_barang" class="form-control" value="<?php echo $stampil['nama_barang'];?>"
readonly/></div>

```

```

</div>

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="jml_barang"
class="form-control" value="<?php echo $stampil['jml_barang'];?>" readonly/></div>
    <label class="control-label col-lg-2">Belum
Penglokasian</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text"
name="belum_penglokasian" class="form-control" value="<?php echo $_GET['sisal'];?>"
readonly/></div>

</div>

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah Penglokasian
Barang</label>
    <div class="col-lg-4"><input type="text" name="jumlah"
onkeypress="return isNumberKeyTrue(event)" class="form-control" autocomplete="off"
required/></div>

    <label class="control-label col-lg-2">Lokasi</label>
    <div class="col-lg-4">
        <select name="id_lokasi" class="form-control">
            <?php
                $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi");
                while
                ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
                    ?>
                    <option value="<?php echo
$stampil['id_lokasi'];?>"><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></option>
                <?php
                }
            ?>
        </select>
    </div>

```

```

        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
        <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
    </div>
</div>
</form>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="table-header center">
            <b>INFORMASI KEBUTUHAN BARANG</b>
        </div>
        <div>
            <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Nama Lokasi</th>
                        <th>Jenis Barang</th>
                        <th>Jumlah Kebutuhan</th>
                        <th>Yang Sudah Terpenuhi</th>
                        <th>Kekurangan Barang</th>
                    </tr>

```

```

</thead>

<tbody>

<?php
    $sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kebutuhan,
tbl_jenis, tbl_lokasi where tbl_kebutuhan.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and
tbl_kebutuhan.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi");

    while
    ($stampil1 = mysqli_fetch_array($sql1)){
        $sid_jenis = $stampil1['id_jenis'];
        $sid_lokasi = $stampil1['id_lokasi'];
        $jml = 0;

        $sql2 = mysqli_query($koneksi,"select jumlah from
tbl_penglokasian, tbl_barang where tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and
id_lokasi='$sid_lokasi' and id_jenis='$sid_jenis'");

        while
        ($stampil2 = mysqli_fetch_array($sql2)){
            $jml = $jml + $stampil2['jumlah'];
        }
    }
?>

<tr class="gradeC">
    <td><?php echo $stampil1['nama_lokasi'];?></td>
    <td><?php echo $stampil1['nama_jenis'];?></td>
    <td><?php echo $stampil1['jml_kebutuhan'];?></td>
    <td><?php echo $jml;?></td>
    <td><?php echo $stampil1['jml_kebutuhan'] - $jml;?></td>
</tr>

<?php

```

```
        }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-simpan.php pada folder barang**

```
<html>
    <title>Notifikasi</title>
</body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");
    session_start ();

    $cek = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_tmp_masuk");
    $hcek = mysqli_num_rows($cek);

    if ($hcek == 0){
        echo"<script>alert('Data Barang Masih Kosong, Data Transaksi Gagal Disimpan');
        document.location='../admin.php?Page=input-pengadaan'; </script>";
    }else{
        $id_masuk = $_POST['id_masuk'];
        $tgl_masuk = date("Y-m-d");
```

```

        $nama_penerima = $_POST['nama_penerima'];

    $no_faktur = $_POST['no_faktur'];

    $id_asal = $_POST['id_asal'];

    $tahun = $_POST['tahun'];

        $id_supplier = $_POST['id_supplier'];

    $id_admin = $_SESSION['id_admin'];

    $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_masuk
values('$id_masuk','$tgl_masuk','$nama_penerima','$no_faktur','$id_asal','$tahun','$id_supplier','$id_admin')");

    $sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_tmp_masuk");

    while

    ($ambil = mysqli_fetch_array($sql1)){

        $id_barang = $ambil['id_barang'];

        $nama_barang = $ambil['nama_barang'];

        $harga_barang = $ambil['harga_barang'];

        $id_jenis = $ambil['id_jenis'];

        $jml_barang = $ambil['jml_barang'];

        $sql2 = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_detail_masuk
values('$id_masuk','$id_barang','$jml_barang')");

        $sql3 = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_barang
values('$id_barang','$nama_barang','$harga_barang','$id_jenis','$jml_barang')");

    }

    $sql4 = mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_tmp_masuk");

    echo"<script>alert('Data Transaksi Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-pengadaan'; </script>";

}

?>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

**-simpan\_keluar.php pada folder barang**

```
<html>
```

```
    <title>Notifikasi</title>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
    include("../config/koneksi.php");
```

```
    session_start ();
```

```
        $id_keluar = $_POST['id_keluar'];
```

```
        $tgl_keluar = date("Y-m-d");
```

```
        $id_penglokasian = $_POST['id_penglokasian'];
```

```
        $id_barang = $_POST['id_barang'];
```

```
        $keterangan = $_POST['keterangan'];
```

```
        $jumlah = $_POST['jumlah'];
```

```
        $jml_keluar = $_POST['jml_keluar'];
```

```
        $id_admin = $_SESSION['id_admin'];
```

```
        $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang where  
id_barang='$id_barang'");
```

```
        $stampil = mysqli_fetch_array($cari);
```

```
        if ($jumlah < $jml_keluar){
```

```
            echo "<script>alert('Jumlah Keluar Melebihi Jumlah Barang Di Lokasi  
Tersebut'); document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
```

```
        }else{
```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_keluar
values('$Sid_keluar','$tgl_keluar','$id_penglokasian','$keterangan','$jml_keluar','$id_admin')");
```

```
$sisal = $jumlah - $jml_keluar;
```

```
$sisal2 = $stampil['jml_barang'] - $jml_keluar;
```

```
$sql2 = mysqli_query($koneksi,"update tbl_penglokasian set
jumlah='$sisal' WHERE id_penglokasian='$id_penglokasian'");
```

```
$sql3 = mysqli_query($koneksi,"update tbl_barang set
jml_barang='$sisal2' WHERE id_barang='$id_barang'");
```

```
if($sql){
```

```
    echo "<script>alert('Barang Keluar Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-keluar';</script>";
```

```
    }else{
```

```
        echo "<script>alert('Barang Keluar Gagal
Disimpan');document.location='../admin.php?page=input-keluar';</script>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**-simpan\_mutasi.php pada folder barang**

```
<html>
```

```
    <title>Notifikasi</title>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
    include("../config/koneksi.php");
```

```
    session_start ();
```

```

Sid_lokasi = $_POST['id_lokasi'];

Sid_lokasi_lama = $_POST['id_lokasi_lama'];

if ($Sid_lokasi == $Sid_lokasi_lama){

    echo "<script>alert('Lokasi Baru Sama Dengan Lokasi Lama, Data Gagal Di
Mutasi'); document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

}

}

else{

    $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi where
id_lokasi='$Sid_lokasi'");

    $stampil = mysqli_fetch_array($cari);

    Sid_mutasi = $_POST['id_mutasi'];

    $tgl_mutasi = date("Y-m-d");

    Sid_penglokasian = $_POST['id_penglokasian'];

    Sid_barang = $_POST['id_barang'];

    $lokasi_lama = $_POST['lokasi_lama'];

    $lokasi_baru = $stampil['nama_lokasi'];

    $jumlah = $_POST['jumlah'];

    $jml_mutasi = $_POST['jml_mutasi'];

    Sid_admin = $_SESSION['id_admin'];

    if ($jumlah < $jml_mutasi){

        echo "<script>alert('Jumlah Mutasi Melebihi Jumlah Barang Di Lokasi
Tersebut'); document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

    elseif ($jumlah == $jml_mutasi){

        $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_mutasi
values('$Sid_mutasi','$tgl_mutasi','$Sid_penglokasian','$lokasi_lama','$lokasi_baru','$jml_mutas
i','$Sid_admin')");

```

```
$sql2 = mysqli_query($koneksi,"update tbl_penglokasian set
id_lokasi='$id_lokasi', jumlah='$jml_mutasi' WHERE id_penglokasian='$id_penglokasian'");
```

```
if($sql){
    echo "<script>alert('Mutasi Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-mutasi';</script>";
}
else{
    echo "<script>alert('Mutasi Gagal
Disimpan');document.location='../admin.php?page=input-mutasi';</script>";
}
}
else{
```

```
$txt = "PLK".date("ym");

$carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_penglokasian from tbl_penglokasian
order by id_penglokasian desc");
```

```
$id = mysqli_fetch_array($carikode);
$kode = substr($id['id_penglokasian'],7,4)+1;
```

```
if ($kode > 999){
    $kd = $txt.$kode;
} elseif ($kode > 99){
    $kd = $txt."0".$kode;
} elseif ($kode > 9){
    $kd = $txt."00".$kode;
} else {
    $kd = $txt."000".$kode;
}
}
```

```
$sql3 = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_mutasi
values('$id_mutasi','$tgl_mutasi','$id_penglokasian','$lokasi_lama','$lokasi_baru','$jml_mutas
i','$id_admin')");
```

```
$jml_baru = $jumlah - $jml_mutasi;
```

```
$sql4 = mysqli_query($koneksi,"update tbl_penglokasian set jumlah='$jml_baru'  
WHERE id_penglokasian='$id_penglokasian'");
```

```
$sql5 = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_penglokasian  
values('$kd','$tgl_mutasi','$id_lokasi','$id_barang','$jml_mutasi','$id_admin')");
```

```
echo "<script>alert('Mutasi Berhasil, ID Penglokasian Baru $kd Karena Yang  
Dimutasi Hanya Sebagian Dari Jumlah Barang Keseluruhan Di Tempat Tersebut, Silahkan  
Cek ID Penglokasian $kd Di Data Penglokasian  
!');document.location='../admin.php?page=input-mutasi';</script>";
```

```
    }
```

```
  }
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### **-simpan\_pengalokasian.php pada folder barang**

```
<html>
```

```
    <title>Notifikasi</title>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include("../config/koneksi.php");
```

```
session_start ();
```

```
$id_penglokasian = $_POST['id_penglokasian'];
```

```
$tgl_penglokasian = date("Y-m-d");
```

```
$id_barang = $_POST['id_barang'];
```

```
$id_lokasi = $_POST['id_lokasi'];
```

```
$jumlah = $_POST['jumlah'];
```

```
$sisia = $_POST['belum_penglokasian'];
```

```
$sid_admin = $_SESSION['id_admin'];
```

```
$sid_jenis = $_POST['id_jenis'];
```

```
$cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kebutuhan where  
id_jenis='$sid_jenis' and id_lokasi='$sid_lokasi'");
```

```
$hasil_cari = mysqli_fetch_array($cari);
```

```
if($hasil_cari or $sid_lokasi == 'LKS001'){
```

```
$sql3 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kebutuhan, tbl_jenis, tbl_lokasi  
where tbl_kebutuhan.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and  
tbl_kebutuhan.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi");
```

```
while
```

```
($stampil1 = mysqli_fetch_array($sql3)){
```

```
$sid_jenis1 = $stampil1['id_jenis'];
```

```
$sid_lokasi1 = $stampil1['id_lokasi'];
```

```
$jml = 0;
```

```
$sql2 = mysqli_query($koneksi,"select jumlah from tbl_penglokasian, tbl_barang where  
id_lokasi='$sid_lokasi1' and id_jenis='$sid_jenis1'");
```

```
while
```

```
($stampil2 = mysqli_fetch_array($sql2)){
```

```
$jml = $jml + $stampil2['jumlah'];
```

```
}
```

```
$stot_jml = $stampil1['jml_kebutuhan'] - $jml;
```

```
}
```

```

if ($tot_jml < $jumlah){

    echo "<script>alert('Jumlah Barang Yang Dibutuhkan Melebihi Atau Sudah
Mencapai Jumlah Kebutuhan Barang Yang Dibutuhkan Di Lokasi Tersebut !');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }else{

        $sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_penglokasian where
id_lokasi='$id_lokasi' and id_barang='$id_barang'");

        $hsql = mysqli_num_rows($sql1);

        if($hsql == 1){

            echo "<script>alert('ID Barang $id_barang sudah ada di lokasi tersebut, Jika
salah input bisa hapus terlebih dahulu ID Barang $id_barang di Data Penglokasian untuk
penglokasian ulang !'); document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

            }else{

                if ($sisas < $jumlah){

                    echo "<script>alert('Jumlah Penglokasian Terlalu Besar');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

                    }else{

                        $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_penglokasian
values('$id_penglokasian','$tgl_penglokasian','$id_lokasi','$id_barang','$jumlah','$id_admin')
");

                        if($sql){

                            echo "<script>alert('Penglokasian Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-penglokasian';</script>";

                            }else{

                                echo "<script>alert('Penglokasian Gagal
Disimpan');document.location='../admin.php?page=input-penglokasian';</script>";

                                }

                            }

                    }

                }

            }

        }

    }

```

```

    }

    }

    }

    }else{

        echo "<script>alert('Informasi Kebutuhan Barang Untuk Jenis Barang Itu Di
Tempat Tersebut Belum Ada, Silahkan Input Jumlah Kebutuhan Barang Di Tempat Tersebut
!'); document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

?>

</body>

</html>

```

**-simpan\_temp.php pada folder barang**

```

<html>

    <title>Notifikasi</title>

<body>

<?php

    include("../config/koneksi.php");

    $sid_barang = $_POST['id_barang'];

    $nama_barang = $_POST['nama_barang'];

    $harga_barang = $_POST['harga_barang'];

    $sid_jenis = $_POST['id_jenis'];

    $jml_barang = $_POST['jml_barang'];

    $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_tmp_masuk
values('$sid_barang','$nama_barang','$harga_barang','$sid_jenis','$jml_barang')");

```

```

        if($sql){
            echo "<script>document.location='../admin.php?Page=input-pengadaan';</script>";
        }else{
            echo "<script>document.location='../admin.php?Page=input-pengadaan';</script>";
        }
    ?>
</body>
</html>

```

### **-edit.php pada folder jenis**

```

<?php
$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_jenis where
id_jenis='".$_$_GET['id_jenis'].''");
$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];
    $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'];

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_jenis set nama_jenis='$nama_jenis' WHERE
id_jenis='".$_$_GET['id_jenis'].''");

    if($sql){
        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location='../admin.php?Page=input-jenis';</script>";
    }else{
        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
    }
}

```

```
}  
?>
```

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
  <ul class="breadcrumb">  
    <li>  
      <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
      Beranda  
    </li>  
    <li>Edit Jenis</li>  
  </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>
```

```
<div class="page-content">  
  <div class="page-header">  
    <h1>Edit Jenis</h1>  
  </div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">  
  <div class="col-xs-12">  
    <div class="row">  
      <div class="col-xs-12">  
        <form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"  
method="post" enctype="multipart/form-data">  
          <div class="form-group">  
            <label class="control-label col-lg-2">ID Jenis</label>  
            <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_jenis"  
class="form-control" value="<?php echo $edit['id_jenis'];?>" autocomplete="off"  
readonly/></div>
```

```

        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-2">Nama Jenis</label>
            <div class="col-lg-10"><input type="text" name="nama_jenis"
class="form-control" autocomplete="off" value="<?php echo $edit['nama_jenis'];?>"
required/></div>

        </div>

        <div class="form-group">
            <div class="col-lg-12">
                <input style="float: right;" type="submit" name="submit"
value="Perbarui" class="btn btn-sm btn-primary"/>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder jenis**

```

<html>
    <title>Notifikasi</title>
<body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_jenis WHERE  
id_jenis='".$_$_GET['id_jenis'].'"");
```

```
if($sql){  
    echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');  
document.location='../admin.php?page=input-jenis';</script>";  
}else{  
    echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');  
document.location='../admin.php?page=input-jenis';</script>";  
}  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-input.php pada folder jenis**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
    <ul class="breadcrumb">  
        <li>  
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
            Beranda  
        </li>  
        <li>Input Jenis</li>  
    </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>  
  
<div class="page-content">  
    <div class="page-header">  
        <h1>Input Jenis</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<form action="/jenis/simpan.php" class="form-horizontal"
id="inline-validate" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<?php
```

```
$txt = "JNS";
```

```
$carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_jenis from
tbl_Jenis order by id_jenis desc");
```

```
$id_Jenis = mysqli_fetch_array($carikode);
```

```
$kode = substr($id_Jenis['id_jenis'],3,3)+1;
```

```
if ($kode > 99){
```

```
$kd = $txt.$kode;
```

```
} elseif ($kode > 9){
```

```
$kd = $txt."0".$kode;
```

```
} else{
```

```
$kd = $txt."00".$kode;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label class="control-label col-lg-2">ID Jenis</label>
```

```
<div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_jenis"
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>
```

```
</div>
```

```

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-2">Nama Jenis</label>
            <div class="col-lg-10"><input type="text" name="nama_jenis"
class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <div class="col-lg-12">
                <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
<br>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <div class="table-header center">
                    <b>DATA JENIS</b>
                </div>
            </div>
            <div>
                <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">

```

```

<thead>
    <tr>
        <th>ID Jenis</th>
        <th>Nama Jenis</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
<?php
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_jenis");
while
($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
    <tr class="gradeC">
        <td><?php echo $stampil['id_jenis'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
        <td>
            <a href="admin.php?page=edit-jenis&id_jenis=<?php
echo $stampil['id_jenis'];?>" class="label label-warning arrowed-in-right arrowed">Edit</a>
            <!--
            <a href="./jenis/hapus.php?&id_jenis=<?php echo
$stampil['id_jenis'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?')
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>
            -->
        </td>
    </tr>
<?php
}

```

```
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-simpan.php pada folder jenis**

```
<html>
    <title>Notifikasi</title>
<body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];
    $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'];

    $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_jenis values('$id_jenis','$nama_jenis')");
    if($sql){
        echo "<script>alert('Data Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-jenis';</script>";
    }else{
        echo "<script> alert('Data Gagal Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-jenis';</script>";
    }
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

### **-edit.php pada folder kebutuhan**

```
<?php
```

```
$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_jenis where  
id_jenis='".$_GET['id_jenis']."'");
```

```
$edit = mysqli_fetch_array($sql1);
```

```
if(isset($_POST['submit'])){
```

```
    $id_jenis = $_POST['id_jenis'];
```

```
    $nama_jenis = $_POST['nama_jenis'];
```

```
    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_jenis set nama_jenis='$nama_jenis' WHERE  
id_jenis='".$_GET['id_jenis']."'");
```

```
    if($sql){
```

```
        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');  
document.location='./admin.php?page=input-jenis';</script>";
```

```
    }else{
```

```
        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');  
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
?>
```

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
```

```
<ul class="breadcrumb">
```

```
<li>
```

```
<i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
```

```
Beranda
```

```
</li>
```

```
<li>Edit Jenis</li>
```

```
</ul><!-- /.breadcrumb -->
```

```
</div>
```

```
<div class="page-content">
```

```
<div class="page-header">
```

```
<h1>Edit Jenis</h1>
```

```
</div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"  
method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label class="control-label col-lg-2">ID Jenis</label>
```

```
<div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_jenis"  
class="form-control" value="<?php echo $edit['id_jenis'];?>" autocomplete="off"  
readonly/></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label class="control-label col-lg-2">Nama Jenis</label>
```

```
<div class="col-lg-10"><input type="text" name="nama_jenis"  
class="form-control" autocomplete="off" value="<?php echo $edit['nama_jenis'];?>"  
required/></div>
```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <div class="col-lg-12">
                <input style="float: right;" type="submit" name="submit"
value="Perbarui" class="btn btn-sm btn-primary"/>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder kebutuhan**

```

<html>
    <title>Notifikasi</title>
</body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_jenis WHERE
id_jenis='".$_$_GET['id_jenis']."'");

    if($sql){
        echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');
document.location='../admin.php?Page=input-jenis';</script>";
    }else{

```

```
        echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');
document.location='../admin.php?page=input-jenis';</script>";
    }
?>
</body>
</html>
```

### **-input.php pada folder kebutuhan**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>
        <li>Input Kebutuhan</li>
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
    <div class="page-header">
        <h1>Input Kebutuhan</h1>
    </div><!-- /.page-header -->

    <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
            <div class="row">
```

```

<div class="col-xs-12">
    <form action="/kebutuhan/simpan.php" class="form-horizontal"
id="inline-validate" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <?php
            $txt = "KBH";

            $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_kebutuhan from
tbl_kebutuhan order by id_kebutuhan desc");

            $sid_kebutuhan = mysqli_fetch_array($carikode);

            $kode = substr($sid_kebutuhan['id_kebutuhan'],3,4)+1;

            if ($kode > 999){
                $kd = $txt.$kode;
            } elseif ($kode > 99){
                $kd = $txt."0".$kode;
            } elseif ($kode > 9){
                $kd = $txt."00".$kode;
            } else {
                $kd = $txt."000".$kode;
            }
        ?>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-2">ID Kebutuhan</label>

            <div class="col-lg-10"><input type="text"
name="id_kebutuhan" class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off"
readonly/></div>

        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-2">Lokasi</label>

            <div class="col-lg-10">

```

```

        <select name="id_lokasi" class="form-control">
        <?php
        $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi");
        while
        ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
            ?>
            <option value="<?php echo
$stampil['id_lokasi'];?>"><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></option>
            <?php
            }
            ?>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jenis</label>
    <div class="col-lg-10">
        <select name="id_jenis" class="form-control">
        <?php
        $cari = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_jenis");
        while
        ($stampil = mysqli_fetch_array($cari)){
            ?>
            <option value="<?php echo $stampil['id_jenis'];?>"><?php
echo $stampil['nama_jenis'];?></option>
            <?php
            }
            ?>

```

```

        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-lg-2">Jumlah
Kebutuhan</label>
    <div class="col-lg-10"><input type="text"
name="jml_kebutuhan" class="form-control" autocomplete="off"/></div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
        <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
<br>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <div class="table-header center">
                    <b>DATA JENIS</b>

```

```

</div>
<div>
    <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Kebutuhan</th>
                <th>Nama Lokasi</th>
                <th>Nama Jenis</th>
                <th>Jumlah Kebutuhan</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kebutuhan,
tbl_lokasi, tbl_jenis where tbl_kebutuhan.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and
tbl_kebutuhan.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi");
                while
                ($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
                    <tr class="gradeC">
                        <td><?php echo $stampil['id_kebutuhan'];?></td>
                        <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
                        <td><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
                        <td><?php echo $stampil['jml_kebutuhan'];?></td>
                        <td>

```

```
<a href="admin.php?page=edit-
jenis&id_kebutuhan=<?php echo $stampil['id_kebutuhan'];?>" class="label label-warning
arrowed-in-right arrowed">Edit</a>
```

```
<!--
```

```
<a href="/jenis/hapus.php?&id_kebutuhan=<?php echo
$stampil['id_kebutuhan'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?')
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>
```

```
-->
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div><!-- /.col -->
```

```
</div><!-- /.row -->
```

```
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-simpan.php pada folder kebutuhan**

```
<html>
```

```
<title>Notifikasi</title>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
include("../config/koneksi.php");
```

```

        $sid_kebutuhan = $_POST['id_kebutuhan'];

        $sid_lokasi = $_POST['id_lokasi'];

        $sid_jenis = $_POST['id_jenis'];

        $jml_kebutuhan = $_POST['jml_kebutuhan'];

        $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_kebutuhan
        values('$sid_kebutuhan','$sid_lokasi','$sid_jenis','$jml_kebutuhan')");

        if($sql){

            echo "<script>alert('Data Berhasil Disimpan');
            document.location='../admin.php?page=kelola-kebutuhan';</script>";

        }else{

            echo "<script> alert('Data Gagal Disimpan');
            document.location='../admin.php?page=kelola-kebutuhan';</script>";

        }

    ?>

</body>

</html>

```

**-hal\_laporan\_asset\_non\_lokasi.php pada folder laporan**

```

<?php

    require_once '../config/koneksi.php';

    require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

?>

<html>

    <title>Laporan Asset Barang</title>

    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css">

<body>

<table align="center" style="margin-top: 20px;" width="90%">

    <tr>

```

```

<td>
  <table align="center" width="90%">
    <tr align="center" style="font-size:20; font-weight:bold;">
      <td><b>Laporan Asset Barang</b></td>
    </tr>
    <tr align="center" style="font-size:20px;">
      <td><b>SDN 1 CIHAUR</b></td>
    </tr>
    <tr align="right" style="font-size:20px;">
      <td><b>Tasikmalaya, <?php echo date("d/m/Y");?></b></td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td><br></td>
</tr>
<tr>
  <td style="padding: 5px 5px 5px 5px;" valign="top">
    <table border="1" width="100%">
      <tr align="center" style="font-size:15px; font-weight: bold;">
        <td style="padding: 5px;">No.</td>
        <td style="padding: 5px;">ID Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Nama Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Harga Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Jumlah Barang</td>

```

```

</tr>

<?php
    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang, tbl_jenis where
tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis order by id_barang asc");

        $no = 0;

        while($stampil=mysqli_fetch_array($sql)){

            $id_barang = $stampil['id_barang'];

            $sql1 = mysqli_query($koneksi,"select SUM(jumlah) as jml
from tbl_penglokasian where id_barang='$id_barang'");

            $stampil1 = mysqli_fetch_array($sql1);

            if ($stampil['jml_barang'] == $stampil1['jml']){

                $no = $no + 1;

            }

        }

    ?>

<tr align="center" style="font-size:12px;">

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $no;?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['jml_barang'];?></td>

</tr>

<?php
}

}

?>

</table>

</td>

</tr>

```

```

<tr>
  <td><br></td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <?php
      $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kepsek");
      $stampil=mysqli_fetch_array($sql);
    ?>
    <table align="center" width="90%">
      <tr align="right" style="font-size:14px; font-weight:bold;">
        <td><b>Mengetahui,</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><br><br><br></td>
      </tr>
      <tr align="right" style="font-size:14px;">
        <td><b><u><?php echo $stampil['nama_kepsek'];?></u></b><br><?php echo
$stampil['nip_kepsek'];?></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**-hal\_laporan\_asset\_per\_lokasi.php pada folder laporan**

```

<?php
    require_once '../config/koneksi.php';
    require_once '../config/fungsi_tanggal.php';
?>
<html>
    <title>Laporan Asset Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css">
<body>
<table align="center" style="margin-top: 20px;" width="90%">
    <tr>
        <td>
            <table align="center" width="90%">
                <tr align="center" style="font-size:20; font-weight:bold;">
                    <td><b>Laporan Asset Barang</b></td>
                </tr>
                <tr align="center" style="font-size:20px;">
                    <td><b>SDN 1 CIHAUR</b></td>
                </tr>
                <tr align="right" style="font-size:20px;">
                    <td><b>Tasikmalaya, <?php echo date("d/m/Y");?></b></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>

```

```
<tr>
```

```
<td style="padding: 5px 5px 5px 5px;" valign="top">
```

```
<table border="1" width="100%">
```

```
<tr align="center" style="font-size:15px; font-weight: bold;">
```

```
<td style="padding: 5px;">No.</td>
```

```
<td style="padding: 5px;">ID Barang</td>
```

```
<td style="padding: 5px;">Nama Barang</td>
```

```
<td style="padding: 5px;">Harga Barang</td>
```

```
<td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
```

```
<td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
```

```
<td style="padding: 5px;">Jumlah Barang</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang, tbl_jenis,
tbl_penglokasian, tbl_lokasi where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and
tbl_barang.id_barang=tbl_penglokasian.id_barang and
tbl_lokasi.id_lokasi=tbl_penglokasian.id_lokasi");
```

```
$no = 0;
```

```
while($stampil=mysqli_fetch_array($sql)){
```

```
$no = $no + 1;
```

```
?>
```

```
<tr align="center" style="font-size:12px;">
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $no;?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
```

```

        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['jumlah'];?></td>
    </tr>
    <?php
        }
    ?>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <?php
            $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kepsek");
            $stampil=mysqli_fetch_array($sql);
        ?>
        <table align="center" width="90%">
            <tr align="right" style="font-size:14px; font-weight:bold;">
                <td><b>Mengetahui,</b></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><br><br><br></td>
            </tr>
            <tr align="right" style="font-size:14px;">
                <td><b><u><?php echo $stampil['nama_kepsek'];?></u></b><br><?php echo
$stampil['nip_kepsek'];?></td>

```

```
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

### **-hal\_laporan\_keluar.php pada folder laporan**

```
<?php
    require_once '../config/koneksi.php';
    require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

    $dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
    $sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);
?>
<html>
    <title>Laporan Keluar Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css">
<body>
<table align="center" style="margin-top: 20px;" width="90%">
    <tr>
        <td>
            <table align="center" width="90%">
                <tr align="center" style="font-size:20; font-weight:bold;">
                    <td><b>Laporan Keluar Barang</b></td>
                </tr>
            <tr align="center" style="font-size:20px;">
```

```

        <td><b>SDN 1 CIHAUR</b></td>
    </tr>
    <tr align="right" style="font-size:20px;">
        <td><b>Tasikmalaya, <?php echo date("d/m/Y");?></b></td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>
<tr>
    <td style="padding: 5px 5px 5px 5px;" valign="top">
        <table border="1" width="100%">
            <tr align="center" style="font-size:15px; font-weight: bold;">
                <td style="padding: 5px;">No.</td>
                <td style="padding: 5px;">ID Keluar</td>
                <td style="padding: 5px;">Tanggal</td>
                <td style="padding: 5px;">ID Penglokasian</td>
                <td style="padding: 5px;">ID Barang</td>
                <td style="padding: 5px;">Nama Barang</td>
                <td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
                <td style="padding: 5px;">Keterangan</td>
                <td style="padding: 5px;">Jumlah Keluar</td>
            </tr>
            <?php

```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_keluar, tbl_penglokasian,
tbl_barang, tbl_jenis where tbl_keluar.id_penglokasian=tbl_penglokasian.id_penglokasian
and tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and
tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tgl_keluar between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");
```

```
$no = 0;
```

```
while($stampil=mysqli_fetch_array($sql)){
```

```
$no = $no + 1;
```

```
?>
```

```
<tr align="center" style="font-size:12px;">
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $no;?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_keluar'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo
tgl_indo($stampil['tgl_keluar']);?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo
$stampil['id_penglokasian'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['keterangan'];?></td>
```

```
<td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['jml_keluar'];?></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><br></td>
```

```

</tr>
<tr>
  <td>
    <?php
      $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kepsek");
      $stampil=mysqli_fetch_array($sql);
    ?>
    <table align="center" width="90%">
      <tr align="right" style="font-size:14px; font-weight:bold;">
        <td><b>Mengetahui,</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><br><br><br></td>
      </tr>
      <tr align="right" style="font-size:14px;">
        <td><b><u><?php echo $stampil['nama_kepsek'];?></u></b><br><?php
echo $stampil['nip_kepsek'];?></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**-hal\_laporan\_mutasi.php pada folder laporan**

```

<?php
  require_once '../config/koneksi.php';
  require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

```

```

    $dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
    $sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);
?>
<html>
    <title>Laporan Mutasi Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css">
<body>
<table align="center" style="margin-top: 20px;" width="90%">
    <tr>
        <td>
            <table align="center" width="90%">
                <tr align="center" style="font-size:20; font-weight:bold;">
                    <td><b>Laporan Mutasi Barang</b></td>
                </tr>
                <tr align="center" style="font-size:20px;">
                    <td><b>SDN 1 CIHAUR</b></td>
                </tr>
                <tr align="right" style="font-size:20px;">
                    <td><b>Tasikmalaya, <?php echo date("d/m/Y");?></b></td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
</table>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>

```

```

<tr>
  <td style="padding: 5px 5px 5px 5px;" valign="top">
    <table border="1" width="100%">
      <tr align="center" style="font-size:15px; font-weight: bold;">
        <td style="padding: 5px;">No.</td>
        <td style="padding: 5px;">ID Mutasi</td>
        <td style="padding: 5px;">Tanggal</td>
        <td style="padding: 5px;">ID Penglokasian</td>
        <td style="padding: 5px;">ID Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Nama Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
        <td style="padding: 5px;">Lokasi Lama</td>
        <td style="padding: 5px;">Lokasi Baru</td>
        <td style="padding: 5px;">Jumlah Mutasi</td>
      </tr>
    </table>
  </td>
  <td style="padding: 5px;">
    <pre>
      $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_mutasi, tbl_penglokasian,
tbl_barang, tbl_jenis where tbl_mutasi.id_penglokasian=tbl_penglokasian.id_penglokasian
and tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and
tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tgl_mutasi between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");

      $no = 0;

      while($stampil=mysqli_fetch_array($sql)){

        $no = $no + 1;

      }
    </pre>
  </td>
</tr>
  <tr align="center" style="font-size:12px;">
    <td style="padding: 5px;"><pre>
      <pre><?php echo $no;?></pre>
    </td>
    <td style="padding: 5px;"><pre>
      <pre><?php echo $stampil['id_mutasi'];?></pre>
    </td>
    <td style="padding: 5px;"><pre>
      <pre><?php echo tgl_indo($stampil['tgl_mutasi']);?></pre>
    </td>
  </tr>

```

```

        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['lokasi_lama'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['lokasi_baru'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['jml_mutasi'];?></td>
    </tr>
    <?php
        }
    ?>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <?php
            $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kepsek");
            $stampil=mysqli_fetch_array($sql);
        ?>
        <table align="center" width="90%">
            <tr align="right" style="font-size:14px; font-weight:bold;">
                <td><b>Mengetahui,</b></td>
            </tr>

```

```

        <tr>
            <td><br><br><br></td>
        </tr>
        <tr align="right" style="font-size:14px;">
            <td><b><u><?php echo $stampil['nama_kepsek'];?></u></b><br><?php echo
Stampil['nip_kepsek'];?></td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**-hal\_laporan\_pengadaan.php pada folder laporan**  
<?php

```

    require_once '../config/koneksi.php';
    require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

    $dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
    $sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);
?>
<html>
    <title>Laporan Pengadaan Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css">
<body>
<table align="center" style="margin-top: 20px;" width="90%">
    <tr>

```

<td>

<table align="center" width="90%">

<tr align="center" style="font-size:20; font-weight:bold;">

<td><b>Laporan Pengadaan Barang</b></td>

</tr>

<tr align="center" style="font-size:20px;">

<td><b>SDN 1 CIHAUR</b></td>

</tr>

<tr align="right" style="font-size:20px;">

<td><b>Tasikmalaya, <?php echo date("d/m/Y");?></b></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td><br></td>

</tr>

<tr>

<td style="padding: 5px 5px 5px 5px;" valign="top">

<table border="1" width="100%">

<tr align="center" style="font-size:15px; font-weight: bold;">

<td style="padding: 5px;">No.</td>

<td style="padding: 5px;">ID Pengadaan</td>

<td style="padding: 5px;">Tanggal</td>

<td style="padding: 5px;">Nama Penerima</td>

<td style="padding: 5px;">No. Faktur</td>

<td style="padding: 5px;">Asal Dana</td>

```

<td style="padding: 5px;">Tahun</td>
<td style="padding: 5px;">Nama Supplier</td>
<td style="padding: 5px;">ID Barang</td>
<td style="padding: 5px;">Nama Barang</td>
<td style="padding: 5px;">Harga Barang</td>
<td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
<td style="padding: 5px;">Jumlah Barang</td>
</tr>
<?php
    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_masuk, tbl_asal, tbl_supplier,
tbl_detail_masuk, tbl_barang, tbl_jenis where tbl_masuk.id_asal=tbl_asal.id_asal and
tbl_masuk.id_supplier=tbl_supplier.id_supplier and
tbl_masuk.id_masuk=tbl_detail_masuk.id_masuk and
tbl_detail_masuk.id_barang=tbl_barang.id_barang and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis
and tgl_masuk between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");

    $no = 0;
    while($stampil=mysqli_fetch_array($sql)){
        $no = $no + 1;
    }
?>
<tr align="center" style="font-size:12px;">
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $no;?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_masuk'];?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo tgl_indo($stampil['tgl_masuk']);?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_penerima'];?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['no_faktur'];?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_asal'];?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['tahun'];?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_spl'];?></td>
    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>

```

```

        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['harga_barang'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>
        <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['jml_masuk'];?></td>
    </tr>
    <?php
        }
    ?>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <?php
            $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kepsek");
            $stampil=mysqli_fetch_array($sql);
        ?>
    <table align="center" width="90%">
        <tr align="right" style="font-size:14px; font-weight:bold;">
            <td><b>Mengetahui,</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><br><br><br></td>
        </tr>
    </table>

```

```

        <tr align="right" style="font-size:14px;">
            <td><b><u><?php echo $stampil['nama_kepsek'];?></u></b><br><?php echo
$stampil['nip_kepsek'];?></td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**-hal\_laporan\_pengalokasian.php pada folder laporan**  
<?php

```

    require_once '../config/koneksi.php';
    require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

    $dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
    $sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);
?>
<html>
    <title>Laporan Penglokasian Barang</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/bootstrap.min.css">
<body>
<table align="center" style="margin-top: 20px;" width="90%">
    <tr>
        <td>
            <table align="center" width="90%">
                <tr align="center" style="font-size:20; font-weight:bold;">

```

```

        <td><b>Laporan Penglokasian Barang</b></td>
    </tr>
    <tr align="center" style="font-size:20px;">
        <td><b>SDN 1 CIHAUR</b></td>
    </tr>
    <tr align="right" style="font-size:20px;">
        <td><b>Tasikmalaya, <?php echo date("d/m/Y");?></b></td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td><br></td>
</tr>
<tr>
    <td style="padding: 5px 5px 5px 5px;" valign="top">
        <table border="1" width="100%">
            <tr align="center" style="font-size:15px; font-weight: bold;">
                <td style="padding: 5px;">No.</td>
                <td style="padding: 5px;">ID Penglokasian</td>
                <td style="padding: 5px;">Tanggal</td>
                <td style="padding: 5px;">Nama Lokasi</td>
                <td style="padding: 5px;">ID Barang</td>
                <td style="padding: 5px;">Nama Barang</td>
                <td style="padding: 5px;">Jenis Barang</td>
                <td style="padding: 5px;">Jumlah Penglokasian</td>
            </tr>

```

```

<?php

    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_penglokasian, tbl_lokasi,
tbl_barang, tbl_jenis where tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and
tbl_penglokasian.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis
and tgl_penglokasian between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");

        $no = 0;

        while($stampil=mysqli_fetch_array($sql)){

            $no = $no + 1;

        ?>

<tr align="center" style="font-size:12px;">

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $no;?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_penglokasian'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo
tgl_indo($stampil['tgl_penglokasian']);?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['id_barang'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_barang'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['nama_jenis'];?></td>

    <td style="padding: 5px;"><?php echo $stampil['jumlah'];?></td>

</tr>

<?php
    }

?>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td><br></td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td>
    <?php
      $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_kepsek");
      $stampil=mysqli_fetch_array($sql);
    ?>
    <table align="center" width="90%">
      <tr align="right" style="font-size:14px; font-weight:bold;">
        <td><b>Mengetahui,</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><br><br><br></td>
      </tr>
      <tr align="right" style="font-size:14px;">
        <td><b><u><?php echo $stampil['nama_kepsek'];?></u></b><br><?php echo
$stampil['nip_kepsek'];?></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

**-laporan\_asset\_non\_lokasi.php pada folder laporan**

```

<?php
  error_reporting(E_ALL);

  require_once '../assets/plugins/excel/PHPExcel.php';

```

```

require_once '../config/koneksi.php';

require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

// Create new PHPExcel object

$objPHPExcel = new PHPExcel();

$sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();

$sheet->setShowGridlines(false);

$sheet->getDefaultStyle()->getAlignment()-
>setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

$sheet->getDefaultStyle()->getFont()->setName('Times New Roman')->setSize(12);

// Add some data

$sheet->mergeCells('A1:F1');

$sheet->mergeCells('A2:F2');

$sheet->mergeCells('A3:F3');

$sheet->mergeCells('A4:F4');

$sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Asset Barang');

$sheet->setCellValue('A2', 'SDN 1 CIHAUR');

$sheet->setCellValue('A3', 'Tasikmalaya, '.date("d/m/Y"));

$sheet->setCellValue('A5', 'No.')->getStyle('A5')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('B5', 'ID Barang')->getStyle('B5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('C5', 'Nama Barang')->getStyle('C5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('D5', 'Harga Barang')->getStyle('D5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

```

```
$sheet->setCellValue('E5', 'Jenis Barang')->getStyle('E5')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('F5', 'Jumlah Barang')->getStyle('F5')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_barang, tbl_jenis where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis order by id_barang asc");
```

```
$baris = 6;
```

```
$no = 0;
```

```
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
```

```
    $id_barang = $row['id_barang'];
```

```
    $sql1 = mysqli_query($koneksi,"select SUM(jumlah) as jml from tbl_penglokasian where id_barang='$id_barang'");
```

```
    $stampil1 = mysqli_fetch_array($sql1);
```

```
    if ($row['jml_barang'] == $stampil1['jml']){
```

```
        $no = $no + 1;
```

```
        $sheet->setCellValue("A$baris", $no)->getStyle("A$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
        $sheet->setCellValue("B$baris", $row['id_barang'])->getStyle("B$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
        $sheet->setCellValue("C$baris", $row['nama_barang'])->getStyle("C$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
        $sheet->setCellValue("D$baris", $row['harga_barang'])->getStyle("D$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
        $sheet->setCellValue("E$baris", $row['nama_jenis'])->getStyle("E$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```

        $sheet->setCellValue("F$baris", $row['jml_barang']->getStyle("F$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

        $baris = $baris + 1;

    }

}

// Rename sheet

$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Laporan Barang Barang');

// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet

$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

// Redirect output to a client's web browser (Excel5)

header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition: attachment;filename="Laporan Barang Barang.xls"');

header('Cache-Control: max-age=0');

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');

$objWriter->save('php://output');

exit;

?>

```

### **-laporan\_asset\_per\_lokasi.php pada folder laporan**

```

<?php

error_reporting(E_ALL);

require_once '../assets/plugins/excel/PHPExcel.php';

require_once '../config/koneksi.php';

require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

// Create new PHPExcel object

```

```

$objPHPExcel = new PHPExcel();

$sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();

$sheet->setShowGridlines(false);

$sheet->getDefaultStyle()->getAlignment()-
>setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

$sheet->getDefaultStyle()->getFont()->setName('Times New Roman')->setSize(12);

// Add some data

$sheet->mergeCells('A1:G1');

$sheet->mergeCells('A2:G2');

$sheet->mergeCells('A3:G3');

$sheet->mergeCells('A4:G4');

$sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Asset Barang');

$sheet->setCellValue('A2', 'SDN 1 CIHAUR');

$sheet->setCellValue('A3', 'Tasikmalaya, '.date("d/m/Y"));

$sheet->setCellValue('A5', 'No.')->getStyle('A5')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('B5', 'ID Barang')->getStyle('B5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('C5', 'Nama Barang')->getStyle('C5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('D5', 'Harga Barang')->getStyle('D5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('E5', 'Jenis Barang')->getStyle('E5')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('F5', 'Lokasi')->getStyle('F5')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

```

```
$sheet->setCellValue('G5', 'Jumlah Barang')->getStyle('G5')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$query = mysqli_query($koneksi, "select * from tbl_barang, tbl_jenis, tbl_penglokasian, tbl_lokasi where tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tbl_barang.id_barang=tbl_penglokasian.id_barang and tbl_lokasi.id_lokasi=tbl_penglokasian.id_lokasi");
```

```
$baris = 6;
```

```
$no = 0;
```

```
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
```

```
$no = $no + 1;
```

```
$sheet->setCellValue("A$baris", $no)->getStyle("A$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("B$baris", $row['id_barang'])->getStyle("B$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("C$baris", $row['nama_barang'])->getStyle("C$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("D$baris", $row['harga_barang'])->getStyle("D$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("E$baris", $row['nama_jenis'])->getStyle("E$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("F$baris", $row['nama_lokasi'])->getStyle("F$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("G$baris", $row['jumlah'])->getStyle("G$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$baris = $baris + 1;
```

```
}
```

```

// Rename sheet

$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Laporan Barang Barang');

// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet

$objPHPExcel->getActiveSheetIndex(0);

// Redirect output to a client's web browser (Excel5)

header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition: attachment;filename="Laporan Barang Barang.xls"');

header('Cache-Control: max-age=0');

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');

$objWriter->save('php://output');

exit;

```

?>

-laporan\_keluar.php pada folder laporan

<?php

```

error_reporting(E_ALL);

require_once '../assets/plugins/excel/PHPExcel.php';

require_once '../config/koneksi.php';

require_once '../config/fungsi_tanggal.php';

// Create new PHPExcel object

$objPHPExcel = new PHPExcel();

$sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();

$sheet->setShowGridlines(false);

$sheet->getDefaultStyle()->getAlignment()-
>setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

$sheet->getDefaultStyle()->getFont()->setName('Times New Roman')->setSize(12);

```

```

$dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);

$sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);

// Add some data

$sheet->mergeCells('A1:I1');

$sheet->mergeCells('A2:I2');

$sheet->mergeCells('A3:I3');

$sheet->mergeCells('A4:I4');

$sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Keluar Barang');

$sheet->setCellValue('A2', 'SDN 1 CIHAUR');

$sheet->setCellValue('A3', 'Periode Dari Tanggal '.$_POST['dari'].' Sampai Tanggal
'.$_POST['sampai']);

$sheet->setCellValue('A4', 'Tasikmalaya, '.date("d/m/Y"));

$sheet->setCellValue('A6', 'No.->getStyle('A6')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('B6', 'ID Keluar')->getStyle('B6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('C6', 'Tanggal')->getStyle('C6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('D6', 'ID Penglokasian')->getStyle('D6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('E6', 'ID Barang')->getStyle('E6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('F6', 'Nama Barang')->getStyle('F6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('G6', 'Jenis Barang')->getStyle('G6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

```

```
$sheet->setCellValue('H6', 'Keterangan')->getStyle('H6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('I6', 'Jumlah Keluar')->getStyle('I6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_keluar, tbl_penglokasian, tbl_barang, tbl_jenis where tbl_keluar.id_penglokasian=tbl_penglokasian.id_penglokasian and tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tgl_keluar between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");
```

```
$baris = 7;
```

```
$no = 0;
```

```
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
```

```
$no = $no +1;
```

```
$sheet->setCellValue("A$baris", $no)->getStyle("A$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("B$baris", $row['id_keluar'])->getStyle("B$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("C$baris", tgl_indo($row['tgl_keluar']))->getStyle("C$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("D$baris", $row['id_penglokasian'])->getStyle("D$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("E$baris", $row['id_barang'])->getStyle("E$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("F$baris", $row['nama_barang'])->getStyle("F$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("G$baris", $row['nama_jenis'])->getStyle("G$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("H$baris", $row['keterangan']->getStyle("H$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("I$baris", $row['jml_keluar']->getStyle("I$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$baris = $baris + 1;
```

```
}
```

```
// Rename sheet
```

```
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Laporan Keluar Barang');
```

```
// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet
```

```
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
```

```
// Redirect output to a client's web browser (Excel5)
```

```
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
```

```
header('Content-Disposition: attachment;filename="Laporan Keluar Barang.xls");
```

```
header('Cache-Control: max-age=0');
```

```
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');
```

```
$objWriter->save('php://output');
```

```
exit;
```

```
?>
```

### **-laporan\_mutasi.php pada folder laporan**

```
<?php
```

```
error_reporting(E_ALL);
```

```
require_once '../assets/plugins/excel/PHPExcel.php';
```

```
require_once '../config/koneksi.php';
```

```
require_once '../config/fungsi_tanggal.php';
```

```

// Create new PHPExcel object

$objPHPExcel = new PHPExcel();

$sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();

$sheet->setShowGridlines(false);

$sheet->getCellStyle->getAlignment()-
>setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);

$sheet->getCellStyle->getFont->setName('Times New Roman')->setSize(12);

$dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
$sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);

// Add some data

$sheet->mergeCells('A1:J1');

$sheet->mergeCells('A2:J2');

$sheet->mergeCells('A3:J3');

$sheet->mergeCells('A4:J4');

$sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Mutasi Barang');

$sheet->setCellValue('A2', 'SDN 1 CIHAUR');

$sheet->setCellValue('A3', 'Periode Dari Tanggal '.$_POST['dari'].' Sampai Tanggal
'.$_POST['sampai']);

$sheet->setCellValue('A4', 'Tasikmalaya, '.date("d/m/Y"));

$sheet->setCellValue('A6', 'No.')->getStyle('A6')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('B6', 'ID Mutasi')->getStyle('B6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('C6', 'Tanggal')->getStyle('C6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

```

```
$sheet->setCellValue('D6', 'ID Penglokasian')->getStyle('D6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('E6', 'ID Barang')->getStyle('E6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('F6', 'Nama Barang')->getStyle('F6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('G6', 'Jenis Barang')->getStyle('G6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('H6', 'Lokasi Lama')->getStyle('H6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('I6', 'Lokasi Baru')->getStyle('I6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('J6', 'Jumlah Mutasi')->getStyle('J6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_mutasi, tbl_penglokasian, tbl_barang, tbl_jenis where tbl_mutasi.id_penglokasian=tbl_penglokasian.id_penglokasian and tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tgl_mutasi between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");
```

```
$baris = 7;
```

```
$no = 0;
```

```
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
```

```
$no = $no +1;
```

```
$sheet->setCellValue("A$baris", $no)->getStyle("A$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("B$baris", $row['id_mutasi'])->getStyle("B$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("C$baris", tgl_indo($row['tgl_mutasi']))->getStyle("C$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("D$baris", $row['id_penglokasian'])->getStyle("D$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("E$baris", $row['id_barang'])->getStyle("E$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("F$baris", $row['nama_barang'])->getStyle("F$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("G$baris", $row['nama_jenis'])->getStyle("G$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("H$baris", $row['lokasi_lama'])->getStyle("H$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("I$baris", $row['lokasi_baru'])->getStyle("I$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("J$baris", $row['jml_mutasi'])->getStyle("J$baris")-  
>getBorders()->getAllBorders()-  
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$baris = $baris + 1;
```

```
}
```

```
// Rename sheet
```

```
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Laporan Mutasi Barang');
```

```
// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet
```

```
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
```

```
// Redirect output to a client's web browser (Excel5)
```

```
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
```

```
header('Content-Disposition: attachment;filename="Laporan Mutasi Barang.xls");
```

```
header('Cache-Control: max-age=0');
```

```
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');
```

```
$objWriter->save('php://output');
```

```
exit;
```

```
?>
```

### **-laporan\_pengadaan.php pada folder laporan**

```
<?php
```

```
error_reporting(E_ALL);
```

```
require_once '../assets/plugins/excel/PHPExcel.php';
```

```
require_once '../config/koneksi.php';
```

```
require_once '../config/fungsi_tanggal.php';
```

```
// Create new PHPExcel object
```

```
$objPHPExcel = new PHPExcel();
```

```
$sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
```

```
$sheet->setShowGridlines(false);
```

```
$sheet->getDefaultStyle()->getAlignment()-  
>setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);
```

```
$sheet->getDefaultStyle()->getFont()->setName('Times New Roman')->setSize(12);
```

```
$dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
```

```
$sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);
```

```
// Add some data
```

```
$sheet->mergeCells('A1:M1');
```

```
$sheet->mergeCells('A2:M2');
```

```
$sheet->mergeCells('A3:M3');
```

```
$sheet->mergeCells('A4:M4');
```

```
$sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Pengadaan Barang');

$sheet->setCellValue('A2', 'SDN 1 CIHAUR');

$sheet->setCellValue('A3', 'Periode Dari Tanggal '.$_POST['dari'].' Sampai Tanggal
'.$_POST['sampai']);

$sheet->setCellValue('A4', 'Tasikmalaya, '.date("d/m/Y"));

$sheet->setCellValue('A6', 'No.')->getStyle('A6')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('B6', 'ID Pengadaan')->getStyle('B6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('C6', 'Tanggal')->getStyle('C6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('D6', 'Nama Penerima')->getStyle('D6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('E6', 'No. Faktur')->getStyle('E6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('F6', 'Asal Dana')->getStyle('F6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('G6', 'Tahun')->getStyle('G6')->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('H6', 'Nama Supplier')->getStyle('H6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('I6', 'ID Barang')->getStyle('I6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('J6', 'Nama Barang')->getStyle('J6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('K6', 'Harga Barang')->getStyle('K6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

$sheet->setCellValue('L6', 'Jenis Barang')->getStyle('L6')->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('M6', 'Jumlah Barang')->getStyle('M6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_masuk, tbl_asal, tbl_supplier, tbl_detail_masuk, tbl_barang, tbl_jenis where tbl_masuk.id_asal=tbl_asal.id_asal and tbl_masuk.id_supplier=tbl_supplier.id_supplier and tbl_masuk.id_masuk=tbl_detail_masuk.id_masuk and tbl_detail_masuk.id_barang=tbl_barang.id_barang and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tgl_masuk between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");
```

```
$baris = 7;
```

```
$no = 0;
```

```
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
```

```
$no = $no +1;
```

```
$sheet->setCellValue("A$baris", $no)->getStyle("A$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("B$baris", $row['id_masuk'])->getStyle("B$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("C$baris", tgl_indo($row['tgl_masuk']))->getStyle("C$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("D$baris", $row['nama_penerima'])->getStyle("D$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("E$baris", $row['no_faktur'])->getStyle("E$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("F$baris", $row['nama_asal'])->getStyle("F$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue("G$baris", $row['tahun'])->getStyle("G$baris")->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```

    $sheet->setCellValue("H$baris", $row['nama_spl'])->getStyle("H$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("I$baris", $row['id_barang'])->getStyle("I$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("J$baris", $row['nama_barang'])->getStyle("J$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("K$baris", $row['harga_barang'])->getStyle("K$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("L$baris", $row['nama_jenis'])->getStyle("L$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("M$baris", $row['jml_masuk'])->getStyle("M$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $baris = $baris + 1;
}

// Rename sheet
$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Laporan Pengadaan Barang');

// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

// Redirect output to a client's web browser (Excel5)
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition: attachment;filename="Laporan Pengadaan
Barang.xls"');

header('Cache-Control: max-age=0');

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');
$objWriter->save('php://output');

```

```
exit;
```

```
?>
```

**-laporan\_pengalokasian.php pada folder laporan**

```
<?php
```

```
error_reporting(E_ALL);
```

```
require_once '../assets/plugins/excel/PHPExcel.php';
```

```
require_once '../config/koneksi.php';
```

```
require_once '../config/fungsi_tanggal.php';
```

```
// Create new PHPEXcel object
```

```
$objPHPExcel = new PHPEXcel();
```

```
$sheet = $objPHPExcel->getActiveSheet();
```

```
$sheet->setShowGridlines(false);
```

```
$sheet->getDefaultStyle()->getAlignment()-  
>setHorizontal(PHPExcel_Style_Alignment::HORIZONTAL_CENTER);
```

```
$sheet->getDefaultStyle()->getFont()->setName('Times New Roman')->setSize(12);
```

```
$dari_tgl = tgl_database($_POST['dari']);
```

```
$sampai_tgl = tgl_database($_POST['sampai']);
```

```
// Add some data
```

```
$sheet->mergeCells('A1:H1');
```

```
$sheet->mergeCells('A2:H2');
```

```
$sheet->mergeCells('A3:H3');
```

```
$sheet->mergeCells('A4:H4');
```

```
$sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Pengalokasian Barang');
```

```
$sheet->setCellValue('A2', 'SDN 1 CIHAUR');
```

```
$sheet->setCellValue('A3', 'Periode Dari Tanggal '.$_POST['dari'].' Sampai Tanggal '.$_POST['sampai']);
```

```
$sheet->setCellValue('A4', 'Tasikmalaya, '.date("d/m/Y"));
```

```
$sheet->setCellValue('A6', 'No.'->getStyle('A6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('B6', 'ID Penglokasian')->getStyle('B6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('C6', 'Tanggal')->getStyle('C6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('D6', 'Nama Lokasi')->getStyle('D6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('E6', 'ID Barang')->getStyle('E6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('F6', 'Nama Barang')->getStyle('F6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('G6', 'Jenis Barang')->getStyle('G6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$sheet->setCellValue('H6', 'Jumlah Penglokasian')->getStyle('H6')->getBorders()->getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);
```

```
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_penglokasian, tbl_lokasi, tbl_barang, tbl_jenis where tbl_penglokasian.id_barang=tbl_barang.id_barang and tbl_penglokasian.id_lokasi=tbl_lokasi.id_lokasi and tbl_barang.id_jenis=tbl_jenis.id_jenis and tgl_penglokasian between '$dari_tgl' and '$sampai_tgl'");
```

```
$baris = 7;
```

```
$no = 0;
```

```
while($row=mysqli_fetch_array($query)){
```

```
$no = $no +1;
```

```

    $sheet->setCellValue("A$baris", $no)->getStyle("A$baris")->getBorders()-
>getAllBorders()->setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("B$baris", $row['id_penglokasian']->getStyle("B$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("C$baris", tgl_indo($row['tgl_penglokasian']))-
>getStyle("C$baris")->getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("D$baris", $row['nama_lokasi']->getStyle("D$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("E$baris", $row['id_barang']->getStyle("E$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("F$baris", $row['nama_barang']->getStyle("F$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("G$baris", $row['nama_jenis']->getStyle("G$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $sheet->setCellValue("H$baris", $row['jumlah']->getStyle("H$baris")-
>getBorders()->getAllBorders()-
>setBorderStyle(PHPExcel_Style_Border::BORDER_THIN);

    $baris = $baris + 1;

}

// Rename sheet

$objPHPExcel->getActiveSheet()->setTitle('Laporan Penglokasian Barang');

// Set active sheet index to the first sheet, so Excel opens this as the first sheet

$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);

// Redirect output to a client's web browser (Excel5)

header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');

```

```

        header('Content-Disposition: attachment;filename="Laporan Penglokasian
Barang.xls");

        header('Cache-Control: max-age=0');

        $objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');

        $objWriter->save('php://output');

        exit;

?>

```

### **-edit.php pada folder Supplier**

```

<?php

$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi where
id_lokasi='".$_$_GET['id_lokasi'].''");

$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){

    $id_lokasi = $_POST['id_lokasi'];

    $nama_lokasi = $_POST['nama_lokasi'];

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_lokasi set nama_lokasi='$nama_lokasi' WHERE
id_lokasi='".$_$_GET['id_lokasi'].''");

    if($sql){

        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location='./admin.php?page=input-lokasi';</script>";

    }else{

        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location=\"javascript:history.back()\"</script>";

    }

}

?>

```

```

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">

```

```

<ul class="breadcrumb">
  <li>
    <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
    Beranda
  </li>
  <li>Edit Lokasi</li>
</ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
  <div class="page-header">
    <h1>Edit Lokasi</h1>
  </div><!-- /.page-header -->

  <div class="row">
    <div class="col-xs-12">
      <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
          <form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"
method="post" enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group">
              <label class="control-label col-lg-2">ID Lokasi</label>
              <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_lokasi"
class="form-control" value="<?php echo $edit['id_lokasi'];?>" autocomplete="off"
readonly/></div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label class="control-label col-lg-2">Nama Lokasi</label>

```

```

        <div class="col-lg-10"><input type="text"
name="nama_lokasi" class="form-control" autocomplete="off" value="<?php echo
$edit['nama_lokasi'];?>" required/></div>

    </div>

    <div class="form-group">

        <div class="col-lg-12">

            <input style="float: right;" type="submit" name="submit"
value="Perbarui" class="btn btn-sm btn-primary"/>

        </div>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder Supplier**

```

<html>

    <title>Notifikasi</title>

<body>

<?php

    include("../config/koneksi.php");

    $sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_lokasi WHERE
id_lokasi='".$_$_GET['id_lokasi'].'"");

    if($sql){

```

```

        echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";

    }else{

        echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";

    }

?>

</body>

</html>

```

### **-input.php pada folder Supplier**

```

<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">
    <ul class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>
            Beranda
        </li>
        <li>Input Lokasi</li>
    </ul><!-- /.breadcrumb -->
</div>

<div class="page-content">
    <div class="page-header">
        <h1>Input Lokasi</h1>
    </div><!-- /.page-header -->

    <div class="row">

```

```

<div class="col-xs-12">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12">
            <form action="/lokasi/simpan.php" class="form-horizontal"
id="inline-validate" method="post" enctype="multipart/form-data">
                <?php
                    $txt = "LKS";

                    $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_lokasi from
tbl_lokasi order by id_lokasi desc");

                    $id_lokasi = mysqli_fetch_array($carikode);

                    $kode = substr($id_lokasi['id_lokasi'],3,3)+1;

                    if ($kode > 99){

                        $kd = $txt.$kode;

                    } elseif ($kode > 9){

                        $kd = $txt."0".$kode;

                    } else{

                        $kd = $txt."00".$kode;

                    }

                ?>
                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-lg-2">ID Lokasi</label>

                    <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_lokasi"
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>

                </div>

                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-lg-2">Nama Lokasi</label>

```

```
<div class="col-lg-10"><input type="text"
name="nama_lokasi" class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="col-lg-12">
<input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
<br>
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<div class="table-header center">
<b>DATA LOKASI</b>
</div>
<div>
<table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
<thead>
<tr>
```

```

        <th>ID Lokasi</th>

        <th>Nama Lokasi</th>

        <th>Action</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

<?php
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi");
while
($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
    <tr class="gradeC">
        <td><?php echo $stampil['id_lokasi'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
        <td>
            <?php
            if ($stampil['id_lokasi']!= 'LKS001'){
                ?>
                <a href="admin.php?page=edit-
lokasi&id_lokasi=<?php echo $stampil['id_lokasi'];?>" class="label label-warning arrowed-
in-right arrowed">Edit</a>

                <?php
            }
            ?>
            <!--
                <a href="/lokasi/hapus.php?&id_lokasi=<?php echo
$stampil['id_lokasi'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?)'"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>

```

```
        -->
    </td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

**-simpan.php pada folder Supplier**

```
<html>
    <title>Notifikasi</title>
<body>
<?php
    include("../config/koneksi.php");

    $id_lokasi = $_POST['id_lokasi'];
    $nama_lokasi = $_POST['nama_lokasi'];

    $sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_lokasi values('$id_lokasi','$nama_lokasi')");
```

```

if($sql){
    echo "<script>alert('Data Berhasil Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";
}
else{
    echo"<script> alert('Data Gagal Disimpan');
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";
}
?>
</body>
</html>

```

### **-edit.php pada folder Lokasi**

```

<?php
$sql1 = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi where
id_lokasi='".$_$_GET['id_lokasi'].''");
$edit = mysqli_fetch_array($sql1);

if(isset($_POST['submit'])){
    $id_lokasi = $_POST['id_lokasi'];
    $nama_lokasi = $_POST['nama_lokasi'];

    $sql=mysqli_query($koneksi,"update tbl_lokasi set nama_lokasi='$nama_lokasi' WHERE
id_lokasi='".$_$_GET['id_lokasi'].''");

    if($sql){
        echo "<script> alert('Data Berhasil Diperbarui');
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";
    }
    else{
        echo"<script> alert('Data Gagal Diperbarui');
document.location='../javascript:history.back()'</script>";
    }
}

```

```
}  
?>
```

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
  <ul class="breadcrumb">  
    <li>  
      <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
      Beranda  
    </li>  
    <li>Edit Lokasi</li>  
  </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>
```

```
<div class="page-content">  
  <div class="page-header">  
    <h1>Edit Lokasi</h1>  
  </div><!-- /.page-header -->
```

```
<div class="row">  
  <div class="col-xs-12">  
    <div class="row">  
      <div class="col-xs-12">  
        <form action="" class="form-horizontal" id="inline-validate"  
method="post" enctype="multipart/form-data">  
          <div class="form-group">  
            <label class="control-label col-lg-2">ID Lokasi</label>  
            <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_lokasi"  
class="form-control" value="<?php echo $edit['id_lokasi'];?>" autocomplete="off"  
readonly/></div>
```

```

        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-lg-2">Nama Lokasi</label>

            <div class="col-lg-10"><input type="text"
name="nama_lokasi" class="form-control" autocomplete="off" value="<?php echo
$edit['nama_lokasi'];?>" required/></div>

        </div>

        <div class="form-group">
            <div class="col-lg-12">

                <input style="float: right;" type="submit" name="submit"
value="Perbarui" class="btn btn-sm btn-primary"/>

            </div>

        </div>

    </form>

</div>

</div>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.page-content -->

```

### **-hapus.php pada folder Supplier**

```

<html>

    <title>Notifikasi</title>

<body>

<?php

    include("../config/koneksi.php");

```

```
$sql=mysqli_query($koneksi,"delete from tbl_lokasi WHERE  
id_lokasi='".$_$_GET['id_lokasi'].'"");
```

```
if($sql){  
    echo "<script>alert('Data Berhasil Dihapus');  
document.location='../admin.php?Page=input-lokasi';</script>";  
}else{  
    echo "<script>alert('Data Gagal Dihapus');  
document.location='../admin.php?Page=input-lokasi';</script>";  
}  
?>  
</body>  
</html>
```

### **-input.php pada folder Supplier**

```
<div class="breadcrumbs ace-save-state" id="breadcrumbs">  
    <ul class="breadcrumb">  
        <li>  
            <i class="ace-icon fa fa-home home-icon"></i>  
            Beranda  
        </li>  
        <li>Input Lokasi</li>  
    </ul><!-- /.breadcrumb -->  
</div>  
  
<div class="page-content">  
    <div class="page-header">  
        <h1>Input Lokasi</h1>  
    </div><!-- /.page-header -->
```

```

<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <form action="/lokasi/simpan.php" class="form-horizontal"
id="inline-validate" method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <?php
                        $txt = "LKS";

                        $carikode = mysqli_query($koneksi,"select id_lokasi from
tbl_lokasi order by id_lokasi desc");

                        $id_lokasi = mysqli_fetch_array($carikode);

                        $kode = substr($id_lokasi['id_lokasi'],3,3)+1;

                        if ($kode > 99){

                            $kd = $txt.$kode;

                        } elseif ($kode > 9){

                            $kd = $txt."0".$kode;

                        } else{

                            $kd = $txt."00".$kode;

                        }

                    ?>
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-lg-2">ID Lokasi</label>

                        <div class="col-lg-10"><input type="text" name="id_lokasi"
class="form-control" value="<?php echo $kd;?>" autocomplete="off" readonly/></div>

                    </div>

                    <div class="form-group">

```

```

        <label class="control-label col-lg-2">Nama Lokasi</label>
        <div class="col-lg-10"><input type="text"
name="nama_lokasi" class="form-control" autocomplete="off" required/></div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="col-lg-12">
            <input style="float: right;" type="submit" value="Simpan
Data" class="btn btn-sm btn-primary"/>
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
<br>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <!-- PAGE CONTENT BEGINS -->
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">
                <div class="table-header center">
                    <b>DATA LOKASI</b>
                </div>
            </div>
        </div>
        <table id="dynamic-table" class="table table-striped table-
bordered table-hover">
            <thead>

```

```

<tr>
    <th>ID Lokasi</th>
    <th>Nama Lokasi</th>
    <th>Action</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<?php
$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from tbl_lokasi");
while
($stampil = mysqli_fetch_array($sql)){ ?>
    <tr class="gradeC">
        <td><?php echo $stampil['id_lokasi'];?></td>
        <td><?php echo $stampil['nama_lokasi'];?></td>
        <td>
            <?php
            if ($stampil['id_lokasi']!= 'LKS001'){
                ?>
                <a href="admin.php?page=edit-
lokasi&id_lokasi=<?php echo $stampil['id_lokasi'];?>" class="label label-warning arrowed-
in-right arrowed">Edit</a>
            <?php
            }
            ?>
        <!--

```

```
<a href="/lokasi/hapus.php?&id_lokasi=?php echo
$stampil['id_lokasi'];?>" onClick="return confirm('Anda Yakin Menghapus Data Ini ?)'"
class="label label-danger arrowed-in-right arrowed">Hapus</a>
```

```
-->
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.page-content -->
```

### **-simpan.php pada folder Supplier**

```
<html>
<title>Notifikasi</title>
<body>
<?php
include("../config/koneksi.php");

$id_lokasi = $_POST['id_lokasi'];
$nama_lokasi = $_POST['nama_lokasi'];
```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"insert into tbl_lokasi values('$id_lokasi','$nama_lokasi')");  
  
if($sql){  
  
    echo "<script>alert('Data Berhasil Disimpan');  
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";  
  
}else{  
  
    echo"<script> alert('Data Gagal Disimpan');  
document.location='../admin.php?page=input-lokasi';</script>";  
  
    }  
?>  
  
</body>  
  
</html>
```

### **Admin.php**

```
<?php  
session_start ();  
  
if (empty($_SESSION['id_admin'])) {  
  
    echo "<script>document.location='index.php'</script>";  
  
}else{  
  
    include ("./config/koneksi.php");  
  
    include ("./config/fungsi_tanggal.php");  
  
    }  
?>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html lang="en">  
  
    <head>  
  
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />  
  
        <meta charset="utf-8" />
```

```
<title>Sistem Informasi Inventaris Barang</title>

<link rel="shortcut icon" href="front/images/<?php echo
Stampil_profil['logo'];?>">

<meta name="description" content="overview & stats" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0" />

<!-- bootstrap & fontawesome -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css" />

<link rel="stylesheet" href="assets/font-awesome/4.5.0/css/font-
awesome.min.css" />

<!-- page specific plugin styles -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap-datepicker3.min.css" />

<!-- text fonts -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/fonts.googleapis.com.css" />

<!-- ace styles -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/ace.min.css" class="ace-main-
stylesheet" id="main-ace-style" />

<!--[if lte IE 9]>

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-part2.min.css" class="ace-
main-stylesheet" />

<![endif]-->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-skins.min.css" />

<link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-rtl.min.css" />
```

```
<!--[if lte IE 9]>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-ie.min.css" />
<![endif]-->

<!-- inline styles related to this page -->

<!-- ace settings handler -->
<script src="assets/js/ace-extra.min.js"></script>
<script src="assets/plugins/Chart.js"></script>

<!-- HTML5shiv and Respond.js for IE8 to support HTML5 elements and
media queries -->

<!--[if lte IE 8]>
<script src="assets/js/html5shiv.min.js"></script>
<script src="assets/js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<body class="no-skin">
  <div id="navbar" class="navbar navbar-default ace-save-state">
    <div class="navbar-container ace-save-state" id="navbar-container">
      <button type="button" class="navbar-toggle menu-toggler pull-
left" id="menu-toggler" data-target="#sidebar">
        <span class="sr-only">Toggle sidebar</span>

        <span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="navbar-header pull-left">
```

```
<a href="admin.php" class="navbar-brand">
```

```
<small>
```

```

```

```
<b>SDN 1 CIHAUR</b>
```

```
</small>
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="navbar-buttons navbar-header pull-right"
role="navigation">
```

```
<ul class="nav ace-nav">
```

```
<li class="light-blue dropdown-modal">
```

```
<a data-toggle="dropdown" href="#"
class="dropdown-toggle">
```

```
<?php
```

```
$id = $_SESSION['id_admin'];
```

```
$title = mysqli_query($koneksi,"select * from
tbl_admin where id_admin='$id'");
```

```
$ttitle = mysqli_fetch_array($title);
```

```
?>
```

```
$title['nama_admin'];?></b>
down"></i>
</a>
<ul class="user-menu dropdown-menu-
right dropdown-menu dropdown-yellow dropdown-caret dropdown-close">
<li>
<a
href="admin.php?Page=profil&id_admin=<?php echo $id;?>">
<i class="ace-icon
fa fa-user"></i>
Profil
</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a
href="verifikasi.php?ver=out">
<i class="ace-icon
fa fa-power-off"></i>
Logout
</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div><!-- /.navbar-container -->
```

```
</div>
```

```
<div class="main-container ace-save-state" id="main-container">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
try{ace.settings.loadState('main-container')}catch(e){}
```

```
</script>
```

```
<div id="sidebar" class="sidebar responsive ace-save-state">
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
try{ace.settings.loadState('sidebar')}catch(e){}
```

```
</script>
```

```
<ul class="nav nav-list">
```

```
<li class="active">
```

```
<a href="admin.php"><i class="menu-icon fa  
fa-home"></i>
```

```
<span class="menu-text"> Beranda  
</span>
```

```
</a> <b class="arrow"></b>
```

```
</li>
```

```
<li class="">
```

```
<a href="#" class="dropdown-toggle"><i  
class="menu-icon fa fa-pencil-square-o"></i>
```

```
Data</span> <span class="menu-text"> Pengolahan
```

```
<b class="arrow fa fa-angle-down"></b>
```

</a> <b class="arrow"></b>

<ul class="submenu">

<li class="">

<a href="admin.php?Page=input-pengadaan"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

Pengadaan Barang

</a><b class="arrow"></b>

</li>

<li class="">

<a href="admin.php?Page=input-penglokasian"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

Penglokasian Barang

</a><b class="arrow"></b>

</li>

<li class="">

<a href="admin.php?Page=input-mutasi"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

Mutasi Barang

</a><b class="arrow"></b>

</li>

<li class="">

<a href="admin.php?Page=input-keluar"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

Keluar Barang

</a><b class="arrow"></b>

</li>

</ul>

```
</li><li class="">
    <a href="#" class="dropdown-toggle"><i
class="menu-icon fa fa-list-alt"></i>
    <span class="menu-text"> Data
Inventaris</span>
    <b class="arrow fa fa-angle-down"></b>
</a> <b class="arrow"></b>
    <ul class="submenu">
        <li class="">
            <a href="admin.php?Page=data-
pengadaan"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
                Data Pengadaan Barang
            </a><b class="arrow"></b>
        </li>
        <li class="">
            <a href="admin.php?Page=data-
penglokasian"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
                Data Penglokasian Barang
            </a><b class="arrow"></b>
        </li>
        <li class="">
            <a href="admin.php?Page=data-
mutasi"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
                Data Mutasi Barang
            </a><b class="arrow"></b>
        </li>
        <li class="">
            <a href="admin.php?Page=data-
keluar"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
```

## Data Keluar Barang

</a><b class="arrow"></b>

</li>

<li class="">

asset"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

## Data Asset Barang

</a><b class="arrow"></b>

</li>

</ul>

</li>

<li class="">

class="menu-icon fa fa-cogs"></i>

<span class="menu-text">

Komponen</span>

<b class="arrow fa fa-angle-down"></b>

</a> <b class="arrow"></b>

<ul class="submenu">

<li class="">

jenis"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

## Input Jenis

</a><b class="arrow"></b>

</li>

<li class="">

asal"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>

## Input Asal Dana

```
lokasi"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
</a><b class="arrow"></b>
</li>
<li class="">
<a href="admin.php?Page=input-
```

### Input Lokasi

```
</a><b class="arrow"></b>
</li>
<li class="">
<a href="admin.php?Page=input-
supplier"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
```

### Input Supplier

```
</a><b class="arrow"></b>
</li>
<li class="">
<a
href="admin.php?Page=kelola-kebutuhan"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
```

### Kelola Kebutuhan

```
</a><b class="arrow"></b>
</li>
<li class="">
<a href="admin.php?Page=data-
admin"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
```

### Data Admin

```
</a><b class="arrow"></b>
</li>
<li class="">
<a
href="admin.php?Page=penanda"><i class="menu-icon fa fa-caret-right"></i>
```

## Penanda Tangan

</a><b class="arrow"></b>

</li>

</ul>

</li>

</ul><!-- /.nav-list -->

<div class="sidebar-toggle sidebar-collapse" id="sidebar-collapse">

<i id="sidebar-toggle-icon" class="ace-icon fa fa-angle-double-left ace-save-state" data-icon1="ace-icon fa fa-angle-double-left" data-icon2="ace-icon fa fa-angle-double-right"></i>

</div>

</div>

<div class="main-content">

<div class="main-content-inner">

<?php

if(isset(\$\_GET['Page'])){

if (\$\_GET['Page'] == "input-pengadaan"){

include ("./barang/input\_pengadaan.php");

}elseif (\$\_GET['Page'] == "data-pengadaan"){

include ("./barang/data\_pengadaan.php");

}elseif (\$\_GET['Page'] == "edit-pengadaan"){

include ("./barang/edit\_pengadaan.php");

}elseif (\$\_GET['Page'] == "data-pengadaan-detail"){

include ("./barang/data\_pengadaan\_detail.php");

}elseif (\$\_GET['Page'] == "data-asset"){

```
include ("./barang/data_asset.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-asset"){
    include ("./barang/edit_asset.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-penglokasian"){
    include ("./barang/input_penglokasian.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-penglokasian-barang"){
    include ("./barang/input_penglokasian_barang.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "data-penglokasian"){
    include ("./barang/data_penglokasian.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-mutasi"){
    include ("./barang/input_mutasi.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-mutasi-barang"){
    include ("./barang/input_mutasi_barang.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "data-mutasi"){
    include ("./barang/data_mutasi.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-keluar"){
    include ("./barang/input_keluar.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-keluar-barang"){
    include ("./barang/input_keluar_barang.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "data-keluar"){
    include ("./barang/data_keluar.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-lokasi"){
    include ("./lokasi/input.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-lokasi"){
    include ("./lokasi/edit.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-asal"){
    include ("./asal/input.php");
```

```
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-asal"){
    include ("./asal/edit.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-jenis"){
    include ("./jenis/input.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-jenis"){
    include ("./jenis/edit.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "kelola-kebutuhan"){
    include ("./kebutuhan/input.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-kebutuhan"){
    include ("./kebutuhan/edit.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "input-supplier"){
    include ("./supplier/input.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-supplier"){
    include ("./supplier/edit.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "data-admin"){
    include ("./admin/data.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "edit-admin"){
    include ("./admin/edit.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "profil"){
    include ("./admin/profil.php");
}elseif ($_GET['Page'] == "penanda"){
    include ("./config/penanda.php");
}else{
    include ("./config/beranda.php");
}

}

}elseif {
    include("./config/beranda.php");
```

```
        }

        ?>

    </div>

</div><!-- /.main-content -->

    <a href="#" id="btn-scroll-up" class="btn-scroll-up btn btn-sm btn-
inverse">

        <i class="ace-icon fa fa-angle-double-up icon-only bigger-
110"></i>

    </a>

</div><!-- /.main-container -->

<!-- basic scripts -->

<!--[if !IE]> -->

<script src="assets/js/jquery-2.1.4.min.js"></script>

<!-- <![endif]-->

<!--[if IE]>

<script src="assets/js/jquery-1.11.3.min.js"></script>

<![endif]-->

<script type="text/javascript">

    if('ontouchstart' in document.documentElement)
document.write("<script src='assets/js/jquery.mobile.custom.min.js'>"+ "</script>");

</script>

<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<!-- page specific plugin scripts -->
<script src="assets/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="assets/ckeditor/ckeditor.js"></script>
```

```
<!-- ace scripts -->
<script src="assets/js/ace-elements.min.js"></script>
<script src="assets/js/ace.min.js"></script>
```

```
<!-- inline scripts related to this page -->
```

```
<script type="text/javascript">
    jQuery(function($) { var myTable = $('#dynamic-table').DataTable();
})
    jQuery(function($) { var myTable = $('#dynamic-table1').DataTable();
})
```

```
</script>
```

```
<script type="text/javascript">
    $('.date-picker').datepicker({
        autoclose: true,
        todayHighlight: true
    })
    //show datepicker when clicking on the icon
    .next().on(ace.click_event, function(){
        $(this).prev().focus();
    })
</script>
```

```
<script type=application/javascript>
    function isNumberKeyTrue(evt){
        var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode
        if (charCode > 65)
            return false;
        return true;
    }
</script>
</body>
</html>
```

## **Index.php**

```
<?php
    include ("config/koneksi.php");
    include ("config/fungsi_tanggal.php");

    session_start ();
    if (isset($_SESSION['id_admin'])) {
        echo "<script>document.location='admin.php'</script>";
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
        <meta charset="utf-8" />
```

```
<title>Sistem Informasi Inventaris Barang</title>

<link rel="shortcut icon" href="front/images/logo.png">

<meta name="description" content="User login page" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0" />

<!-- bootstrap & fontawesome -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.min.css" />

<link rel="stylesheet" href="assets/font-awesome/4.5.0/css/font-
awesome.min.css" />

<!-- text fonts -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/fonts.googleapis.com.css" />

<!-- ace styles -->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/ace.min.css" />

<!--[if lte IE 9]>

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-part2.min.css" />

<![endif]-->

<link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-rtl.min.css" />

<!--[if lte IE 9]>

    <link rel="stylesheet" href="assets/css/ace-ie.min.css" />

<![endif]-->

<!-- HTML5shiv and Respond.js for IE8 to support HTML5 elements and
media queries -->
```

```
<!--[if lte IE 8]>
<script src="assets/js/html5shiv.min.js"></script>
<script src="assets/js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>

<body class="login-layout light-login">
  <div class="main-container">
    <div class="main-content">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
          <div class="login-container">
            <div class="center">
              <h1>
                <br><br>
                <span class="blue">SDN
1 CIHAUR</span>
              </h1>
              <h2 class="blue">Portal Login
Administrator Web</h2>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
<div class="space-6"></div>
<div class="position-relative">
```

```
class="login-box visible widget-box no-border">
<div id="login-box"
body">
<div class="widget-
class="widget-main">
<div
class="header blue lighter bigger">
<h4
class="ace-icon fa fa-coffee green"></i>
<i
Silahan Login Terlebih Dahulu
</h4>
<div
class="space-6"></div>
<form
method="post" action="verifikasi.php?ver=in">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="text" name="username" class="form-control"
placeholder="Username" required/>
<i class="ace-icon fa fa-user"></i>
</span>
</label>
```

```
<label class="block clearfix">
```

```
  <span class="block input-icon input-icon-right">
```

```
    <input type="password" name="password" class="form-control"
placeholder="Password" required/>
```

```
    <i class="ace-icon fa fa-lock"></i>
```

```
  </span>
```

```
</label>
```

```
<div class="space"></div>
```

```
<div class="clearfix">
```

```
  <button type="submit" class="width-35 pull-right btn btn-sm btn-primary">
```

```
    <i class="ace-icon fa fa-key"></i>
```

```
    <span class="bigger-110">Login</span>
```

```
  </button>
```

```
</div>
```

```
<div class="space-4"></div>
```

```
</form>
```

```

                                                                    </div><!--
/.widget-main -->

                                                                    <div
class="toolbar clearfix">

                                                                    <div
class="center">

    <span class="white center">

    <span class="white bolder">Inventaris </span>

    Application &copy; 2019

    </span>

                                                                    </div>

                                                                    </div>

                                                                    </div><!-- /.widget-body
-->

                                                                    </div><!-- /.login-box -->
                                                                    </div><!-- /.position-relative -->
                                                                    </div>
                                                                    </div><!-- /.col -->
                                                                    </div><!-- /.row -->
                                                                    </div><!-- /.main-content -->
                                                                    </div><!-- /.main-container -->

<!-- basic scripts -->

<!--[if !IE]> -->

```

```
<script src="assets/js/jquery-2.1.4.min.js"></script>
```

```
<!-- <![endif]-->
```

```
<!--[if IE]>
```

```
<script src="assets/js/jquery-1.11.3.min.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    if('ontouchstart' in document.documentElement)
document.write("<script src='assets/js/jquery.mobile.custom.min.js'>"+"<"+"/script>");
```

```
</script>
```

```
<!-- inline scripts related to this page -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## **Verifikasi.php**

```
<html>
```

```
<title>Notifikasi</title>
```

```
<body>
```

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include("../config/koneksi.php");
```

```
$username = $_POST['username'];
```

```
$password = $_POST['password'];
```

```
$ver = $_GET['ver'];
```

```

if ($ver == "in") {

    $cek = mysqli_query ($koneksi, "SELECT * FROM tbl_admin WHERE
username='$username' AND password='$password'");

    $sql = mysqli_fetch_array ($cek);

    if ($sql) {

        $_SESSION['username'] = $username;

        $_SESSION['password'] = $password;

        $_SESSION['id_admin'] = $sql['id_admin'];

        $_SESSION['level'] = $sql['level'];

        $nama_admin = $sql['nama_admin'];

        echo "<script>alert('Login Berhasil, Selamat Datang $nama_admin !');
document.location='admin.php';</script>";

    }else{

        echo "<script>alert('Login Gagal, Username / Password Salah !');
document.location='index.php';</script>";

    }

} else if ($ver == "out") {

    unset($_SESSION['username']);

    unset($_SESSION['password']);

    unset($_SESSION['id_admin']);

    unset($_SESSION['nama_admin']);

    unset($_SESSION['level']);

    session_destroy () ;

    header ("location:index.php");

}

?>

</body>

</html>

```