


# **KODE SUMBER & TUTORIAL PENGGUNAAN “SISTEM INFORMASI INVENTORI BARANG”**



**PENCIPTA :**

- 1. Antonius Yadi Kuntoro, MM, M.Kom**
- 2. Hermanto, M.Kom**

## **Tutorial Penggunaan (Manual Book)** **“SISTEM INFORMASI INVENTORI BARANG (BarangTracker)”**

Inventori barang adalah proses pengelolaan, pengawasan, dan pencatatan semua barang atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, atau institusi. Inventori mencakup semua aspek mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemakaian, hingga pemeliharaan barang tersebut. Tujuan utama dari inventori adalah untuk memastikan bahwa persediaan barang tersedia dalam jumlah yang tepat, terjaga dengan baik, dan dapat diakses saat dibutuhkan.


Tujuan dari aplikasi inventori barang pada suatu kantor adalah untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan aset serta persediaan barang secara efisien dan akurat. Aplikasi ini bertujuan untuk:

1. **Mengoptimalkan Pengelolaan Stok:** Memastikan bahwa persediaan barang selalu tersedia dalam jumlah yang tepat, menghindari kekurangan atau kelebihan stok.
2. **Meminimalisir Kesalahan Manual:** Mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi saat menggunakan metode manual, seperti kesalahan input data atau kehilangan catatan.
3. **Menyediakan Data Real-time:** Memberikan informasi terkini mengenai status inventori, sehingga keputusan bisnis dapat dibuat dengan cepat dan berdasarkan data yang akurat.
4. **Memudahkan Peminjaman dan Pengembalian Barang:** Mengelola proses peminjaman barang secara tertib, dengan catatan yang jelas mengenai siapa yang meminjam dan kapan barang tersebut harus dikembalikan.
5. **Meningkatkan Efisiensi Operasional:** Mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengelola inventori dan memantau aset, sehingga staf dapat fokus pada tugas-tugas penting lainnya.
6. **Mendukung Pelaporan dan Audit:** Mempermudah pembuatan laporan inventori dan memfasilitasi proses audit dengan menyediakan catatan lengkap dan terstruktur mengenai semua barang yang dimiliki kantor.

# TAMPILAN APLIKASI INVENTORI BARANG (BarangTracker)

## 1. Halaman Login Pada Aplikasi

Login:



Login Page :

Dibutuhkan Username dan Password,

Untuk akses Administrator:

Username: **admin**


Password: **admin**

Untuk operator bisa memasukkan username dan password: Operator:

Untuk masuk ke halaman Aplikasi didalam nya, Pengguna harus memasukkan Username dan password yang telah dibuatkan oleh administrator. Setelah memasukkan informasi yang benar, pengguna dapat menekan tombol "**Login**" atau "**Masuk**" untuk mengakses sistem atau aplikasi. Jika kredensial valid, pengguna akan masuk ke dalam sistem; jika tidak, mereka akan menerima pesan kesalahan dan diminta untuk mencoba lagi.

## Halaman Dashboard

Halaman dashboard pada aplikasi inventori barang adalah tampilan utama yang menyajikan ringkasan informasi penting terkait pengelolaan inventori. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan mudah dipahami mengenai status inventori, peminjaman, dan pengembalian barang.




### Fitur utama yang ditampilkan di halaman dashboard:

- Grafik Peminjaman:** Menampilkan visualisasi data peminjaman barang dalam bentuk grafik. Grafik ini menunjukkan tren peminjaman barang dalam periode tertentu, membantu pengguna memahami pola penggunaan aset.
- Jumlah Peminjaman:** Menunjukkan angka total dari peminjaman barang yang telah dilakukan, memberikan insight mengenai seberapa sering barang-barang tertentu dipinjam.
- Pengembalian:** Menampilkan data mengenai jumlah barang yang telah dikembalikan setelah dipinjam. Ini membantu memastikan bahwa semua barang yang dipinjam telah dikembalikan dengan benar.
- Total Aset Barang:** Menunjukkan jumlah keseluruhan barang atau aset yang dimiliki oleh organisasi. Angka ini memberikan gambaran umum tentang skala inventori yang dikelola dalam sistem.


## Halaman Data Barang

Halaman **Data Barang** dalam aplikasi inventori merupakan pusat pengelolaan semua informasi terkait barang yang dimiliki oleh organisasi. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan terhadap data barang. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur utama di halaman ini:



No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Barang	Kondisi Barang	Jenis	Stok	Status Barang	Tanggal Input	Gambar	Petugas	Aksi
1	ELK01	Laptop Dell Inspiron 15	2022	bagus	Elektronik	9	Tersedia	2024-09-30		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	ELK02	Printer Canon PIXMA G2010	2021	bagus semua	Elektronik	14	Tersedia	2024-09-30		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	ELK03	Mobil Innova Reborn	2023	oke	Kendaraan	3	Tersedia	2024-09-30		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	ELK04	AC 1.5 15 PK Dual Inverter	2018	bagus	ATK	17	Tersedia	2024-09-30		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

1. **Tambah Barang:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang baru ke dalam inventori. Pengguna dapat mengisi informasi penting seperti kode barang, nama barang, kategori, jumlah stok, lokasi penyimpanan, dan detail lainnya. Setelah data dimasukkan, barang baru akan tercatat dalam sistem.



**Tambah Data Barang**

Kode Barang:

Nama Barang:

Tahun Barang:

Kategori Barang:

Stok Barang:

Kondisi Barang:

Tanggal Input:

Status Barang:

Gambar:

Keterangan:

2. **Edit Barang:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi tentang barang yang sudah ada dalam inventori. Pengguna dapat mengubah detail seperti jumlah stok, lokasi penyimpanan, atau deskripsi barang sesuai dengan kebutuhan. Perubahan ini akan memperbarui data barang di seluruh sistem.

The screenshot shows the 'Edit Data Barang' form with the following details:

- Kode Barang: EK001
- Nama Barang: Laptop Dell Inspiron I5
- Tahun Barang: 2022
- Kategori Barang: Elektronik
- Stok Barang: 9
- Tahun Barang: Bagus
- Tanggal Input: 31/08/2024
- Status Barang: Tersedia
- Gambar: IMAGE NOT AVAILABLE


3. **Hapus Barang:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus barang dari daftar inventori jika barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi atau telah dihapus dari penggunaan. Proses ini memastikan bahwa hanya barang yang relevan yang tercatat dalam sistem.

The screenshot shows the 'Data Barang' table with a 'Hapus Data' dialog box. The dialog box asks: "Apakah Anda yakin mau menghapus Data Laptop Dell Inspiron I5 ini?". The table contains the following data:

No.	Kode Barang	Nama Barang	Tahun Barang	Kondisi Barang	Jenis	Stok	Status Barang	Tanggal Input	Gambar	Petugas	Aksi
1.	Ek001	Laptop Dell Inspiron I5	2022	Bagus	Elektronik	0	Tersedia	2024-08-31		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2.	Ek002	Printer Canon PRIMA G2307	2021	bagus semua	Elektronik	11	Tersedia	2024-08-31		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3.	Ev003	Mobil Innova Reborn	2023	ok	Kendaraan	3	Tersedia	2024-08-30		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4.	Ek004	AC LG 15 TK Dual Inverter	2019	bagus	ATK	17	Tersedia	2024-08-31		Admin Gudang	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

## Halaman Kategori Barang


Halaman **Data Kategori Barang** dalam aplikasi inventori adalah tempat di mana kategori barang yang ada dalam sistem dikelola. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk mengatur kategori barang agar pengelolaan inventori lebih terstruktur dan mudah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur utama di halaman ini:



The screenshot shows the 'Data Kategori Barang' page. At the top, there's a green header with the 'BarangTracker' logo and a user profile 'Admin Gudang'. Below the header is a navigation bar with links for 'Beranda', 'Data Barang', 'Data Bagian', 'Peminjaman', and 'Laporan'. The main content area has a title 'Data Kategori Barang' and a sub-header 'Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print'. There's a blue button '+ Tambah Data Baru'. Below that are buttons for 'Copy', 'CSV', 'Export', 'PDF', and 'Print'. A search bar is on the right. The table below has columns: 'No.', 'Nama Kategori', 'Tanggal Input', and 'Aksi'. The table contains four rows of data, each with 'Edit' and 'Hapus' buttons.


No.	Nama Kategori	Tanggal Input	Aksi
1	Elektronik	2024-07-15 09:01:08	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
2	Kendaraan	2024-08-31 08:41:05	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
3	ATK	2024-08-31 08:41:05	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>
4	Ruangan	2024-08-31 08:42:58	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

1. **Tambah Data Kategori:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan kategori baru ke dalam sistem. Pengguna dapat memasukkan nama kategori dan, jika diperlukan, deskripsi atau informasi tambahan lainnya. Kategori baru akan membantu dalam mengelompokkan barang-barang dalam inventori sesuai dengan jenis atau fungsinya.




The screenshot shows the 'Tambah Kategori Barang' form. It has a green header with the 'BarangTracker' logo and a user profile 'Admin Gudang'. Below the header is a navigation bar with links for 'Beranda', 'Data Barang', 'Data Bagian', 'Peminjaman', and 'Laporan'. The main content area has a title 'Tambah Kategori Barang'. Below the title is a text input field for 'Nama Kategori Barang' with a placeholder 'masukan nama kategori barang'. There are two buttons: 'Simpan' and 'Batal'.

2. **Edit Kategori:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi tentang kategori yang sudah ada. Pengguna dapat mengubah nama kategori atau menambahkan detail tambahan sesuai dengan kebutuhan, memastikan kategori tetap relevan dan akurat.




3. **Hapus Kategori:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus kategori dari sistem jika kategori tersebut sudah tidak diperlukan lagi atau telah digantikan. Penghapusan kategori akan memastikan bahwa hanya kategori yang relevan yang ada dalam sistem, dan barang-barang yang termasuk dalam kategori tersebut akan dipindahkan ke kategori lain atau diatur ulang.



## Halaman Unit Bagian

Halaman **Data Unit Bagian/Pegawai** dalam aplikasi inventori adalah bagian yang digunakan untuk mengelola informasi terkait unit atau bagian organisasi dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan inventori. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur utama di halaman ini:



**Data Unit Bagian**  
Export data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print


[+ Tambah Data Baru](#)

Copy CSV Excel PDF Print

Search:

No.	Nama Barang	Jenis	Alamat	No.HP	E-Mail	Status	Tanggal C
1	Antonius Yadi Kuritaro	Internal	JL. H. TAIMAN NO.18 05/10, GEDONG, PASAR REBO	08129006065	antoniusalo@nusamandiri.co.id	Aktif	2024-08-3
2	Ferry Syulmana	Eksternal	Kp. Pedurenan Gg.Musir RT 02/05 No.110, Duren Jaya, Bekasi	081291349389	ferryfki@bsi.co.id	Aktif	2024-08-3
3	RIZA FAHLAPI	Umum	Jl. Bangka II Gg.3 No.11 RT. 006/ RW. 01 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan	0811080095	rizarf@bsi.co.id	Aktif	2024-08-3
4	Deny Novianri	Umum	Jl. Pelangi 2 Rt 00/Rw 020, Harapan Jaya	085946307087	denynovdew@bsi.co.id	Aktif	2024-08-3
No.	Nama Barang	Jenis	Alamat	No.HP	E-Mail	Status	Tanggal C

1. **Tambah Data Unit/Bagian/Pegawai:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan unit bagian baru atau pegawai ke dalam sistem. Pengguna dapat mengisi informasi seperti nama unit/bagian, nama pegawai, jabatan, kontak, dan detail relevan lainnya. Penambahan data ini membantu dalam penugasan dan pelacakan tanggung jawab terkait inventori.



**Tambah Data**

Nama Lengkap:  Unit Bagian:

Alamat:

No HP:  E-Mail:  Status:

- Edit Data Unit/Bagian/Pegawai:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi tentang unit bagian atau pegawai yang sudah ada. Pengguna dapat mengubah nama, jabatan, kontak, atau detail lainnya sesuai kebutuhan, memastikan informasi yang tercatat tetap akurat dan terbaru.

BarangTracker

USGR Admin Dudang

Barang Data Barang Data Bagian Peminjaman Laporan

Edit Data

Tambah Barang  
Data Barang  
Jenis Barang

Nama Lengkap: Antonius Yadi Kuntoro

Organisasi: Divisi Layanan

Alamat: JL. H. TAMAN NO18 05/10, GEDONG, PASAR REBO

No HP: 08129908965

E-Mail: antonius.oio@nusamandiri.ac.id

Status: Aktif

Update Batal

© 2024 - BarangTracker

- Hapus Data Unit/Bagian/Pegawai:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus unit bagian atau pegawai dari sistem jika mereka sudah tidak terlibat dalam pengelolaan inventori atau jika unit/bagian tersebut sudah tidak ada lagi. Penghapusan ini membantu menjaga keakuratan data dan memastikan bahwa informasi yang tersisa relevan.

BarangTracker

USGR Admin Dudang

Barang Data Barang Data Bagian Peminjaman Laporan

Data Unit Bagian

Support data to Copy, CSV, Excel, PDF & Print

Tambah Data Baru

Copy CSV Excel PDF Print

Search

No. *	Nama Barang	Jenis	Alamat	No HP	E-Mail	Status	Tanggal Create	Aksi
1	Antonius Yadi Kuntoro	Internal	JL. H. TAMAN NO18 05/10, GEDONG, PASAR REBO	08129908965	antonius.oio@nusamandiri.ac.id	Aktif	2024-09-30 05:55:48	[Edit]
2	Ferry Syukmana	Eksternal	Kp. Pekturan Cg Muar RT 02/05 No.10, Dusun Jaya, Bekasi	08129048385	ferry.h@bsi.ac.id	Aktif	2024-09-30 05:55:08	[Edit]
3	RZA FAHLARI	Umum	Jl. Bangka I Cg.3 No.41 RT. 003/ RW. 01 Kel. Pda Mampang Kcs, Mampang Prapatan	0819880696	rcarzf@bsi.ac.id	Aktif	2024-09-30 05:54:40	[Edit]
4	Dary Noviani	Umum	Jl. Palang 2 RT.001/Rw 020, Harapan Jaya	085946267087	darynovdov@bsi.ac.id	Aktif	2024-09-30 05:53:17	[Edit]

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Hapus Data

Apakah Anda yakin mau menghapus Data Antonius Yadi Kuntoro ini ?

Batal Hapus

## Halaman Peminjaman Barang

Halaman **Transaksi Peminjaman Barang** dalam aplikasi inventori adalah bagian yang digunakan untuk mengelola dan mencatat semua aktivitas peminjaman barang. Halaman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses peminjaman barang tercatat dengan rapi dan dapat dipantau dengan mudah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur utama di halaman ini:

1. **Daftar Transaksi Peminjaman:** Menampilkan daftar lengkap semua transaksi peminjaman yang telah dilakukan. Informasi yang ditampilkan mencakup tanggal peminjaman, nama pegawai atau unit yang meminjam, barang yang dipinjam, jumlah barang, dan status transaksi.

	Nofaktur	Tanggal Transaksi	Organisasi	Jenis Organisasi	Petugas
<a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a>	BSN0002	2024-08-31 05:48:32	Dany Novianti	Umum	Admin Gudang
<a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a>	BSN0003	2024-08-31 05:48:01	RIZA FAHLAPI	Umum	Admin Gudang
<a href="#">Detail</a> <a href="#">Hapus</a>	BSN0004	2024-08-31 05:48:40	Antonius Yadi Kuntoro	Internal	Admin Gudang
	Nofaktur	Tanggal Transaksi	Organisasi	Jenis Organisasi	Petugas

2. **Detail Transaksi:** Pengguna dapat melihat detail lengkap dari setiap transaksi peminjaman dengan mengklik entri tertentu. Detail ini mencakup informasi tambahan seperti tanggal pengembalian yang diharapkan, kondisi barang saat dipinjam, dan catatan khusus.

**Detail Data Peminjam**

No Faktur: BSN0004      Tanggal Transaksi: 2024-08-31 05:48:40      Petugas: Admin Gudang

Jenis Organisasi: Internal      Organisasi: Antonius Yadi Kuntoro

Email: antonius.yadi@nusamandiri.co.id      No. Hp: 0812900885

Masukan Nomor Surat:

Yang Menerima:

[Kembali](#) [Cetak Bukti Peminjaman](#)

3. **Tambah Transaksi Peminjaman:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat peminjaman barang baru. Pengguna dapat memasukkan informasi seperti nama peminjam, barang yang dipinjam, jumlah, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian yang diharapkan.

The screenshot shows the 'Transaksi Peminjaman' form in the BarangTracker application. The form includes the following fields and options:

- No Faktur:** BSN0006
- Tanggal Transaksi:** 2024-08-31 07:22:52
- Petugas:** Admin Gudang
- Unit Bagian:** Divisi Layanan (with a red asterisk and 'Pilih unit bagian' text below)
- Unit Bagian:** Deny Novianti (dropdown menu)
- Email:** denynov.doy@bel.ac.id
- No. Hp:** 085046367087
- \* Pilih Barang:** (Section header)
- Pilih Barang:** Pilih Kode Barang (dropdown menu) with a '+ Tambah Data' button and a red asterisk and 'Pilih barang' text below.
- Kode Barang:** (input field)
- Nama Barang:** (input field)
- Jenis Barang:** (input field)
- Stok Barang:** (input field)
- Jumlah Pinjam:** 1 (dropdown menu)
- Keterangan:** Masukkan keterangan peminjaman (text area)
- Tanggal Peminjam:** hh / bb / tttt (calendar icon)
- Tanggal Kembali:** hh / bb / tttt (calendar icon)

4. **Hapus Transaksi Peminjaman:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghapus transaksi peminjaman jika terjadi kesalahan atau jika transaksi tidak berlaku lagi. Penghapusan ini memastikan bahwa data transaksi tetap akurat dan relevan.

The screenshot shows the 'Data Transaksi Pinjaman' table in the BarangTracker application. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking for confirmation to delete a specific transaction.

**Dialog Box:** Hapus Data Peminjaman - Antonius Yadi Kuntoro. Apakah Anda yakin mau menghapus Data AC LG 15 PK Dual Inverter ini? [Batal] [Hapus]

**Table:**


	No Faktur	Tanggal Transaksi	Organisai	Jenis Organisai	Petugas
[Detail] [Hapus]	BSN0002	2024-08-31 06:48:32	Deny Novianti	Umum	Admin Gudang
[Detail] [Hapus]	BSN0003	2024-08-31 06:48:01	RIZA FAHLAM	Umum	Admin Gudang
[Detail] [Hapus]	BSN0004	2024-08-31 06:48:40	Antonius Yadi Kuntoro	Internal	Admin Gudang
	No Faktur	Tanggal Transaksi	Organisai	Jenis Organisai	Petugas

Showing 1 to 3 of 3 entries. [Previous] [Next]

## Halaman Pengembalian Barang

Halaman **Transaksi Pengembalian Barang** dalam aplikasi inventori adalah bagian yang digunakan untuk mengelola dan mencatat semua aktivitas pengembalian barang setelah dipinjam. Halaman ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengembalian barang tercatat dengan rapi dan dapat dipantau dengan mudah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai fitur utama di halaman ini:

1. **Daftar Transaksi Pengembalian:** Menampilkan daftar lengkap semua transaksi pengembalian barang yang telah dilakukan. Informasi yang ditampilkan mencakup tanggal pengembalian, nama pegawai atau unit yang mengembalikan, barang yang dikembalikan, jumlah barang, dan status transaksi.



The screenshot displays the 'Data Transaksi Pengembalian' (Return Transaction Data) page in the BarangTracker application. The page features a navigation bar at the top with the application name and a user profile. Below the navigation bar, there are several menu items: Beranda, Data Barang, Data Bayaran, Peminjaman, and Laporan. The main content area is titled 'Data Transaksi Pengembalian' and includes a '+ Pengembalian Baru' button. There are also buttons for 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF', and 'Print'. A search bar is located on the right side of the table. The table itself has columns for 'No Faktur', 'Tanggal Transaksi', 'Organisasi', 'Jenis Organisasi', 'Petugas', and 'Update Pengembalian'. The first entry in the table is for 'BSN001' with a transaction date of '2024-08-31 06:45:35', organization 'Antonius Yadi Kuntoro', internal organization type, and employee 'Admin Gudang'. A 'Detail' button is visible next to this entry. The page also shows 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

No Faktur	Tanggal Transaksi	Organisasi	Jenis Organisasi	Petugas	Update Pengembalian
BSN001	2024-08-31 06:45:35	Antonius Yadi Kuntoro	Internal	Admin Gudang	2024-08-31 06:47:33

© 2024 - BarangTracker

2. **Detail Transaksi:** Pengguna dapat melihat detail lengkap dari setiap transaksi pengembalian dengan mengklik entri tertentu. Detail ini mencakup informasi tambahan seperti kondisi barang saat dikembalikan, catatan mengenai kerusakan atau kehilangan, dan referensi ke transaksi peminjaman terkait.

**BarangTracker** Admin Gudang

Baranda Data Barang Data Bagian Peminjaman Laporan

### Detail Data Pengembalian Barang

No Faktur: BSN0001 Tanggal Transaksi: 2024-08-31 08:46:35 Petugas: Admin Gudang

Jenis Organisasi: Umum Organisasi: Antonius Yadi Kuntoro

Email: antonius.alo@nusamandiri.ac.id No Hp: 08129906965

Masukan Nomor Surat:

Yang Menerima:

[Kembali](#)

### Data Barang dikembalikan

[Copy](#) [CSV](#) [Excel](#) [PDF](#) [Print](#)

3. **Tambah Transaksi Pengembalian:** Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencatat pengembalian barang baru. Pengguna dapat memasukkan informasi seperti nama pengembalian, barang yang dikembalikan, jumlah, tanggal pengembalian, dan catatan jika ada kerusakan atau masalah.

**BarangTracker** Admin Gudang

Baranda Data Barang Data Bagian Peminjaman Laporan

### Masukan Nomor Faktur Peminjaman

Nomor Faktur Peminjaman: BSN0004 - Antonius Yadi Kuntoro

[Kembali](#) [Simpan Pengembalian](#)

### Detail Data Pengembalian

No Faktur: BSN0004 Tanggal Transaksi: 2024-08-31 08:49:40 Petugas: Admin Gudang

Unit Bagian: Internal Nama Lengkap: Antonius Yadi Kuntoro

Email: antonius.alo@nusamandiri.ac.id No Hp: 08129906965

### Penerima Barang

Penerima Barang:  Nomor Surat:

# Cetak Bukti Peminjaman

Halaman **Cetak Bukti Peminjaman Barang** dalam aplikasi inventori adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan dan mencetak dokumen resmi sebagai bukti transaksi peminjaman barang. Halaman ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap peminjaman barang terdokumentasi dengan baik dan dapat diberikan kepada peminjam sebagai bukti fisik.

Laporan Peminjaman Barang dan Aset PT. XYZ					
BUKTI PEMINJAMAN BARANG BARANG					
No Dari Dikeluarkan Barang Tersebut Kepada		: 12345/HRJ-JKT-2024 : Unit Bagian Aset : Antonius Yadi Kuntoro			
No	Nama Barang/Merk	Jumlah	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	AC LG 1.5 PK Dual Inverter	1	ATK	Bagus	-
Yang Menerima, Terlampir Antonius Yadi Kuntoro			Jakarta, 31 August 2024 Yang Mengeluarkan: Unit Barang & Aset  Antonius Yadi Kuntoro		
Antonius			Mengetahui: Kepala Unit Bagrim  Herianto		

# Coding

## Login Page :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="{{ asset('
}}assets/img/iconumkm.png">
  <title>{{ $title }}</title>

  <link href="{{ asset(') }}assets/dist/css/pages/login-register-lock.css"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset(') }}assets/dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <!-- ===== -->
  <!-- Preloader - style you can find in spinners.css -->
  <!-- ===== -->
  <div class="preloader">
    <div class="loader">
      <div class="loader__figure"></div>
      <p class="loader__label">{{ $title }}</p>
    </div>
  </div>
  <!-- ===== -->
  <!-- Main wrapper - style you can find in pages.scss -->
  <!-- ===== -->
  <section id="wrapper" class="login-register login-sidebar" style="background-
image:url(../assets/icons/bg.jpg);">
    <div class="login-box card">
      <div class="card-body">
        @include('sweetalert::alert')

        <form action="{{ url('auth') }}" method="post" class="form-horizontal
form-material">

          @csrf <h3 class="box-title m-b-20 text-center"> 
                {{ $title }}</h3>
                <br>
                <div class="form-group m-t-40">
                    <div class="col-xs-12">
                        <input class="form-control" type="text" autocomplete="off"
name="username" required=""
                            placeholder="Masukan Username">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <div class="col-xs-12">
                        <input class="form-control" autocomplete="new-password"
type="password" required=""
                            name="password" placeholder="Password">
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group text-center m-t-20">
                    <div class="col-xs-12">
                        <button class="btn btn-dark btn-md btn-block text-uppercase
btn-rounded"
                            type="submit">Masuk</button>
                    </div>
                </div>

            </form>

        </div>
    </div>
</section>
<script src="{{ asset('') }}"assets/node_modules/jquery/jquery-
3.2.1.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}"assets/node_modules/popper/popper.min.js"></script>
<script src="{{ asset('')
}}assets/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
    $(function() {
        $(".preloader").fadeOut();
    });
    $(function() {
        $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
    });
    // =====
    // Login and Recover Password
    // =====

```

```
    $('#to-recover').on("click", function() {
        $("#loginform").slideUp();
        $("#recoverform").fadeIn();
    });
</script>

</body>

</html>
```

## Halaman Dashboard

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

  <title>{{ $title }}</title>
  <link href="{{ asset('') }}assets/img/umkmpn.png" sizes="128x128" rel="shortcut
icon" type="image/x-icon" />
  <link href="{{ asset('') }}assets/img/umkmpn.png" sizes="128x128" rel="shortcut
icon" />
  <link href="{{ asset('') }}assets/dist/css/pages/file-upload.css" rel="stylesheet">

  <link href="{{ asset('') }}assets/node_modules/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('') }}assets/node_modules/toast-master/css/jquery.toast.css"
rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('') }}assets/dist/css/style.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="{{ asset('') }}assets/dist/css/pages/dashboard1.css" rel="stylesheet">

  <link href="{{ asset('') }}assets/node_modules/multiselect/css/multi-select.css"
rel="stylesheet"
  type="text/css" />
  <link href="{{ asset('') }}assets/node_modules/select2/dist/css/select2.min.css"
rel="stylesheet"
  type="text/css" />
  <link href=".{{ asset('') }}assets/node_modules/bootstrap-select/bootstrap-
select.min.css" rel="stylesheet" />

  <style>
    #textbox-container {
      margin-top: 10px;
    }
  </style>

</head>

<body class="horizontal-nav skin-green fixed-layout">
  <div class="preloader">
    <div class="loader">
```

```

        <div class="loader__figure"></div>
        <p class="loader__label">{{ $title }} </p>
    </div>
</div>
<div id="main-wrapper">
    <header class="topbar">
        <nav class="navbar top-navbar navbar-expand-md navbar-dark">
            <!-- ===== -->
            <!-- Logo -->
            <!-- ===== -->
            <div class="navbar-header">
                <a class="navbar-brand" href="dashboard-admin">
                    <b>
                        
                        
                    </b>
                    <span class="hidden-xs"><span class="font-
bold">BarangTracker</span></span>
                </a>
            </div>
            <!-- ===== -->
            <!-- End Logo -->
            <!-- ===== -->
            <div class="navbar-collapse">
                <!-- ===== -->
                <!-- toggle and nav items -->
                <!-- ===== -->
                <ul class="navbar-nav mr-auto">
                    <!-- This is -->
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link nav-toggler d-block d-
sm-none waves-effect waves-dark"
                        href="javascript:void(0)"><i class="ti-menu"></i></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item"> <a class="nav-link sidebartoggler d-none
waves-effect waves-dark"
                        href="javascript:void(0)"><i class="icon-menu"></i></a>
                    </li>
                </ul>
                <ul class="navbar-nav my-lg-0">

```

```

        <li class="nav-item dropdown u-pro">
            <a class="nav-link dropdown-toggle waves-effect waves-dark
profile-pic" href=""
                data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false"><img
class=""> <span
                src="../assets/images/users/1.jpg" alt="user"
                class="hidden-md-down">{{ Session::get('nama') }}<i
                class="fa fa-angle-down"></i></span> </a>
            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right animated
flipInY">
                <!-- text-->
                <a href="{{ url('user') }}" class="dropdown-item"><i
class="ti-user"></i>
                    Pengguna</a>
                <a href="{{ url('setting-website') }}" class="dropdown-
item"><i
                    class="ti-settings"></i> Tentang Website</a>
                <a href="{{ url('logout') }}" class="dropdown-item"><i
                    class="fa fa-lg fa-fw fa-sign-out"></i>
                    Keluar</a>
                <!-- text-->
            </div>
        </li>

        <li class="nav-item right-side-toggle"> <a class="nav-
link waves-effect waves-light"
            href="javascript:void(0)"></a></li>
    </ul>
</div>
</nav>
</header>
<aside class="left-sidebar">
    <!-- Sidebar scroll-->
    <div class="scroll-sidebar">
        <!-- Sidebar navigation-->
        <nav class="sidebar-nav">
            <ul id="sidebarnav">
                <li class="user-pro"> <a class="has-arrow waves-effect waves-
dark" href="javascript:void(0)"
                    aria-expanded="false"><span class="hide-menu">{{
Session::get('nama') }}</span></a>
                    <ul aria-expanded="false" class="collapse">
</ul>

```

```

        </li>
        <li> <a class="waves-effect waves-dark" href="{
url('dashboard') }}"
            aria-expanded="false"><i class="icon-home"></i><span
            class="hide-menu">Beranda</span></a>
        </li>
        <li> <a class="has-arrow waves-effect waves-dark"
href="javascript:void(0)"
            aria-expanded="false"><i class="fa fa-pencil-square-o
"></i><span
            class="hide-menu">Data
            Barang</span></a>
        <ul aria-expanded="false" class="collapse">
        <li><a href="{ url('tambah-barang') }}">Tambah
Barang</a></li>
        <li><a href="{ url('barang') }}">Data Barang</a></li>
        <li><a href="{ url('kategori') }}">Jenis
Barang</a></li>
        </ul>
        </li>

        <li> <a class="has-arrow waves-effect waves-dark"
href="javascript:void(0)"
            aria-expanded="false"><i class="fa fa-id-card-o
"></i><span class="hide-menu">Data
            Bagian
            </span></a>
        <ul aria-expanded="false" class="collapse">
        <li><a href="{ url('tambah-client') }}">Tambah
Bagian</a></li>
        <li><a href="{ url('client') }}">Data Bagian</a></li>
        </ul>
        </li>
        <li> <a class="has-arrow waves-effect waves-dark"
href="javascript:void(0)"
            aria-expanded="false"><i class="fa fa-shopping-
cart"></i><span
            class="hide-menu">Peminjaman</span></a>
        <ul aria-expanded="false" class="collapse">
        <li><a href="{ url('peminjaman')
}">Peminjaman</a></li>
        <li><a href="{ url('pengembalian')
}">Pengembalian</a></li>
        </ul>

```

```

        </li>

        <li> <a class="has-arrow waves-effect waves-dark"
href="javascript:void(0)"
        aria-expanded="false"><i class="icon-chart"></i><span
        class="hide-menu">Laporan</span></a>
        <ul aria-expanded="false" class="collapse">
        <li><a href="#">Laporan Data Barang</a></li>
        <li><a href="#">Laporan Peminjaman</a></li>
        </ul>
        </li>

    </ul>
</nav>
<!-- End Sidebar navigation -->
</div>
<!-- End Sidebar scroll-->
</aside>
<div class="page-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <div class="card">
            <div class="card-body">
                Selamat Datang di Halaman Administrator {{ $title }} &nbsp; - <b
                class='text-danger'>{{ Session::get('nama') }}</b>
            </div>
        </div>
        <div class="card-group">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="d-flex no-block align-items-center">

                                <div>
                                    <h3><i class="fa fa-pencil-square-o
"></i></h3>

                                    <p class="text-muted">Data Barang</p>
                                </div>
                                <div class="ml-auto">
                                    <h2 class="counter text-success">{{ $barang
}}</h2>

                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="col-12">
            <div class="progress">
                <div class="progress-bar bg-success"
role="progressbar"
                style="width: 85%; height: 6px;" aria-
valuenow="25" aria-valuemin="0"
                aria-valuemax="100"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="d-flex no-block align-items-center">
                    <div>
                        <h3><i class="fa fa-shopping-cart"></i></h3>
                        <p class="text-muted">Transaksi
Peminjaman</p>
                    </div>
                    <div class="ml-auto">
                        <h2 class="counter text-danger">{{
$totpinjam }}</h2>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="progress">
        <div class="progress-bar bg-danger"
role="progressbar"
        style="width: 85%; height: 6px;" aria-
valuenow="25" aria-valuemin="0"
        aria-valuemax="100"></div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="d-flex no-block align-items-center">
                    <div>
                        <h3><i class="fa fa-paper-plane"></i></h3>

```

```

                <p class="text-muted">Peminjaman
Dikembalikan</p>
            </div>
            <div class="ml-auto">
                <h2 class="counter text-info">{{ $kembali
}}</h2>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12">
        <div class="progress">
            <div class="progress-bar bg-info"
role="progressbar"
                style="width: 85%; height: 6px;" aria-
valuenow="25" aria-valuemin="0"
                aria-valuemax="100"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="d-flex no-block align-items-center">
                    <div>
                        <h3><i class="fa fa-warning
(alias)"></i></h3>
                        <p class="text-muted">Peminjaman Belum
Dikembalikan</p>
                    </div>
                    <div class="ml-auto">
                        <h2 class="counter text-warning">{{ $pinjam
}}</h2>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12">
        <div class="progress">
            <div class="progress-bar bg-warning"
role="progressbar"
                style="width: 85%; height: 6px;" aria-
valuenow="25" aria-valuemin="0"
                aria-valuemax="100"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-6">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <h4 class="card-title">Grafik Transaksi Peminjaman
Perbulan</h4>
                <div id="legend" style="margin-bottom: 20px;">
                    <span
                        style="display: inline-block; width: 20px;
height: 20px; background-color: #ff8033; margin-right: 10px;"></span>Jumlah
Peminjaman
                    <span
                        style="display: inline-block; width: 20px;
height: 20px; background-color: #3498db; margin-left: 20px; margin-right:
10px;"></span>Jumlah
Pengembalian
                </div>
                <div id="morris-bar-chart"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-6">
        <div class="card">
            <div class="row">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title m-b-0">Riwayat Transaksi
Peminjaman Barang</h5>
                    <p class="text-muted">Data Transaksi Peminjaman {{
$title }}</p>
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>Unit Bagian</th>
                                    <th>Nama Pegawai</th>
                                    <th>Jenis Barang</th>
                                    <th>Nama Barang</th>
                                    <th>Tanggal Peminjaman</th>
                                </tr>
                            </thead>
                        </table>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tr>
        @php $no = 1; @endphp
        @foreach ($riwayat as $row)
    <tr>
        <td>{{ $no++ }}</td>
        <?php if($row->jenis== "1"){ ?>
        <td style="text-align: center;">
Internal </td>

        <?php }else if($row->jenis== "2"){ ?>
        <td style="text-align: center;">
Eksternal </td>

        <?php }else{?>
        <td style="text-align: center;"> Umum
</td>

        <?php } ?>
        <td>{{ $row->nama }}</td>
        <td>{{ $row->kategori_nama }}</td>
        <td>{{ $row->barang_nama }}</td>
        <td>{{ $row->d_tgl_pinjam }}</td>

    </tr>
    @endforeach
    </tr>

    <tbody>

    </tbody>
</table>

    </div>
</div>
</div>

</div>
</div>

```

```

        </div>

        <div class="row">

        </div>

    </div>
</div>

<footer class="footer">
    © 2024 - {{ $title }}
</footer>

</div>

<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/jquery/jquery-
3.2.1.min.js"></script>

<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#kode_barang').on('change', function() {
            var kodeBarang = $(this).val();
            if (kodeBarang) {
                $.ajax({
                    url: '/get-barang',
                    type: 'GET',
                    data: {
                        barang_id: kodeBarang
                    },
                    success: function(data) {
                        console.log('Response Data:', data); // Debug data yang
diterima

                        if (data) {
                            $('#kobar').val(data.barang_id);
                            $('#barang_nama').val(data.barang_nama);
                            $('#kondisi').val(data.barang_kondisi);
                            $('#kategori').val(data.kategori_nama);
                            $('#stok').val(data.barang_stok);
                        } else {
                            $('#kobar').val('');

```

```

        $('#barang_nama').val('');
        $('#kondisi').val('');
        $('#stok').val('');
        $('#kategori').val('');
    }
},
error: function(xhr, status, error) {
    console.error('AJAX Error:', status, error);
}
});
}
});
});
</script>

```

```

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#jenis').change(function() {
        var selectedJenis = $(this).val();

        $.ajax({
            url: '/get-organisasi', // URL untuk mengambil data berdasarkan
jenis organisasi
            type: 'GET',
            data: {
                jenis: selectedJenis
            },
            success: function(data) {
                $('#nama').empty(); // Kosongkan dropdown Organisasi

                // Menambahkan opsi baru berdasarkan data yang diambil
                $.each(data, function(key, value) {
                    $('#nama').append('<option value="' + value.id + '">' +
                        value.nama + '</option>');
                });
            }
        });
    });

    $('#nama').change(function() {
        var selectedOrganisasi = $(this).val();

        $.ajax({
            url: '/get-organisasidetil', // URL untuk mengambil detail data
            type: 'GET',
            data: {
                id: selectedOrganisasi
            },
            success: function(data) {

```

```

        $('#email').val(data.email);
        $('#nohp').val(data.nohp);
    }
    });
});
</script>

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#jenis').change(function() {
        var selectedJenis = $(this).val();

        if (selectedJenis == '1') {
            $('#tanggal_kembali').parent().parent().hide(); // Sembunyikan row
tanggal kembali
        } else {
            $('#tanggal_kembali').parent().parent().show(); // Tampilkan row
tanggal kembali
        }
    });

    // Inisialisasi tampilan awal
    var selectedJenis = $('#jenis').val();
    if (selectedJenis == '1') {
        $('#tanggal_kembali').parent().parent().hide();
    } else {
        $('#tanggal_kembali').parent().parent().show();
    }
});
</script>
<script>
$(document).ready(function() {
    $('#faktur_barang').on('change', function() {
        var faktur = $(this).val();
        if (faktur) {
            $.ajax({
                url: '/get-kembalian',
                type: 'GET',
                data: {
                    nofaktur: faktur
                },
                contentType: 'application/json',
                dataType: 'json',
                success: function(data) {
                    console.log(
                        data); // Debugging: Log data untuk melihat format yang
diterima
                    var keterangan = ''; // Deklarasikan variabel keterangan

```

```

        if (data.nofaktur) {
            $('#idtrans').val(data.idtrans);
            $('#nofaktur').val(data.nofaktur);
            $('#tgl_trans').val(data.tgl_trans);
            $('#namauser').val(data.namauser);
            $('#nama').val(data.nama);
            $('#penerima').val(data.penerima);
            $('#nosurat').val(data.nosurat);

            if (data.jns_clien == '1') {
                keterangan = "internal";
            } else if (data.jns_clien == '2') {
                keterangan = "eksternal";
            } else if (data.jns_clien == '3') {
                keterangan = "umum";
            }
            $('#keterangan').val(keterangan);
            $('#email').val(data.email);
            $('#nohp').val(data.nohp);
        }

        // Clear the table body
        $('#data-body').empty();
        // Iterate over the data and append rows to the table
        $.each(data, function(index, item) {
            var row = `<tr>
                <td>${item.nofaktur}</td>
                <td>${item.d_barang_id}</td>
                <td>${item.d_barang_nama}</td>
                <td>${item.d_qty}</td>
                <td>${item.d_tgl_pinjam}</td>
                <td>${item.d_tgl_kembali}</td>
                <td>${item.catatan}</td>
            </tr>`;
            $('#data-body').append(row);
        });
    },
    error: function(xhr, status, error) {
        console.error('AJAX Error:', status, error);
        alert('Terjadi kesalahan saat mengambil data');
    }
});
} else {
    $('#nofaktur').val('');
    $('#tgl_trans').val('');
    $('#kode_brg').val('');
    $('#data-body').empty();
}
}

```

```

    });
  });
</script>

<script>
  $(document).ready(function() {
    $('#barangForm').on('submit', function(e) {
      e.preventDefault();

      $.ajax({
        url: '{{ route('tambahbarang') }}',
        method: 'POST',
        data: {
          _token: $('meta[name="csrf-token"]').attr('content'),
          kode_brg: $('#kobar').val(),
          nama_barang: $('#barang_nama').val(),
          jumlah: $('#qty').val(),
          catatan: $('#catatan').val(),
          tgl_pinjam: $('#input[name="xtglpinjam"]').val(),
          tgl_kembali: $('#input[name="xtglkembali"]').val(),
        },
        success: function(response) {
          alert('Data barang berhasil disimpan!');
          $('#barangForm')[0].reset();
          $('#kobar').val('');
          $('#barang_nama').val('');
          $('#kategori').val('');
          $('#stok').val('');
          $('#qty').val('');
          $('#catatan').val('');
          $('#tanggal_pinjam').val('');
          $('#tanggal_kembali').val('');
          $('#barangForm')[0].reset();

          // Tambahkan baris baru ke tabel
          var newRow = '<tr>' +
            '<td align="center">' +
            '<a href="#" class="btn btn-outline-danger delete-btn" data-
id="" +
            response.id + "" data-toggle="modal" data-
target="#deleteModal">' +
            '<i class="fa fa-trash"></i> Hapus' +
            '</a>' +
            '</td>' +
            '<td>' + response.kode_brg + '</td>' +
            '<td>' + response.nama_barang + '</td>' +

```

```

        '<td>' + response.jumlah + '</td>' +
        '<td>' + response.tgl_pinjam + '</td>' +
        '<td>' + response.tgl_kembali + '</td>' +
        '<td>' + response.catatan + '</td>' +
        '</tr>';

        $('#barangTable tbody').append(newRow);
    },
    error: function(response) {
        alert('Terjadi kesalahan, data barang gagal disimpan.');
```

```
$.ajax({
  url: '/simpanpinjam',
  method: 'POST',
  data: {
    _token: $('meta[name="csrf-token"]').attr('content'),
    xfaktur: $('#xfaktur').val(),
    tgltrans: $('#tgltrans').val(),
    petugas: $('#petugas').val(),
    jenis: $('#jenis').val(),
    nama: $('#nama').val(),
  },
  success: function(response) {
    alert('Data barang berhasil disimpan!');
    $('#transpinjam')[0].reset();
    $('#xfaktur').val('');
    $('#tgltrans').val('');
    $('#petugas').val('');
    $('#jenis').val('');
    $('#nama').val('');
  },
  error: function(response) {
    alert('Data barang berhasil disimpan!');
    window.location.href = '/peminjaman';
  }
});
});
});
</script>
```

</body>

```
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/popper/popper.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/dist/js/perfect-scrollbar.jquery.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/dist/js/waves.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/dist/js/sidebarmenu.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/dist/js/custom.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/jquery-sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
```

```
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/sticky-kit-master/dist/sticky-kit.min.js"></script>
```

```
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/morrisjs/morris.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(function() {  
    "use strict";
```

```
    var data = @json($sales);
```

```
    Morris.Bar({  
        element: 'morris-bar-chart',  
        data: data.map(sale => ({  
            y: sale.month,  
            a: sale.total_peminjaman,  
            b: sale.total_pengembalian  
        })),  
        xkey: 'y',  
        ykeys: ['a', 'b'],  
        labels: ['Jumlah Peminjaman', 'Jumlah Pengembalian'],  
        barColors: ['#ff8033', '#3498db'],  
        hideHover: 'auto',  
        gridLineColor: '#eef0f2',  
        resize: true
```

```
    });
```

```
});
```

```
</script>
```

```
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
```

```
<!-- start - This is for export functionality only -->
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.2/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.2/js/buttons.flash.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/2.5.0/jszip.min.js"></script>
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.rawgit.com/bpampuch/pdfmake/0.1.18/build/pdfmake.min.js"></script>
```

```
<script
```

```
src="https://cdn.rawgit.com/bpampuch/pdfmake/0.1.18/build/vfs_fonts.js"></script>
```

```
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.2/js/buttons.html5.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdn.datatables.net/buttons/1.2.2/js/buttons.print.min.js"></script>
```

```
<!-- end - This is for export functionality only -->
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {  
    $('#myTable').DataTable();  
    $(document).ready(function() {  
        var table = $('#example').DataTable({  
            "columnDefs": [{  
                "visible": false,  
                "targets": 2
```

```

    }],
    "order": [
        [2, 'asc']
    ],
    "displayLength": 25,
    "drawCallback": function(settings) {
        var api = this.api();
        var rows = api.rows({
            page: 'current'
        }).nodes();
        var last = null;
        api.column(2, {
            page: 'current'
        }).data().each(function(group, i) {
            if (last !== group) {
                $(rows).eq(i).before(
                    '<tr class="group"><td colspan="5">' + group +
                    '</td></tr>');
                last = group;
            }
        });
    }
});
// Order by the grouping
$('#example tbody').on('click', 'tr.group', function() {
    var currentOrder = table.order()[0];
    if (currentOrder[0] === 2 && currentOrder[1] === 'asc') {
        table.order([2, 'desc']).draw();
    } else {
        table.order([2, 'asc']).draw();
    }
});
});
});
$('#example23').DataTable({
    dom: 'Bfrtip',
    buttons: [
        'copy', 'csv', 'excel', 'pdf', 'print'
    ]
});
</script>

<script type="text/javascript">
    // Date Picker
    jQuery('.mydatepicker').datepicker();
</script>

```

```

<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/bootstrap-datepicker/bootstrap-datepicker.min.js"></script>

<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/select2/dist/js/select2.full.min.js"
type="text/javascript">
</script>
<script src="{{ asset('') }}assets/node_modules/bootstrap-select/bootstrap-select.min.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset('')
}}assets/node_modules/multiselect/js/jquery.multi-select.js">
</script>
<script>
    jQuery(document).ready(function() {
        // Switchery
        var elems = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-switch'));
        $('.js-switch').each(function() {
            new Switchery($(this)[0], $(this).data());
        });
        // For select 2
        $(".select2").select2();
        $('.selectpicker').selectpicker();
        //Bootstrap-TouchSpin
        $(".vertical-spin").TouchSpin({
            verticalbuttons: true,
            verticalupclass: 'ti-plus',
            verticaldownclass: 'ti-minus'
        });
        var vspinTrue = $(".vertical-spin").TouchSpin({
            verticalbuttons: true
        });
        if (vspinTrue) {
            $('.vertical-spin').prev('.bootstrap-touchspin-prefix').remove();
        }
        $("input[name='tch1']").TouchSpin({
            min: 0,
            max: 100,
            step: 0.1,
            decimals: 2,
            boostat: 5,
            maxboostedstep: 10,
            postfix: '%'
        });
        $("input[name='tch2']").TouchSpin({
            min: -1000000000,
            max: 1000000000,
            stepinterval: 50,
            maxboostedstep: 10000000,
            prefix: '$'
        });
    });

```

```

});
$("input[name='tch3']").TouchSpin();
$("input[name='tch3_22']").TouchSpin({
    initval: 40
});
$("input[name='tch5']").TouchSpin({
    prefix: "pre",
    postfix: "post"
});
// For multiselect
$('#pre-selected-options').multiSelect();
$('#optgroup').multiSelect({
    selectableOptgroup: true
});
$('#public-methods').multiSelect();
$('#select-all').click(function() {
    $('#public-methods').multiSelect('select_all');
    return false;
});
$('#deselect-all').click(function() {
    $('#public-methods').multiSelect('deselect_all');
    return false;
});
$('#refresh').on('click', function() {
    $('#public-methods').multiSelect('refresh');
    return false;
});
$('#add-option').on('click', function() {
    $('#public-methods').multiSelect('addOption', {
        value: 42,
        text: 'test 42',
        index: 0
    });
    return false;
});
$(".ajax").select2({
    ajax: {
        url: "https://api.github.com/search/repositories",
        dataType: 'json',
        delay: 250,
        data: function(params) {
            return {
                q: params.term, // search term
                page: params.page
            };
        },
        processResults: function(data, params) {
            // parse the results into the format expected by Select2
            // since we are using custom formatting functions we do not need to

```

```
        // alter the remote JSON data, except to indicate that infinite
        // scrolling can be used
        params.page = params.page || 1;
        return {
            results: data.items,
            pagination: {
                more: (params.page * 30) < data.total_count
            }
        };
    },
    cache: true
},
escapeMarkup: function(markup) {
    return markup;
}, // let our custom formatter work
minimumInputLength: 1,
templateResult: formatRepo, // omitted for brevity, see the source of this
page
    templateSelection: formatRepoSelection // omitted for brevity, see the
source of this page
});
});
</script>

</body>

</html>
```

## Cuti Pegawai

```
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Main row -->
    <div class="row">

      <section class="col-lg-12 connectedSortable">
        <div class="callout callout-info">
          <h5><i class="fas fa-info"></i> Note:</h5>
          Izin Cuti hanya diberikan untuk pegawai yang sudah bekerja selama 1
          tahun ( Tidak terpotong gaji )<br>
          Izin Tidak masuk diberikan untuk siapa saja ( Dipotong gaji FULL )
<br>
          Izin Sakit masuk diberikan untuk siapa saja dibuktikan dengan surat
          keterangan dokter ( DTidak terpotong gaji )
        </div>
        <!-- Map card -->
        <div class="card">
          <div class="card-header"> <?=$title ?> </h3>
          <a style="float: right;" href="<?=$base_url('pegawai/cuti_add') ?>
          >" class="btn btn-sm btn-primary">Tambah data</a>
        </div>
        <div class="card-body table-responsive">
          <table id="table" class="table table-bordered table-striped text-
center">

            <thead>
              <th width="1%">No</th>
              <th>Nama</th>
              <th>Jenis</th>
              <th>Waktu</th>
              <th>Keterangan</th>
              <th>Status</th>
              <th>Opsi</th>
            </thead>
            <tbody>
              <?php $no=1; foreach ($data as $d) {
                $cek = $this->db-
>query(" select min(tanggal) as mulai,max(tanggal) as akhir from detailcuti where
id_cuti = '$d->id_cuti' ")->row();
                ?>
              <tr>
                <td width="1%"><?=$no++ ?></td>
                <td><?=ucfirst($d->nama) ?></td>
                <td><?=ucfirst($d->jenis_cuti) ?></td>
```

```

        <td><?=date('d/m/Y', strtotime($cek->mulai)) ?> -
<?=date('d/m/Y', strtotime($cek->akhir)) ?></td>
        <td>
            <?=ucfirst($d->alasan) ?><br>
            <?php if ($d->jenis_cuti == 'sakit') { ?>
                <small>Bukti <a target="_blank" href="<?=base_url('b
ukti/' . $d->bukti) ?>" >Klik disini</a></small>
            <?php } ?>
        </td>
        <td><?=ucfirst($d->status) ?></td>
        <td>
            <?php if ($d->status == 'diajukan') { ?>
                <a onclick="return confirm('apakah anda yakin ingin men
ghapus pengajuan cuti ini?)" href="<?=base_url('pegawai/cuti_delete/' . $d-
>id_cuti) ?>" class="btn btn-danger btn-sm"><span class="fa fa-trash"></span></a>
            <?php } ?>
            <?php if ($d->status == 'diterima') { ?>
                <button class="btn btn-primary btn-
sm">Pengajuan anda diterima</button>
            <?php } ?>
            <?php if ($d->status == 'ditolak') { ?>
                <button class="btn btn-danger btn-
sm">Pengajuan anda ditolak</button>
            <?php } ?>
        </td>
    </tr>
    <?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</section>
</div>
</div>
</section>

```

## Dashboard Pegawai

```
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Main row -->
    <div class="row">

      <section class="col-lg-6 connectedSortable">

        <!-- Map card -->
        <div class="card">
          <div class="card-header"> Notifikasi </h3>
          </div>
          <form method="post" action="pegawai/proses_absen">
            <div class="card-body">
              <?php if ($waktu != 'dilarang') { ?>
                <p class="text-center">Hai, <?=$this->session-
>userdata('nama')?> anda hari ini belum melakukan absen <b><?=$waktu?></b>. Silah
kan lakukan absen pada tombol abse berikut <br><br><button class="btn btn-
primary" >Absen <?=$waktu?></button></p>
                <input type="hidden" name="ket" id="ket" value="<?=$waktu?>">
                <?php }else{ ?>
                <p class="text-center">Hai, <?=$this->session-
>userdata('nama')?> anda hari ini sudah melakukan absensi <b>Masuk</b> dan <b>Pul
ang</b></p>
                <?php } ?>
              </div>
            </form>
          </div>
        </section>

      <section class="col-lg-6 connectedSortable">

        <!-- Map card -->
        <div class="card">
          <div class="card-header"> Slip Gaji </h3>
          </div>
          <div class="card-body">

            <p class="text-center">Hai, <b><?=$this->session-
>userdata('nama')?></b> silahkan download slip gaji anda pada tombol berikut <br>
<br><a class="btn btn-
info" href="<?=$base_url('pegawai/slip')?>">Download Slip Gaji</a></p>
          </div>
        </div>
      </section>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
</section>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

# ADMIN

Home

```
<section class="content">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Small boxes (Stat box) -->
    <div class="row">
      <div class="col-lg-3 col-6">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-info">
          <div class="inner">
            <h3><?=$pegawai?></h3>

            <p>Jumlah Karyawan</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <i class="ion ion-bag"></i>
          </div>
          <a href="<?=$base_url('admin/pegawai')?>" class="small-box-
footer">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
      </div>
      <!-- ./col -->
      <div class="col-lg-3 col-6">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-success">
          <div class="inner">
            <h3><?=$hadir?></h3>

            <p>Karyawan hadir hari ini</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <i class="ion ion-stats-bars"></i>
          </div>
          <a href="<?=$base_url('admin/absensi')?>" class="small-box-
footer">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
      </div>
      <!-- ./col -->
      <div class="col-lg-3 col-6">
        <!-- small box -->
        <div class="small-box bg-warning">
          <div class="inner">
            <h3><?=$izin?></h3>
```

```

        <p>Jumlah Izin / Sakit Hari ini</p>
    </div>
    <div class="icon">
        <i class="ion ion-person-add"></i>
    </div>
    <a href="<?=base_url('admin/absensi')??" class="small-box-
footer">More info <i class="fas fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>
<!-- ./col -->
<div class="col-lg-3 col-6">
    <!-- small box -->
    <div class="small-box bg-danger">
        <div class="inner">
            <h3><?=$izin + $cuti?></h3>

            <p>Karyawan Tidak Hadir</p>
        </div>
        <div class="icon">
            <i class="ion ion-pie-graph"></i>
        </div>
        <a href="#" class="small-box-footer">More info <i class="fas fa-
arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>
<!-- ./col -->
</div>
<!-- /.row -->
<!-- Main row -->
<div class="row">

    <section class="col-lg-12 connectedSortable">

        <!-- Map card -->
        <div class="card">
            <div class="card-header"> Notifikasi </h3>
            </div>
            <div class="card-body">
                Selamat datang <b><?=$this->session-
>userdata('nama')?></b>, saat ini anda login menggunakan akun <b><?=$this-
>session->userdata('level')?></b>.
            </div>
        </div>
    </section>

```

```
</div>
</div>
</section>
```

## Halaman Data Barang

```
@extends('app')
@section('content')
    <div class="page-wrapper">
        <div class="container-fluid">

            <div class="row page-titles">

            </div>

            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">

                            <h4 class="card-title"> Data Barang</h4>
                            <h6 class="card-subtitle">Export data to Copy, CSV, Excel,
PDF & Print</h6>

                            <a href="{{ url('tambah-barang') }}" class="btn btn-info
btn-min-width box-shadow-3 mr-1 mb-1"
                                data-backdrop="false" button type="button"><i class="fa
fa-plus"><b> Tambah Data
                                Baru</b></i></button>

                            </a>&nbsp;   
                            <div class="table-responsive m-t-40">
                                <table id="example23" class="display nowrap table table-
hover table-striped table-bordered"
                                    cellspacing="0" width="100%">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th>No.</th>
                                            <th>Kode Barang</th>
                                            <th>Nama Barang</th>
                                            <th>Tahun Barang</th>
                                            <th>Kondisi Barang</th>
                                            <th>Jenis</th>
                                            <th>Stok</th>
                                            <th>Status Barang</th>
                                            <th>Tanggal Input</th>
                                            <th>Gambar</th>
                                            <th>Petugas</th>
                                            <th style="text-align: center;">Aksi</th>
                                        </tr>
                                    </thead>
```

```

<tfoot>
  <tr>
    <th>No.</th>
    <th>Kode Barang</th>
    <th>Nama Barang</th>
    <th>Tahun Barang</th>
    <th>Kondisi Barang</th>
    <th>Jenis</th>
    <th>Stok</th>
    <th>Status Barang</th>
    <th>Tanggal Input</th>
    <th>Gambar</th>
    <th>Petugas</th>
    <th style="text-align: center;">Aksi</th>
  </tr>
</tfoot>
<tbody>
  @php $no = 1; @endphp
  @foreach ($data as $row)
    <tr>
      <td>{{ $no++ }}</td>
      <td>{{ $row->barang_id }}</td>
      <td>{{ $row->barang_nama }}</td>
      <td>{{ $row->barang_tahun }}</td>
      <td>{{ $row->barang_kondisi }}</td>
      <td>{{ $row->kategori_nama }}</td>
      <td>{{ $row->barang_stok }}</td>
      <?php if($row->barang_status== "1"){ ?>
      <td style="text-align: center;">
        Tersedia </td>
      <?php }else{?>
      <td style="text-align: center;"> Kosong
      <?php } ?>
      <td>{{ $row->barang_tgl_input }}</td>
      <td style="vertical-align: middle;">
        
      </td>
      <td>{{ $row->nama }}</td>
      <td align="center">

```

```

>id) }}"
Edit
danger" data-toggle="modal"
}}"> <i
Hapus</a>

$row->id }}" tabindex="-1"
labelledby="exampleModalLabel1">
role="document">
id="exampleModalLabel1">Hapus Data
class="close" data-dismiss="modal"
label="Close"><span
hidden="true">&times;</span></button>

url('hapus-barang', $row->id) }}"
group">
md-12 m-b-20">

<a href="{{ url('barang/edit', $row-
class="btn btn-outline-success">
<i class="fa fa-pencil"></i>
</a> |

<a href="#" class="btn btn-outline-
data-target="#delete{{ $row->id
class="fa fa-trash "></i>

</td>

<div class="modal fade" id="delete{{
role="dialog" aria-
<div class="modal-dialog"
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title"
</h4>
<button type="button"
aria-
aria-
</div>
<div class="modal-body">
<form action="{{
method="post">
@csrf
<div class="form-
<div class="col-
<p>Apakah
Anda yakin mau menghapus Data <b>

```





```

                <th>Status</th>
                <th>Tanggal Create</th>
                <th style="text-align: center;">Aksi</th>
            </tr>
        </tfoot>
        <tbody>
            @php $no = 1; @endphp
            @foreach ($data as $row)
                <tr>
                    <td>{{ $no++ }}</td>
                    <td>{{ $row->nama }}</td>
                    <?php if($row->jenis== "1"){ ?>
                    <td style="text-align: center;">
                        Internal </td>
                    <?php }else if($row->jenis== "2"){ ?>
                    <td style="text-align: center;">
                        Eksternal </td>
                    <?php }else{?>
                    <td style="text-align: center;"> Umum
                </td>
                    <?php } ?>
                    <td>{{ $row->alamat }}</td>
                    <td>{{ $row->nohp }}</td>
                    <td>{{ $row->email }}</td>
                    <?php if($row->status== "1"){ ?>
                    <td style="text-align: center;"> Aktif
                </td>
                    <?php }else{?>
                    <td style="text-align: center;"> Tidak
                </td>
                    <?php } ?>
                    <td>{{ $row->tgl_post }}</td>
                    <td align="center">
                        <a href="{{ url('client/edit', $row-
                    >id) }}"
                            class="btn btn-outline-success">
                            <i class="fa fa-pencil"></i>
                        </a> |
                </td>
                <td>Edit
            </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>

```

```

                                <a href="#" class="btn btn-outline-
danger" data-toggle="modal"
                                data-target="#delete{{ $row->id
}}"> <i
                                class="fa fa-trash "></i>
Hapus</a>
                                </td>
                                <div class="modal fade" id="delete{{
$row->id }}" tabindex="-1"
                                labelledby="exampleModallabel1">
                                role="document">
                                <div class="modal-dialog"
                                <div class="modal-content">
                                    <div class="modal-header">
                                        <h4 class="modal-title"
                                        </h4>
                                        <button type="button"
                                        aria-
                                        aria-
                                    </div>
                                    <div class="modal-body">
                                        <form action="{{
                                        method="post">
                                        @csrf
                                        <div class="form-
                                        <div class="col-
                                <p>Apakah
                                </p>
                                </div>
                                </div>
                                <div class="modal-
                                footer">

```





```

<label class="control-label text-right col-
md-3">Petugas:</label>
<div class="col-md-9">
  <input type="text" id="petugas"
name="xpetugas" class="form-control"
value="{{ Session::get('nama') }}"
readonly>
</div>
</div>
</div>
<!--/span-->
</div>
<!--/row-->
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row has-danger">
      <label for="xjns_organ" class="control-label
text-right col-md-3">Unit
        Bagian:</label>
      <div class="col-md-9">
        <select id="jenis" class="form-control
custom-select" name="xjns_organ"
data-placeholder="Pilih kategori"
required>
          <option value="3">Divisi
Layanan</option>
          <option value="1">Tim
Manajemen</option>
          <option value="2">Unit
Administrasil</option>
        </select>
        <small class="form-control-feedback">*
Pilih Unit Bagian </small>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!--/span-->
<div class="col-md-6">
  <div class="form-group row has-danger">
    <label class="control-label text-right col-
md-3">Unit Bagian:</label>
    <div class="col-md-9">
      <select id="nama" class="form-control
custom-select2" name="xorgan"
data-placeholder="Pilih kategori"
required>
        @foreach ($clien as $organ)

```

```

}}">
                                <option value="{{ $organ->id
                                {{ $organ->nama }}
                                </option>
                                @endforeach
                                </select>
                                </div>
                                </div>
                                </div>
                                <!--/span-->
</div>
<!--/row-->
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group row">
            <label class="control-label text-right col-
md-3">Email :</label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" id="email"
name="xemail" class="form-control"
                readonly>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    <!--/span-->
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group row">
            <label class="control-label text-right col-
md-3">No. Hp :</label>
            <div class="col-md-9">
                <div class="custom-control custom-
radio">
                    <input type="text" id="nohp"
name="xnohp" class="form-control"
                    readonly>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    <!--/span-->
</div>
<h3 class="box-title">* Pilih Barang</h3>
<hr class="m-t-0 m-b-40">
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group has-danger row">

```



```

                <input type="text" id="barang_nama"
name="barang_nama"
                class="form-control" readonly>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-3">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label">Jenis Barang
:</label>
                <input type="text" id="kategori"
name="kategori" class="form-control"
                readonly>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-2">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label">Stok Barang
:</label>
                <input type="text" id="stok" name="stok"
class="form-control"
                readonly>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-2">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label">Jumlah Pinjam
:</label>
                <input type="number" autofocus type="number"
name="qty" id="qty"
                value="1" min="1" class="form-control"
required>
            </div>
        </div>
        <!--/span-->
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                    <label class="control-label">Keterangan
:</label>
                    <textarea name="catatan" id="catatan"
rows="3" class="form-control input-sm"
                    placeholder="Masukan keterangan
peminjaman "></textarea>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group row">
                <label class="control-label text-right col-
md-3">Tanggal Peminjam
                    :</label>
                <div class="col-md-9">
                    <input type="date" id="tanggal_pinjam"
name="xtglpinjam"
                        class="form-control">
                </div>
            </div>

            <div class="form-group row">
                {{-- <div id="textbox-container"
style="display: none;"> --}}
                <label class="control-label text-right col-
md-3">Tanggal Kembali
                    :</label>
                <div class="col-md-9">
                    <input id="tanggal_kembali" type="date"
name="xtglkembali"
                        class="form-control">
                </div>
                {{-- </div> --}}
            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="row">
        <table class="table table-bordered table-condensed"
id="barangTable"
                style="font-size:11px;margin-top:10px;">
            <thead>
                <tr>
                    <th style="width:100px;text-
align:center;">Aksi</th>
                    <th>Kode Barang</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th style="text-align:center;">Qty</th>
                    <th style="text-align:center;">Tanggal
Pinjam</th>
                    <th style="text-align:center;">Tanggal
Kembali</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>
    </div>

```

```

                <th style="text-align:center;">Keterangan</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @php $no = 1; @endphp
            @foreach ($td as $row)
                <tr>
                    <td align="center">
                        <button class="btn btn-outline-danger delete-btn" data-id="{{ $row->id }}">
                            <i class="fa fa-trash"></i>
                        </button>
                    </td>
                    <td>{{ $row->kode_brg }}</td>
                    <td>{{ $row->nama_barang }}</td>
                    <td>{{ $row->jumlah }}</td>
                    <td>{{ $row->tgl_pinjam }}</td>
                    <td>{{ $row->tgl_kembali }}</td>
                    <td>{{ $row->catatan }}</td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
<br>
<br>
<form id="transpinjam">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="col-md-offset-3 col-md-9">
                <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-print"></i>
                    Simpan Peminjaman</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</form>

```

```
type="button"                                <a href="{{ url('peminjaman') }}"
fa-refresh"></i> Batal                        class="btn btn-danger"><i class="fa
</div>                                       </a>
</div>                                       </div>
</div>                                       </div>
</form>                                       </div>
</div>                                       </div>
</div>                                       </div>
</div>                                       </div>
</div>                                       </div>
<!--/span-->
</div>
<!--/row-->

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

## Halaman Transaksi Pengembalian Barang

```
@extends('app')
@section('content')
    <div class="page-wrapper">

        <div class="container-fluid">

            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="card ">
                        <div class="card-header bg-success">
                            <h4 class="m-b-0 text-white">Masukan Nomor Faktur
Peminjaman</h4>
                        </div>
                        <div class="card-body">
                            <form action="{{ url('/update-kembalian') }}"
enctype="multipart/form-data" method="post">
                                @csrf

                                <div class="form-body">
                                    <div class="row">
                                        <div class="col-md-8">
                                            <div class="form-group row">
                                                <label class="control-label text-right
col-md-3">Nomor Faktur
                                                Peminjaman:</label>
                                                <div class="col-md-9">
                                                    <select id="faktur_barang"
name="faktur"
class="select2 form-control
custom-select" data-style="btn-info">
                                                        <option value="">Pilih Kode
Barang</option>
                                                        @foreach ($kembali as $barang)
                                                            <option value="{{ $barang->id_pinjam }}"
                                                                {{ $barang->id_pinjam }}
                                                                - {{ $barang->nama }}
                                                            </option>
                                                        @endforeach
                                                    </select>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-6">
```



```

3">Tanggal Transaksi:</label>
<div class="col-md-9">
  <input type="text" id="tgl_trans"
name="tgl_trans" class="form-control"
  </div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="form-group row">
    <label class="control-label text-right col-md-
3">Petugas:</label>
    <div class="col-md-9">
      <input type="text" id="namauser"
name="xpetugas" class="form-control"
    </div>
  </div>
</div>
<!--/span-->
</div>
<!--/row-->
<div class="row">
  <div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
      <label for="xjns_organ" class="control-label
text-right col-md-3">Unit Bagian
      :</label>
      <div class="col-md-9">
        <input type="text" id="keterangan"
name="keterangan" class="form-control"
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!--/span-->
<div class="col-md-6">
  <div class="form-group row">
    <label class="control-label text-right col-md-
3">Nama Lengkap:</label>
    <div class="col-md-9">
      <input type="text" id="nama" name="nama"
class="form-control"
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<!--/span-->
</div>
<!--/row-->
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group row">
            <label class="control-label text-right col-md-
3">Email :</label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" id="email" name="xemail"
class="form-control"
                    readonly>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--/span-->
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group row">
        <label class="control-label text-right col-md-
3">No. Hp :</label>
        <div class="col-md-9">
            <div class="custom-control custom-radio">
                <input type="text" id="nohp"
name="xnohp" class="form-control"
                    readonly>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!--/span-->
</div>
<h3 class="box-title">Penerima Barang</h3>
<hr class="m-t-0 m-b-40">
<!--/row-->
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group row">
            <label class="control-label text-right col-md-
3">Penerima Barang :</label>
            <div class="col-md-9">
                <input type="text" id="penerima"
class="form-control" readonly>

```

